This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

18428 e .45


PRESS
SHELF
No




PRESS
SHELF
No

600048569

C

18428 e. 45

URANOMETRIA NOVA.

STELLAE PER MEDIAM EUROPAM SOLIS OCULIS CONSPICUAE SECUNDUM VERAS LUCIS MAGNITUDINES E COELO IPSO DESCRIPTAE

A

D. FR. ARGELANDRO

ASTRON. PROF. P. O. SPECULAEQUE ASTRON. BONN. DIRECT.

CATALOGUS STELLARUM.

BEROLINI

IMPENSIS SIMONIS SCHROPP ET SOC.

MDCCCXXXXIII.

Neue Uranometrie.

Darſtellung der im mittlern Europa mit bloßen Augen ſichtbaren Sterne nach ihren wahren, unmittelbar vom Himmel entnommenen Größen

von

D. Fr. Argelander,

Prof. der Aſtron. und Direktor der Sternwarte zu Bonn.

RADCLIFFE LIBRARY UNIVERSITY 3 JUL 83 MUSEUM OXFORD

Sternverzeichniß.

Berlin,

Verlag von Simon Schropp und Comp.

1843.

Introductio.

Einleitung.

Introductio.

Duo prae se ferunt menda pergravia uranographicae, quotquot hoc tempore exstant, tabulae. Quorum alterum est, quod ibi secundum arbitria telescopiis per occasionem definiendi positiones ab astronomis petita, magna ex parte illa quidem vitiosissima, designatae sunt stellarum magnitudines: alterum, quod, debilioribus stellis haud paucis descriptis, lucidiores ibidem permultae desiderantur. Atqui duplici isto incommodo configurationes in coelo infixae adeo saepenumero immutantur, ut praecipue in eius plagis minus clare stellatis vix duces sese tibi praebeant idoneas illae tabulae. Ut ergo huic malo in iis potissimum stellis, quas per mediam nostram Europam nudis contemplari licet oculis, pro virili mederemur: confecimus novas uranographicas chartas. Voluimus, ut harumce ope astronomus, et quisquis eius doctrinae favet, reperiret facillimo negotio, in quaecunque directurus est telescopium, coeli loca: imprimis vero, ut hae tabulae hodiernas claritatum conditiones accurate et fideliter comparatas exhiberent, ut inde posteris diiudicare aliquando liceret, num sint stellae, quae *paullatim* lucem induant aut clariorem aut hebetiorem, nec ne. Consilium vero illud utrumvis ut rite exsequerer, lustravi oculis arte non acutis exacte ac varie

daß ich den bei uns ſichtbaren Theil des Himmels mit unbewaffnetem Auge genau und mehrfach durchmuſterte, jeden auf dieſe Weiſe erkennbaren Stern auf den Charten in ſeiner richtigen Stellung verzeichnete und in den Catalogen aufzufinden ſtrebte, beſonders aber durch vielfache, und für die helleren häufig wiederholte, Vergleichungen der Sterne unter einander die richtige Größe der einzelnen zu ermitteln mich bemühte, um ſie dieſem gemäß auf den Charten durch verſchiedene Zeichen zu unterſcheiden. Ich habe hierbei die üblichen ſechs Claſſen angenommen, indem ich die ſchwächſten meinem Auge noch erkennbaren Sterne zur ſechſten Claſſe rechne. Mein Auge iſt von mittlerer Schärfe; ein ſchwächeres wird die kleinern meiner Sterne ſechſter Größe nicht ſehen, ein ſchärferes hingegen manche erkennen, die mir unſichtbar blieben. Aber auch der Zuſtand der Atmoſphäre und die Lage des Beobachtungsortes werden ähnliche Verſchiedenheiten zu Wege bringen, und beſonders werden in nördlicheren Breiten viele der ſchwächern auf den Charten ſtehenden ſüdlichen Sterne wegen der Dünſte in der Nähe des Horizontes unſichtbar bleiben, in ſüdlichern Breiten Sterne ſich zeigen, die hier aus derſelben Urſache nicht erkannt werden konnten, zumal hier die Luft in der Nähe des ſüdlichen Horizontes wegen der aus dem Rheine aufſteigenden Dünſte ſelten die gehörige Durchſichtigkeit hat. Dies ſind Unvollkommenheiten, die von dem Unternehmen unzertrennbar ſind. Daß aber auch außerdem, und obgleich ich bis auf den letzten Augenblick bemüht geweſen bin, dieſe im Herbſte 1838 begonnene Arbeit zu verbeſſern und auszufeilen, noch viele Unvollkommenheiten und Fehler in derſelben ſich zeigen werden, bin ich überzeugt, und wird jeder entſchuldigen, der die Schwierigkeiten eines ſolchen Unternehmens, zu dem gar keine Vorarbeiten *) vorhanden ſind, aus eigner Erfahrung kennt. Außer

*) Die vorzüglichen Arbeiten des ältern Herſchel über die vergleichende Lichtſtärke der Sterne habe ich nicht benutzen können, weil ſie 50 Jahre älter ſind, als die meinigen. Vor Vollendung meiner Charten habe ich ſie gar nicht einmal verglichen, um mein Urtheil nicht befangen zu machen.

patentem nobis coeli partem, notavi, quamcunque hoc modo dignosci stellam intellexeram, suo loco in chartis, notatam in catalogis invenire studui, praecipue vero denique conatus sum veram singularum stellarum magnitudinem multiplici et clariorum quidem frequenti comparatione pervestigare, ut secundum hanc disquisitionem eas in tabulis per varia sigla distinguerem. Qua in re vulgares illos sex ordines secutus, hebetissimam quamque meis etiam apparentem oculis stellam in sexto reposui ordine. Utor autem media quadam visus acie. Itaque fiet, ut, qui minorem habeat aciem, non cernat debiliores sexti mei ordinis stellas, contra, qui maiore gaudeat, haud paucas assecuturus sit, meis quidem oculis latentes. Atenim atmosphaerae quoque conditio locique, unde vultum attollis, situs efficient similes discrepantias. Et maxime in regionibus, quae ad septentriones vergunt, invisibiles erunt ob vapores horizonti propinquos pleraeque hebetiores tabularum stellae meridionales: in australioribus contra comparebunt stellae hoc loco eadem de causa non conspicabiles, praesertim cum hîc aër meridiano horizonti vicinus propter surgentes e Rheno vapores raro, ut opus est, transluceat. At haec sunt vitia, quae non licet amoveri ab eiusmodi instituto. Non dubito tamen, quin nihilominus praeterea sint residua multa vitia ac menda, quamvis etiam strenue ad hunc usque temporis articulum elaboraverim in castigando et limando hoc opere, quod auctumno anni MDCCCXXXVIII inchoavi. Excusabor vero ab iis, quos huiusmodi conatuum, qui nullis omnino adminiculis *) fulciuntur, difficultates usus atque experientia docuit. Ceterum praeter ipsas stellas in tabulis pinximus nebulosas stel-

*) Egregias *Herschelii* maioris lucubrationes, quibus stellarum claritatem comparaverat, quoniam meis L annis sunt antiquiores, nec licuit usurpare mihi, neque ante absolutas hasce tabulas conferre volui ideo, ne videlicet meum inde mihi iudicium arbitriumque corrumperem.

daß ich den bei uns sichtbaren Theil des Himmels mit unbewaffnetem Auge genau und mehrfach durchmusterte, jeden auf diese Weise erkennbaren Stern auf den Charten in seiner richtigen Stellung verzeichnete und in den Catalogen aufzufinden strebte, besonders aber durch vielfache, und für die helleren häufig wiederholte, Vergleichungen der Sterne unter einander die richtige Größe der einzelnen zu ermitteln mich bemühte, um sie diesem gemäß auf den Charten durch verschiedene Zeichen zu unterscheiden. Ich habe hierbei die üblichen sechs Classen angenommen, indem ich die schwächsten meinem Auge noch erkennbaren Sterne zur sechsten Classe rechne. Mein Auge ist von mittlerer Schärfe; ein schwächeres wird die kleinern meiner Sterne sechster Größe nicht sehen, ein schärferes hingegen manche erkennen, die mir unsichtbar blieben. Aber auch der Zustand der Atmosphäre und die Lage des Beobachtungsortes werden ähnliche Verschiedenheiten zu Wege bringen, und besonders werden in nördlicheren Breiten viele der schwächern auf den Charten stehenden südlichen Sterne wegen der Dünste in der Nähe des Horizontes unsichtbar bleiben, in südlichern Breiten Sterne sich zeigen, die hier aus derselben Ursache nicht erkannt werden konnten, zumal hier die Luft in der Nähe des südlichen Horizontes wegen der aus dem Rheine aufsteigenden Dünste selten die gehörige Durchsichtigkeit hat. Dies sind Unvollkommenheiten, die von dem Unternehmen unzertrennbar sind. Daß aber auch außerdem, und obgleich ich bis auf den letzten Augenblick bemüht gewesen bin, diese im Herbste 1838 begonnene Arbeit zu verbessern und auszufeilen, noch viele Unvollkommenheiten und Fehler in derselben sich zeigen werden, bin ich überzeugt, und wird jeder entschuldigen, der die Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens, zu dem gar keine Vorarbeiten*) vorhanden sind, aus eigner Erfahrung kennt. Außer

*) Die vorzüglichen Arbeiten des ältern Herschel über die vergleichende Lichtstärke der Sterne habe ich nicht benutzen können, weil sie 50 Jahre älter sind, als die meinigen. Vor Vollendung meiner Charten habe ich sie gar nicht einmal verglichen, um mein Urtheil nicht befangen zu machen.

larumque cumulos, nudis conspicabiles oculis: quae vero usque adhuc variabiles stellae cognitae sunt, eas opposito *variab.* siglo insignivimus.

Asterismorum porro praeter traditos a veteribus recepi eos tantum, qui usque ad Hevelii aetatem adiuncti, quumque in Flamsteediano enumerentur catalogo, donati sunt astronomica civitate: omisi tamen recentiores omnes, qui, quum aut vanitati cuidam aut adulationibus debeantur, ac sine ulla necessitate excogitati sint, maximam partem detrimento fuerunt antiquioribus asterismis. Singulorum autem limites ita pinxi, ut observatae a Flamsteedio et Hevelio stellae, ubi nihil obstaret, in iisdem ponerentur asterismis, in quibus ab illis ipsis constitutae reperiuntur: sed in nonnullis stellis, quae nimis extrinsecus vel etiam prorsus intra alias figuras sunt sitae, illud nostrum propositum sane non tenuimus. Pinxit ipsas figuras *Kysaeus*, adiutor meus, in antiquioribus asterismis secutus Bayeri Uranometriam, in recentioribus Hevelii Firmamentum Sobiescianum. E literis denique, quibus singulae denotantur stellae, appositas a Bayero solas retinuimus, ceteras omnes, a posterioribus astronomis adiectas, ut sigillatim a Flamsteedio et Bodeo, omisimus.

Relatae sunt chartae meae ad initium anni MDCCCXXXX. Proiectione in iis usus sum stereographica tali, ut locus, qui stationi visus opponatur, mediae propemodum tabulae respondeat. Huius loci recta ascensio, A, cum declinatione, D, indicantur in cuiusvis tabulae margine superiore sinistro. Radium proiectionis posuimus longum digitos XV Parisiacos. In hac igitur mensura ac post non exiguam a nobis graphidi adhibitam curam assequeris e tabulis nostris positionem cuiusque stellae tam exactam ac veram, ut, si quid desit aut redundet forte, id ipsum paucas non excedat minutas. Istum vero molestum laborem ut ipsum quoque tollerem, in adiecto indice secundum asterismos disposui cunctarum, quae quidem

den eigentlichen Sternen sind auf den Charten noch alle mit bloßem Auge sichtbaren Nebelflecke und Sternhaufen angegeben, die bis jetzt erkannten veränderlichen Sterne aber durch das beigesetzte Wort „variab.“ ausgezeichnet.

Was die Sternbilder betrifft, so habe ich außer den von den Alten uns überlieferten nur diejenigen aufgenommen, die bis zu Hevels Zeiten eingeführt worden sind, und durch die Aufnahme in den Flamsteedschen Catalog das astronomische Bürgerrecht erlangt haben, alle in neuern Zeiten aber aus Eitelkeit oder Schmeichelei, ohne Nothwendigkeit und meistentheils auf Kosten der ältern hinzugefügten fortgelassen. Die Gränzen der einzelnen sind so gezeichnet worden, daß die von Flamsteed und Hevel beobachteten Sterne, wenn irgend möglich, in denjenigen Sternbildern vorkommen, in welche diese Astronomen sie setzten, und nur wo einzelne derselben gar zu weit außerhalb der Bilder oder gar ganz innerhalb anderer liegen, bin ich von dieser Regel abgewichen. Die Figuren selbst sind bei den ältern Sternbildern nach Bayers Uranometrie, bei den neuern nach Hevels firmamentum Sobiescianum von meinem Assistenten, Herrn Kysäus, gezeichnet worden. Von den die einzelnen Sterne bezeichnenden Buchstaben sind nur die von Bayer selbst eingeführten beibehalten, alle von spätern Astronomen, besonders von Flamsteed und Bode, hinzugefügten fortgelassen worden.

Die Charten gelten für den Anfang des Jahres 1840. Die gebrauchte Projektion ist die stereographische, so daß der dem Augenpunkte jeder Charte gegenüber liegende Punkt nahezu der Mitte derselben entspricht; seine gerade Aufsteigung, A, und Abweichung, D, ist links oben außerhalb des Randes jeder Charte angegeben worden. Der Projectionsradius ist zu 15 Pariser Zoll angenommen worden. Bei diesem Maßstabe und der auf die Zeichnung gewandten Sorgfalt wird man die Position jedes Sternes aus den Charten bis auf wenige Minuten genau erhalten können. Um aber diese immer mühevolle Arbeit unnöthig zu machen, habe ich in dem nachfolgenden

Introductio.

Einleitung.

Si quae stellae in compluribus inveniuntur catalogis, adiectum est siglum duplex, quo et antiquior quidam et recentior index denotatur, praecipue accuratissimus quisque vel is, qui copiosissima reducenti subsidia ministrat. Ubique igitur etiam significatum est, si quae stellae in Fundamentis astronomiae inveniuntur. Observationes tamen, a Lalandio et Besselio secundum zonas institutae, quippe quibus pleraeque stellae comprehendantur, tum tantummodo indicatae a nobis sunt, quum in alio nullo catalogo stellae descriptae occurrerent. Illae demum, quae et in hac quarta columna literis carent, nec Piazziano continentur catalogo, aut *nondum* unquam definitae sunt, aut, si quando, ab observatoribus, minus fide dignis.

Quintae ex sextae columnae indidimus stellarum rectam ascensionem et declinationem, convenientes illas quidem anno MDCCCXXXX, septimae magnitudines: et hae quidem ibi melius definiuntur, quam fieri potuit in ipsis tabulis, quippe in quibus non esset nimis augenda siglorum multitudo. In hac enim columna inter binos quosque ordines interiecti atque inserti sunt alteri bini, ut, ubi numero cuiusdam ordinis additus est numerus ordinis *proxime antecedentis*, *lucidiorem* esse stellam pateat reliquis sui ordinis plerisque, contra *hebetiorem* iisdem, ubi numero ipsius ordinis numerus *proxime sequentis* ordinis adiunctus est. Insuper eadem in columna nebulosae, nudis oculis conspicabiles, *N* litera, cumuli stellarum *C*, variabiles stellae *var.* siglo denotatae sunt. Ubi autem duae deinceps positiones uncis connectuntur, atque una tantum utriusque magnitudo iuxta profertur, scito has duas stellas aut alteram alteri adeo inhaerere, ut oculis arte non munitis inseparabiles unaque et eadem stella tanta, quantam posuimus, videantur, aut discerni non potuisse, utra nudis appareat oculis. In extrema denique columna duplicibus stellis additus est numerus magni illius Struviani stellarum duplicium catalogi.

Wenn Sterne in mehreren dieser Cataloge vorkommen, so ist einer der ältern und einer der neuern angedeutet, besonders aber solche, die für die genauesten gelten, oder die ausführlichsten Hülfsmittel der Reduction darbieten. Das Vorkommen der Sterne in den Fundamentis astronomiae ist daher immer angegeben; die Zonenbeobachtungen von Lalande und Bessel aber, in denen die meisten Sterne sich vorfinden, sind nur bei solchen angedeutet worden, die in keinem andern Verzeichnisse enthalten sind. Endlich sind diejenigen, bei denen in dieser Columne gar kein Buchstabe steht, und die auch nicht Sterne der Piazzischen Cataloge sind, entweder noch nie oder nur von weniger zuverlässigen Beobachtern bestimmt worden.

Die fünfte und sechste Columne geben nun die gerade Aufsteigung und Abweichung der Sterne für 1840 an, die siebente hingegen ihre Größen, und diese zwar genauer, als in den Charten, ohne zu viele Zeichen einzuführen, geschehen konnte. Es sind darin nämlich zwischen jede zwei Classen noch zwei andre eingeschoben, so daß wenn der Classennummer hinten die der nächst höhern hinzugefügt ist, dieses bedeutet, daß der Stern heller sei, als die andern derselben Classe, hingegen daß er schwächer sei, als diese, wenn hinter die Classennummer die der nächst niedrigern geschrieben ist. Außerdem sind in dieser Columne die mit bloßem Auge sichtbaren Nebelflecke durch den Buchstaben N, die Sternhaufen durch C, und die veränderlichen Sterne durch var. bezeichnet. Wo zwei auf einander folgende Positionen durch eine Klammer verbunden sind, und hinter dieser nur eine Größenangabe steht, bedeutet dieses, daß die beiden Sterne einander entweder so nahe sind, daß sie durch das unbewaffnete Auge nicht getrennt werden können, sondern für dieses zusammen einen Stern von der angegebenen Größe bilden, oder daß nicht hat entschieden werden können, welcher von beiden der mit bloßen Augen sichtbare sei. Endlich ist in der letzten Columne denjenigen Sternen, welche Doppelsterne sind, die Nummer des großen Doppelsternverzeichnisses von Struve hinzugefügt worden.

*

Additus est catalogo stellarum secundum asterismos magnitudinumque ordines distributarum conspectus, non inutilis fortasse. Quod autem hic numerus stellarum, ex ordinibus intermediis resultans, tantopere minor, quam in primariis, est: illi quidem his dimidio fere arctiores sunt. At etiam imprimis sexto-quintae magnitudinis stellas neque inchoans hoc opus secrevi a stellis sextae magnitudinis, nec deinde, cum initio observatos asterismos retractarem, accuratius definivi, notabilioribus solum quibusdam exceptis.

Ceterum catalogus una cum hisce annotationibus pertinent ad solas XVI priores tabulas. Nam ad meridionalis coeli conspectum, qui, inde ab antarctico polo usque ad XXXVI meridionalis latitudinis gradum patens, XVII tabula secundum polarem descriptionem stereographicam, radio VII digitorum cum semisse, continetur, ipsam comparationem ocularem extendere mihi profecto non licuit. Insunt igitur stellae stellarumque magnitudines usque ad quintam secundum collatos inter sese Piazzii, Iohnsoni, Rumkeri et *b*, quem supra dixi, catalogos. Gestat asterismos et literas secundum Lacallium indicatas: figuris non est decoratus, ne in tam minutula mensura turbae exorirentur.

Quod superest, opto, ut nova haec Uranometria non minus utilis ac fructuosa evadat, quam fuit antiquior Bayeri: nolim tamen, ut in eam tantum coccae credulitatis ac fiduciae unquam conferatur, quanto prior profecto nimis diu cumulari consuevit.

Dem Cataloge ist eine Uebersicht der Vertheilung der Sterne nach den Sternbildern und Größenclassen hinzugefügt, die Interesse haben dürfte. Daß hierin die Anzahl der Sterne in den Zwischenclassen so viel geringer ist, als in den Hauptclassen, rührt daher, daß jene nur ungefähr die halbe Ausdehnung dieser haben. Besonders aber sind auch die Sterne sechster-fünfter Größe beim Anfange der Arbeit von denen sechster Größe nicht unterschieden, und bei der Ueberarbeitung der früher beobachteten Sternbilder nur die auffallenderen geändert worden.

Der Catalog, so wie die vorstehenden Bemerkungen, beziehen sich aber nur auf die ersten 16 Charten. Für die Uebersicht des südlichen Himmels, welche vom Südpol bis zum 36. Grad südlicher Breite die 17. Charte in stereographischer Polarprojection bei einem Radius von $7\frac{1}{2}$ Zollen enthält, stand mir natürlich keine unmittelbare Vergleichung zu Gebote. Diese Charte enthält daher die Sterne und ihre Größen nach Vergleichung der Cataloge von Piazzi, Johnson, Rümker und des oben mit b bezeichneten, und zwar nur bis zur 5. Größe hinab; sowie auch die Sternbilder und die Buchstaben in ihnen nach Lacaille angegeben, die Figuren selbst aber, um bei dem kleinen Maßstabe Verwirrung zu vermeiden, nicht gezeichnet worden sind.

Möge denn diese neue Uranometrie denselben Nutzen stiften, den die ältere von Bayer gewährt hat, möge ihr aber nie das blinde Zutrauen werden, welches die frühere nur zu lange genossen hat.

Corrigenda.

Pag. 5 A. R. 79°20′ D. +65°56′ } nudis oculis
„ 16 „ 55 54 „ +51 45 } non visibiles
„ — „ 58 55 „ +52 4 } delendae.
„ 51 β Arietis magn. loco 3 lege 3. 2
„ — 41 — — „ 4. 3 „ 4.
„ 59 α Orionis magn. lege v a r i a b.
„ 62 β Geminor. „ loco 2. 1 lege 1. 2.
„ 73 42 Ophiuchi adde in col. II. θ.
„ 74 67 — dele in col. II. o.
„ 86 302 B. Ceti A. R. loco 28° 47′ lege 28° 49′ et Decl. loco — 16 4 „ — 16 6.

Ceterum si quae discrepantiae inveniantur inter catalogum et tabulas, illi maior habenda est fides.

Ursa minor. Der kleine Bär.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
O.h 263	α	1	F. P.	15° 33′	+88° 27′	2	93
		5 B	F. A.	183 1	+87 20	6	
		6 B	F. A.	183 36	+88 35	6	
XIII. 109			L. G.	200 31	+73 13	6	
		13 B	L. G.	203 20	+72 3	6	
		3 H	S. P.	212 17	+70 11	6. 5	
XIV. 49		4	F. A.	212 24	+78 18	5	
136		5	F. A.	216 59	+76 24	5. 4	
240	β	7	F. A.	222 48	+74 49	2	
260		2 H	S. P.	223 46	+66 34	5	
		41 B	L. G.	225 23	+66 32	6	
		1 H	L. G.	228 12	+67 57	5. 6	
XV. 95	γ	13	F. A.	230 15	+72 24	3	
172	θ	15	F. P.	234 5	+77 53	6. 5	
			L.	234 33	+69 20	6	
238	ζ	16	F. A.	237 29	+78 17	4. 5	
			L.	242 16	+77 13	6	
XVI. 82		19	F. P.	243 52	+76 17	6	
		67 B	L. G.	244 19	+73 47	6	
114	η	21	F. A.	245 34	+76 7	5	
182			L. G.	248 43	+79 18	6	
195			L. G.	249 24	+77 45	6	
XVII. 36	ε	22	F. P.	255 39	+82 17	4. 5	
		77 B	L. G.	256 41	+75 31	6	
			L. S.	262 57	+80 16	6	
XVIII. 178	δ	23	F. P.	275 59	+86 35	4. 5	
227		24	F. a.	277 27	+86 58	6	

Cassiopeia. Caſſiopeja.

numerus Piazzii	litt. Bay	num. Fl. al.	ob- serv.	1840. A. R.	1840. Decl.	ma- gnit.	dp St
			F. B.	343° 42′	+56° 15′	6	
XXII.h 308		1	F. Y.	344 58	+58 33	5. 6	
XXIII. 6		2	F. Y.	345 44	+58 28	6	
			F. A.	346 24	+56 17	6	
81		4	F. P.	349 26	+61 24	6	
101		1 H	G. Y.	350 40	+57 40	5	
187	τ	5	F. P.	354 49	+57 45	5	
195		6	F. Y.	355 16	+61 19	6	
226	ϱ	7	F. G.	356 36	+56 37	5	
237			F. Y.	357 16	+54 49	6	
245	σ	8	F. P.	357 44	+54 52	5	30
265		9	F. Y.	359 0	+61 24	6	
		25 B	L. G.	359 13	+60 25	6	
275		10	F. Y.	359 32	+63 18	6	
283	β	11	F. A.	0 9	+58 16	2. 3	
			L.	0 32	+56 16	6	
O. 58		12	F. Y.	4 0	+60 57	6	
95	λ	14	F. P.	5 44	+53 38	5	
99	ϰ	15	F. A.	5 59	+62 3	4. 5	
118			F. G.	6 49	+53 17	6	
		59 B	L. G.	6 51	+59 27	6	
123	ζ	17	F. A.	7 1	+53 1	4	
139	α	18.	F. A.	7 52	+55 39	var.	
147	ξ	19	F. G.	8 17	+49 38	6	
154	π	20	F. P.	8 39	+46 9	6	
156		21	F. G.	8 48	+74 7	6	
			F. L.	8 54	+46 59	6	
160	ο	22	F.	8 57	+47 24	5	
162			L. G.	9 3	+54 21	6	
165		23	F. G.	9 18	+73 58	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
0h. 185	η	24	F. A.	9° 52′	+56° 58′	4. 3	60
187	ν	25	F. S.	9 57	+50 6	5	
			F. Y.	10 16	+63 22	6	
209		18 H	F. Y.	10 54	+60 15	6	
217	υ^1	26	F. G.	11 23	+58 6	6. 5	
225	γ	27	F. P.	11 46	+59 51	2	
226	υ^2	28	L. G.	11 48	+58 19	6. 5	
		97 B	L. G.	12 6	+65 29	6	
277	μ	30	F. A.	14 25	+54 8	6	
293		31	F. G.	14 58	+67 55	6	
		F 384	F. L.	15 17	+63 21	6. 5	
305		32	F. G.	15 20	+64 10	6	
307	θ	33	F. A.	15 21	+54 18	4. 5	
I. 37	φ	34	F. Y.	17 31	+57 23	5	
53	ψ	36	F. P.	18 40	+67 18	5	117
62	δ	37	F. A.	18 51	+59 24	3	
80		38	F. P.	19 51	+69 26	6	
			L.	19 56	+65 16	6	
100	χ	39	F. Y.	20 53	+58 24	6. 5	
106		40	F. G.	21 27	+72 13	6	
				21 56	+57. 9	6	
133		43	F. G.	22 38	+67 14	6	
132		42	F. G.	22 39	+69 48	6	
143		44	F. Y.	23 8	+59 44	6	
184	ε	45	F. A.	25 44	+62 53	3. 4	
186	ω	46	F. G.	25 54	+67 54	5	
		F 339	L.	26 59	+63 50	6	
210	A	48	F. P.	27 14	+70 8	5. 4	
208		47	F. G.	27 19	+76 31	5. 6	
215		50	F. A.	27 28	+71 38	4	
217		49	F. G.	27 36	+75 20	6. 5	
219		52	F. G.	27 45	+64 7	6	
221		53	F. Y.	27 49	+63 37	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str
		121 B	L. G.	93° 53′	+78° 6′	6	
VI.h 75		23 H	L. G.	94 42	+79 44	5. 6	
			V.	95 24	+71 52	6	
194		42	F. P.	98 33	+67 44	5	
208		43	F. P.	99 7	+69 4	5	
201		24 H	S. P.	99 9	+77 10	5. 4	
		130 B	L. G.	101 57	+70 57	6	
		133 B	L. G.	103 49	+72 4	6	
292		25 H	S. P.	104 15	+82 42	5	
		142 B	L. G.	107 53	+66 38	6	
VII. 67			S. P.	108 32	+68 47	6	
132		28 H	G. S.	112 24	+80 39	6. 5	
164		51	F. G.	112 50	+65 50	6	
		156 B	G. S.	114 27	+84 30	6	
187			L. G.	114 50	+79 54	5	
		166 B	L. G.	115 14	+74 20	6. 5	
			L. G.	116 58	+59 28	6	
248		53	F. G.	117 0	+60 45	6	
			L. G.	117 2	+63 31	6	
		54	L. G.	117 23	+57 42	6	
		173 B	F. L.	119 50	+76 14	5	
		181 B	L. G.	125 26	+74 11	6	
			s.	130 11	+84 48	6	
			L.	137 46	+75 47	6	
IX. 252		29 H	F. P.	151 19	+85 6	6	
X. 22		30 H	S. P.	152 44	+83 22	5	
		202 B	G. S.	170 5	+82 0	6	
		207 B	G. S.	180 55	+82 36	6	
XII. 230		32 H	F. P.	191 58	+84 17	5. 4	1694
232				192 0	+84 17		
XIII. 133			L. G.	201 25	+79 28	6	
263			S. G.	206 48	+83 33	6	
		223 B	S. P.	225 22	+83 10	6	

Draco. Der Drache.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al	ob- serv.	1840 A R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
IX.h 37		1 H	S. P.	138° 25′	+82° 1′	4. 5	
X. 78		9 H	F. P.	155 20	+76 32	5. 4	
			F. G.	161 44	+78 38	6	
XI. 86	λ	1	F. P.	170 28	+70 13	3. 4	
139		3	F. G.	173 22	+67 38	5. 6	
			L. G.	179 15	+77 48	6	
XII. 10		4 H	F. P.	181 9	+78 30	5. 4	
45		5 H	F. G.	182 54	+76 3	6. 5	
110		4	F. G.	185 46	+70 5	5	
129	x	5	F. P.	186 39	+70 40	3. 4	
190		7	F. G.	190 15	+67 40	6	
228		8	F. G.	192 16	+66 18	5	
250		9	F. G.	193 28	+67 28	6	
255			L. G.	193 53	+64 28	6	
		39 B	L. G.	200 25	+65 34	6	
			L. G.	200 27	+65 33		
XIII. 184			L. G.	204 8	+65 38	6	
		44 B	L. G.	206 8	+62 17	6. 5	
243	i	10	F. P.	206 41	+65 31	5	
		49 B	G.	208 8	+62 16	6	
312	a	11	F. A.	210 1	+65 9	3. 4	
			L.	212 47	+57 27	6	1831
		55 B	L G.	216 44	+63 54	6	
XIV. 126			L. G.	216 51	+60 56	6	
			L.	216 52	+56 6	6	
		59 B	L. G.	219 31	+61 57	6	1878
217			L. G.	221 51	+59 57	6	
		63 B	L. G.	224 26	+60 50	6	
				225 26	+55 10	6. 5	
				228 51	+52 33	6	
				230 0	+63 55	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XV.h 92	ι	12	F. P.	230° 21′	+59° 32′	3	
		71 B	L. G.	231 10	+61 13	6	
110			G.	231 12	+62 50	6	
136			L. G.	232 10	+64 45	6	
			L. G.	233 22	+55 2	6	
			L. G.	233 29	+50 57	6	
			G. Y.	234 37	+52 53	6	
				235 57	+55 52	6. 5	
198		12 H	L. G.	236 3	+63 6	5	
			G. Y.	237 8	+56 18	6	
			L. G.	238 30	+55 12	5. 6	
277	θ	13	F. A.	239 43	+59 0	4. 3	
		87 B	S. P.	241 29	+68 14	6. 5	
				241 35	+58 15	6	
		91 B	L. G.	242 58	+67 33	6	
		92 B	G. S.	243 39	+60 10	6	
		98 B	G. S.	245 14	+55 34	6. 5	
XVI. 102	η	14	F. P.	245 27	+61 53	3. 2	
		102 B	L. G.	245 33	+69 29	6. 5	
		103 B	L. G.	246 10	+51 46	6	
135	A	15	F. P.	247 5	+69 7	5	
140			L. G.	247 33	+61 10	6	
152		16	F. A.	248 6	+53 13	4. 5	2078
153		17	F. A.	248 7	+53 15		
		110 B	L. G.	248 42	+56 20	6. 5	
197	g	18	F. P.	249 57	+64 54	5. 6	
		114 B	G. S.	250 34	+57 4	5	
219				250 53	+55 42	6	
286	h	19	F. P.	253 47	+65 23	5	
XVII. 4	μ	21	F. P.	255 30	+54 41	5. 4	2130
			L.	256 42	+52 37	6	
42	ζ	22	F. P.	257 5	+65 55	3	
61			L. G.	257 47	+63 3	6	

numerus Piazzii		litt. Bay.	num. Fl. al.	ob-serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma-gnit	dpl. Str.
			132 B	L. G.	258u 38′	+60u 50′	6	2155
					260 54	+60 11	6	
XVII.h	155	β	23	F. A.	261 42	+52 25	3. 2	
	168	ν	24	F. A.	262 15	+55 18	4	
	169	ν	25	F. A.	262 17	+55 17	4	
	198	f	27	F. P.	263 9	+68 14	5. 6	
	201		26	G. Y.	263 20	+62 0	6. 5	
				L.	264 26	+51 54	6	
	241	ω	28	F. A.	264 28	+68 50	5	
				L.	265 9	+53 52	6. 5	
	286	ψ	31	F. A.	266 12	+72 14	4. 5	2241
	287	ψ		F. A.	266 12	+72 14	4. 5	2241
	278		30	F. A.	266 19	+50 49	5	
	316	ξ	32	F. P.	267 41	+56 54	3. 4	
	335	γ	33	F. A.	268 13	+51 30	2. 3	
	380		35	F. A.	269 9	+76 59	5	
	382		34	F. G.	269 29	+72 1	6	
			157 B	L. Y.	271 49	+54 14	6	
XVIII.	62		40	F. P.	273 0	+79 58	5	2308
	63		41	F. P.	273 2	+79 58	5	2308
	54		36	F. A.	273 15	+64 21	5	
				G. Y.	274 3	+51 17	6	
	67		37	F. G.	274 3	+68 42	6	
			168 B	D. G.	274 22	+49 3	5	
	98	b	39	F. P.	275 24	+58 43	5	2323
	113	φ	43	F. P.	275 46	+71 17	4. 5	
	119	χ	44	F. A.	275 59	+72 40	4. 3	
	124		42	F. A.	276 23	+65 28	5	
	139	d	45	F. Y.	277 27	+56 55	5	
			190 B	L. G.	277 34	+52 14	5. 6	2348
	173			L. G.	278 56	+65 21	6	
	174			L. G.	279 2	+62 23	6	
	170			L. G.	279 3	+52 3	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
			L. G.	279° 21′	+77 25	6	
XVIII.h 195	c	46	F. P.	279 53	+55 23	5. 6	
		202 B	L. G.	279 53	+62 35	6	
		206 B	G. Y.	281 1	+48 35	6	
		209 B	L. G.	282 0	+52 46	6	
249	o	47	F. P.	282 12	+59 12	5. 4	2420
		213 B	L. G.	282 19	+50 31	5	
		F 85	S. P.	282 26	+73 54	6	
254			L. G.	282 38	+48 40	6	
279		50	F. P.	282 52	+75 14	6	
281		48	F. P.	283 31	+57 36	6	
			L.	283 56	+65 3	6	
			L.	284 3	+50 19	5. 6	
308	v	52	F. P.	284 5	+71 5	5. 6	
307		49	F. Y.	284 23	+55 26	6	
XIX. 3		51	F. P.	285 20	+53 9	6. 5	
52		53	F. P.	287 10	+56 35	6. 5	
74		54	F. P.	287 46	+57 26	5. 6	
90	δ	57	F. A.	288 7	+67 23	3	
119		59	F. G.	288 45	+76 18	6. 5	
		245 B	L. G.	289 20	+57 21	6	
		246 B	L. G.	289 38	+57 28		
		247 B	L.	289 38	+64 11	6	
141	τ	60	F. P.	289 39	+73 3	5	
142	π	58	F. A.	289 57	+65 24	5	
236	σ	61	F. A.	293 10	+69 23	5. 6	
		258 B	L. G.	296 8	+68 57	6	
343	ε	63	F. P.	297 10	+69 52	4	2603
421	e	64	F. A.	299 56	+64 22	6. 5	
XX. 21	ϱ	67	F. P.	300 31	+67 25	5	
25		66	F. P.	300 45	+61 32	6	
71		68	F. Y.	302 14	+61 36	6	
		272 B	L. G.	303 58	+66 20	6	

numerus Piazzii	litt. Bay	num. Fl al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit	dpl Str.
XX.h 135		71	F. Y.	304° 14′	+61° 45′	6	
		275 B	F. G.	304 50	+68 22	6	
279		73	F. P.	308 23	+74 24	5. 6	
331		75	F. P.	309 30	+80 52	6	
463		76	F. P.	313 27	+81 56	6	
			F. A.	313 39	+79 57	6	

Cepheus. Cepheus.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XX.h 126	$\varkappa$	1	F. P.	303° 32′	+77° 14′	4. 5	2675
211	θ	2	F. A.	306 43	+62 27	4	
		53 B	L. G.	309 13	+59 56	6	
		57 B	L. G.	309 49	+60 2	6	
335		4	F. G.	310 17	+66 5	6. 5	
332		6 H	S. P.	310 21	+57 1	5. 4	
338	η	3	F. A.	310 30	+61 13	4. 3	
			L.	311 52	+63 27	6	
			F. B.	313 52	+58 49	6	
		83 B	L. G.	314 26	+56 2	6	2751
		91 B	L. G.	315 41	+70 41	6	
		94 B	L. G.	316 31	+62 39	6	
XXI. 51			S. P.	316 56	+59 20	6. 5	2780
72			F. P.	317 8	+77 29	6	
105	α	5	F. A.	318 41	+61 55	3. 2	
				318 42	+57 57	6	2790
117		6	F. P.	319 1	+64 12	6	
				319 7	+60 5	6	

numerus Piazzii		litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XXI.h	185		7	F. G.	321° 10′	+66° 7′	6	
	198	β	8	F. A.	321 38	+69 51	3	2806
			116 B	L. G.	321 39	+59 45	6	
	247		9	F. P.	323 24	+61 22	5. 6	
	248		13 H	L. G.	323 30	+56 46	6. 5	2816
	285				324 39	+58 3	6. 5	
	292		11	F. P.	324 53	+70 34	5	
				L.	325 8	+61 44	6	
	297	ν	10	F. A.	325 12	+60 23	5	
	302		16 H	F. P.	325 14	+71 35	6	
	360			L. G.	328 2	+62 52	6. 5	
	385	μ	14	F. G.	329 10	+57 14	6	
	394		16	F. A.	329 14	+72 25	5. 6	
	399		15	F. G.	329 40	+59 2	6	
	408	ξ	17	F. P.	329 47	+63 51	5. 4	2863
	415		20	F. G.	330 2	+62 0	6	
	416		19	F. Y.	330 3	+61 30	6. 5	
XXII.	26	ζ	21	F. P.	331 19	+57 25	4. 3	
			183 B	F. G.	331 30	+56 3	6	
	34	λ	22	F. G.	331 31	+58 38	6. 5	
					331 41	+59 58	6	
	40		24	F. P.	331 41	+71 33	5. 4	
			189 B	L. P.	331 45	+69 21	6	2883
	42				331 51	+62 30	6	
	54	ε	23	F. P.	332 17	+56 15	5. 4	
	75		25	F. Y.	333 15	+62 0	6	
	128		26	F. G.	335 29	+64 19	6. 5	
				L.	335 31	+69 58	6	
	135	δ	27	F. A.	335 48	+57 35	var.	
	165		32 H	F. P.	336 16	+85 18	5. 6	
	150	φ	28	F. P.	336 21	+77 58	6. 5	
	168		29	F. P.	337 5	+78 0	6. 5	
			223 B	G. P.	337 6	+69 5	6	

numerus Piazzii	litt. Bay	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit	dpl Str.
		226 B	S. P.	337° 22′	+75° 24′	5. 6	
XXII.h 185		31	F. P.	337 57	+72 49	5	
190		30	F. P.	338 15	+62 45	5. 6	
238	ε	32	F. A.	341 0	+65 22	4. 3	
258		34 H	F. Y.	341 59	+82 18	5	
295		36 H	F. P.	343 51	+83 29	5. 6	
		255 B	F. P.	344 22	+66 21	6	
		48 H	L.	345 3	+77 9	6	
XXIII. 8	π	33	F. P.	345 42	+74 31	5. 4	
		267 B	F. G.	347 14	+73 22	6	
		268 B	F. G.	347 22	+70 1	6	
53	ο	34	F. Y.	348 1	+67 14	6. 5	3001
		286 B	F. P.	350 8	+69 29	6	
135		39 H	F. P.	351 57	+86 26	6	
		295 B	F. G.	352 1	+70 45	6	
155	γ	35	F. A.	353 12	+76 44	3. 4	
191		41 H	F. A.	355 5	+66 55	6	
			F. G.	357 15	+82 18	6	
			F. A.	7 0	+81 37	6	
			F. Y.	10 5	+82 50	6	
O. 220		43 H	F. P.	11 57	+85 24	4. 5	
283		44 H	F. G.	14 40	+78 49	6. 5	
			F. G.	17 29	+77 53	6	
			G. S.	27 32	+80 31	6	
			F. S.	36 18	+80 46	6	
II. 191		47 H	F. G.	41 17	+78 47	6	320
			F. B.	41 51	+80 51	6	
			F. P.	43 54	+84 20	6	
255		48 H	F. P.	45 5	+77 8	6	
		323 B	G. P.	48 42	+86 7	6	
III. 160		49 H	S. P.	55 55	+80 15	5. 6	460
			S. P.	57 58	+83 24	6	
			G. S.	58 50	+82 56	6	

numerus Piazzii	litt. Bay	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.
			G. S.	59h 53′	+80° 26′
		50 H	G. S.	67 40	+80 55
			L.	72 34	+85 30
			G. S.	77 52	+85 6
VI.h 21		51 H	S. P.	95 51	+87 16

Perseus. Perſeus.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al	ob- serv.	1840 A. R	1840 Decl.
I.h 124	v		F. A.	22h 3′	+47° 49′
151	φ		F. P.	23 25	+49 53
				24 53	+47 6
177		1	F. Y.	25 23	+54 21
181		2	F. G.	25 30	+50 0
211		3	F. G.	27 6	+48 25
224		4	F. Y.	27 55	+53 43
II. 3		6	F. A.	30 45	+50 19
	h	4 H		32 0	+56 25
	χ	43 B		32 44	+56 23
55	i	9	F. P.	32 49	+55 6
146		12	F. G.	38 2	+39 31
		65 B		38 4	+42 0
150	θ	13	F. A.	38 19	+48 33
154		14	F. G.	38 25	+43 37
179	η	15	S. P.	39 46	+55 14
183		16	F. A.	40 7	+37 39
188		17	F.	40 25	+34 24
190	τ	18	F. P.	40 44	+52 6
199		20	F.	40 54	+37 41

nerus azzii	litt. Bay.	num Fl. al.	ob-serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma-gnit.	dpl. Str.
L.h 214		21	F.	41 54	+31 17′	5	
217	π	22	F. G.	42 8	+39 1	5	
221		24	F.	42 17	+34 32	5. 6	
220		F 431	L. G.	42 22	+51 43	5	331
234	γ	23	F. P.	43 18	+52 52	3	
236	k	15 H	G. P.	43 23	+56 4	5	
246	ϱ	25	F. P.	43 44	+38 13	4	
253	ι	18 H	A. Y.	44 23	+49 0	4	
254	β	26	F. P.	44 26	+40 20	var.	
256	×	27	F. A.	44 41	+44 15	4. 5	
265	ω	28	F. G.	45 15	+39 0	5	
		122 B	L. G.	45 54	+56 32	6	
		128 B	L. G.	46 12	+50 20	5	
III. 9			L. B.	46 24	+29 57	6	
14		30	F. G.	46 46	+43 26	6	
15		29	F. G.	46 49	+49 38	5	
16		31	F. P.	46 56	+49 30		
23		23 H	L. B.	47 11	+33 38	5	
30	l	32	F. G.	47 41	+42 45	5	
41	α	33	F. A.	48 14	+49 17	2	
53			F. G.	49 10	+48 30	6	
59		34	F. G.	49 29	+48 57	5	
64	σ	35	F. P.	49 50	+47 26	5	
71		36	F. G.	50 21	+45 31	6	
		157 B	G. B.	50 26	+44 18	6	
		159 B	L. B.	50 38	+34 55	6	
84	ψ	37	F. P.	51 17	+47 39	5	
104			L. B.	52 41	+37 4	6	
106	δ	39	F. A.	52 53	+47 16	3	
112	o	40	F.	53 4	+33 27	5	431
			L.	53 22	+45 35	6	
		167 B	L. B.	53 33	+35 57	6	
123	o	31 H	P.	53 34	+31 47	4	

numerus Piazzii	litt. Bay	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A R.	1840 Decl.	mag- nit.	dpl. Str.
III.^{h} 122	ν	41	F. P.	53° 35′	+42° 4′	4	
		171 B	G. B.	53 42	+45 10	6	
		175 B	G. B.	54 32	+43 28	6	
		176 B	G. B.	54 44	+44 28	6	
155	n	42	F.	54 52	+32 36	6. 5	
		180 B	L. B.	55 25	+33 52	6	
		183 B	L. G.	55 54	+51 45	6	
185	ζ	44	F. P.	56 1	+31 24	3	464
186		F 89	L. G.	56 7	+47 24	6. 5	
188	A	43	F. A.	56 11	+50 14	5. 6	
194			L. B.	56 33	+34 36	6	
196	ε	45	F. P.	56 47	+39 33	3. 4	471
201	ξ	46	F. P.	57 9	+35 20	4	
224	λ	47	F. P.	58 40	+49 55	4. 5	
				58 55	+52 4	6	
240	c	48	F. P.	59 16	+47 17	4	
248		50	F. A.	59 39	+37 37	6	
			L. B.	60 11	+33 10	6	
IV. 1	μ	51	F. P.	60 48	+48 0	4. 5	
8	f	52	F. G.	61 0	+40 4	5	
18	b	41 H	S. P.	61 33	+49 54	5	
		F 5	L. G.	62 1	+50 32	6	
33	d	53	F. G.	62 30	+46 6	5	
35		54	F.	62 30	+34 6	6	
58		55	F.	63 32	+33 45	6	
69		45 H	L.	63 59	+31 4	6	
104	m	57	F.	65 32	+42 43	6	
117	e	58	F.	66 24	+40 56	5	
		233 B	L. G.	67 22	+47 59	6	
		235 B	G. B.	67 48	+49 40	6	
147		59	F. G.	67 53	+43 3	6	

Auriga. Der Fuhrmann.

numerus Piazzii'	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
		10 B	L. B.	69h 45′	+31° 9′	6	
IV.h 185			L. B.	69 45	+32 18	6	
184			L. G.	69 47	+48 27	6	
187		1	F.	69 47	+37 12	6	
		14 B	G. B.	70 23	+42 19	6	
203		2	F.	70 29	+36 26	5	
		18 B	L. G.	70 51	+43 48	6	
235	ι	3	F. P.	71 39	+32 54	3	
245		4	F. P.	72 6	+37 39	6	616
256	ε	7	F. A.	72 38	+43 35	3. 4	
262	ζ	8	F. P.	72 50	+40 50	4	
273		9	F. A.	73 32	+51 23	5	
283	η	10	F. P.	73 50	+41 1	4. 3	
324	μ	11	F. P.	75 37	+38 17	6. 5	
V. 6	α	13	F. A.	76 13	+45 50	1	
9		14	F. P.	76 15	+32 30	5. 6	653
		58 B	L. B.	76 26	+34 7	6	
21		16	F.	76 55	+33 12	5	
22	λ	15	F. A.	76 58	+39 57	5	
26		F 90	F. B.	77 7	+33 34	6	
			B.	77 15	+40 55	6	
32		19	F.	77 22	+33 47	5. 6	
39	ϱ	20	F. G.	77 37	+41 38	6. 5	
			B.	77 54	+40 52	6	
56	σ	21	F.	78 27	+37 14	6	
62		15 H	H.	78 35	+31 4	6	
63				78 35	+30 59		
		20 H	L.	79 13	+30 4	6	
79	φ	24	F. A.	79 16	+34 20	5. 6	
114	χ	25	F. P.	80 35	+32 4	5	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
V.h 155		26	F. P.	82° 5′	+30° 23′	6	753
186	o	27	F. G.	83 22	+49 45	6. 5	
213	τ	29	F. G.	84 31	+39 7	5	
228	υ	31	F. A.	85 2	+37 15	5	
229	ν	32	F. P.	85 6	+39 5	4	
233	ξ	30	F. P.	85 22	+55 40	5	
262	δ	33	F. P.	86 35	+54 16	4. 5	
269	β	34	F. A.	86 57	+44 55	2	
271	π	35	F. P.	87 1	+45 55	5	
275		36	F. G.	87 12	+47 53	6	
277	θ	37	F. P.	87 12	+37 12	3	
280			L. G.	87 36	+49 54	6	
293		38	F. A.	87 56	+42 55	6	
		40	F. G.	88 53	+38 30	6	
333 / 334		41	F.	89 50	+48 44	6	845
VI. 18	κ	44	F. A.	91 17	+29 33	5. 4	
19		42	F. G.	91 25	+46 28	6	
25		43	F. G.	91 35	+46 25		
40		45	F. G.	92 12	+53 31	6	
		211 B	B. H.	92 45	+29 36	6	
66	ψ^1	46	F. P.	93 8	+49 22	5	
98		48	F. a.	94 34	+30 35	6. 5	
126			a. H.	95 30	+32 34	6	
146		49	F. H.	96 17	+28 8	6. 5	
162	ψ^3	52	F. G.	96 55	+40 2	6	
163	ψ^2	50	F. G.	96 58	+42 37	5	
167		53	F.	97 3	+29 7	6	
173		54	F. H.	97 22	+28 24	6	
183	ψ^4	55	F. P.	97 52	+44 40	5	
209	ψ^5	56	F. A.	98 48	+43 44	6	
210	ψ^6	57	F. G.	98 52	+48 57	6	
229	ψ^7	58	F. G.	99 52	+41 58	5	

numerus Piazzii	litt. Bay	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl Str.
Vl.h 246	•	60	F. G.	100° 33′	+38° 38′	6	
252	ψ8	61	F. G.	100 44	+38 42		
	ψ9		L.	101 10	+46 28	6	
263	ψ10		F. G.	101 29	+45 18	5	
316			L. B.	103 55	+34 43	5. 6	
			L.	104 13	+34 15	6	
338		63	F. P.	105 10	+39 35	5	
VII. 32		64	F. P.	106 43	+41 10	6	
60		65	F. P.	107 50	+37 3	6	
70		66	F. G.	108 16	+40 58	6	

Lynx. Der Luchs.

numerus Piazzii	litt. Bay	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
V.h 351		1	F. P.	90° 47′	+61° 33′	6	
VI. 16		2	F. P.	91 22	+59 4	5. 4	
63		5	F. G.	93 12	+58 30	6	894
		F 437	L. G.	93 14	+56 22	6	
125		8	F. A.	95 46	+61 37	6	
133		11	F. G.	96 0	+56 59	6	
184		12	F. G.	98 1	+59 36	5	948
192		13	F. G.	98 17	+57 20	6	
			L.	98 43	+55 52	6	958
222		14	F. G.	99 44	+59 38	6	963
250		15	F. A.	100 51	+58 38	5	
• 340		18	F. A.	105 29	+59 55	6	
		43 B	L. G.	105 59	+47 31	6	

[illegible]		litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	[illegible]
			F 150	L. G.	106° 15′	+52° 24′	6	
			8 II	L.	106 36	+49 44	6	
VII.	48		19	F. P.	107 27	+55 35	5	10
	79		21	F. G.	108 39	+49 31	5	
	92			G. Y.	109 14	+48 30	6	
	95		22	F. G.	109 26	+50 0	6	
					111 13	+46 31	6	
	156			G. Y.	112 20	+48 30	6	
	151		24	F. S.	112 22	+59 5	5	
	169			F. G.	112 59	+50 48	6	
				L. B.	114 0	+37 54	6	
	221		25	F. G.	115 43	+47 48	6	
	222		26	F. P.	115 46	+47 58		
	294		27	F. P.	119 6	+51 58	5. 4	
			82B	L. G.	119 13	+58 43	6	
	311		F 505	G. S.	120 16	+56 55	6. 5	
VIII.	7		29	F. S.	121 8	+60 3	6	
	19			F. S.	121 52	+58 14	6	
	40			G. S.	122 55	+53 44	6	
	43		31	F. P.	122 58	+43 42	5	
	92		33	F.	126 6	+36 58	6	
	115		34	F. G.	127 29	+46 23	6	
	175		35	F. G.	130 18	+44 19	6	
	202			G. S.	131 30	+46 14	6	
IX.	2		36	F. G.	135 50	+43 52	5	
	29		38	F. P.	137 13	+37 29	4	13
	48		40	F. A.	137 49	+35 4	3. 4	
	115			G. B.	141 16	+40 20	5	
	126		42	F. G.	142 5	+40 57	6	
	143		43	F. G.	143 1	+40 29	6	

Ursa maior. Der große Bär.

umerus Piazzii	litt. Bay	num. Fl. al.	ob- serv.	1840. A. R.	1840. Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
		3 H	F. P.	119° 12′	+68° 56′	6	
III.h 10			F. S.	121 19	+63 0	6	
46			L. G.	123 39	+67 49	6	
57	o	1	F. A.	124 14	+61 15	3. 4	
75	A	2	F. S.	125 3	+65 41	5	
96	π	4	F. P.	126 32	+64 53	5. 4	
		25 B	L. G.	126 36	+53 57	6	
105			L. G.	126 51	+53 16	6	
137		F 286	L. G.	128 34	+67 17	6	
165	b	5	F. A.	130 2	+62 33	5	
178		6	F. S.	130 42	+65 13	6	
207	ϱ	8	F. S.	132 0	+68 15	5	
212	ι	9	F. A.	132 3	+48 40	3	
223		10	F. A.	132 34	+42 25	4	
		44 B	G. S.	133 4	+54 55	6	
230	κ	12	F. P.	133 10	+47 47	3. 4	
				133 34	+59 59	6	
232	σ^1	11	F. G.	133 34	+67 31	5	
241	σ^2	13	F. A.	134 3	+67 47	5	1306
245		F 44	G. P.	134 5	+39 5	5	
249	f	15	F. G.	134 23	+52 15	5	
247	τ	14	F. G.	134 25	+64 10	5. 4	
		F 399	L. G.	134 55	+73 36	6	
261	c	16	F. S.	135 25	+62 5	5	
IX. 4		17	F. G.	135 59	+57 24	6	
8	c	18	F. P.	136 10	+54 41	5	
19			L. G.	136 41	+47 29	6	
		F 445	L. G.	137 29	+57 22	6	
78		22 H	F. A.	139 32	+46 18	6	
82	h	23	F. P.	139 43	+63 45	3. 4	1351

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str
IX.h 83		22	F. G.	139° 55′	+72° 55′	6	
86	d	24	F. P.	140 3	+70 32	5. 4	
98	θ	25	F. A.	140 32	+52 24	3	
104		26	F. Y.	140 58	+52 46	5	
121		27	F. G.	142 1	+72 59	6	
		F 453	L. G.	142 7	+69 58	6	
159			F. S.	143 47	+57 52	6	
169			F. A.	144 34	+46 46	5	
174	υ	29	F. A.	144 53	+59 47	4. 3	
179	φ	30	F. P.	145 18	+54 49	5. 4	
199		31	F. G.	146 19	+50 34	5	
201			L. G.	146 30	+58 11	6	
		F 391	L. G.	147 12	+57 34	6	
229		F 121	L. G.	148 29	+54 40	6	
		128 B	L. G.	151 1	+60 46	6	
X. 9		32	F. S.	151 35	+65 54	6	
20	λ	33	F. A.	151 51	+43 43	3. 4	
26		F 447	L. G.	152 11	+69 33	6	
			L.	152 29	+54 35	6	
42		30 H	F. S.	153 8	+66 22	5	
45	μ	34	F. P.	153 12	+42 18	3	
		149 B	L. G.	154 32	+49 39	6	
			L.	154 47	+65 4	6	
80		36	F. P.	155 6	+56 48	5	
		33 H	G. B.	155 58	+41 15	5	
101		37	F. P.	156 12	+57 54	5	
		166 B	L. G.	157 17	+54 30	6	
		F 449	L. G.	157 35	+69 17	6	
124		38	F. S.	157 45	+66 33	5	
126		35 H	S. P.	157 53	+69 55	5	
133		39	F. G.	158 24	+58 2	6	
135		36 H	L. G.	158 32	+47 3	5	
			L.	159 33	+65 58	6	

Numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
X.h 163		43	F. G.	160° 19′	+57° 26′	6	
161		42	F. S.	160 19	+60 10	6	
			L. G.	160 37	+70 42	6	
170			L. G.	160 43	+53 25	6	
171			L. G.	160 43	+53 21		
177		44	F. G.	160 58	+55 26	5	
182	ω	45	F. P.	161 11	+44 2	5	
			L.	162 27	+52 44	6	
202		47	F. A.	162 37	+41 17	5	
203			L. B.	162 39	+36 57	6	
		39 II	L. G.	162 46	+46 23	6	
		210 B	G. B.	162 49	+43 47	6	
206		49	F. G.	162 58	+40 4	5	
207	β	48	F. P.	163 2	+57 14	2. 3	
217	α	50	F. A.	163 27	+62 37	2	
226		51	F. G.	163 54	+39 6	6	
			L.	164 50	+68 4	6	
252			L. B.	165 7	+37 11	6	
253	ψ	52	F. A.	165 10	+45 22	3	
				165 28	+69 9	6	
		234 B	L. G.	166 42	+53 3[illegible]	6	
XI. 19		F 394	L. G.	166 55	+50 21	6	
28	ξ	53	F. A.	167 25	+32 26	4. 3	1523
29	ν	54	F. A.	167 27	+33 58	3. 4	1524
33		55	F. P.	167 36	+39 4	5	
34			L. G.	167 46	+67 59	6	
43		F 392	L. G.	168 20	+65 12	6	
46		56	F. G.	168 30	+44 22	6	
59			G. S.	169 13	+56 44	6	
80		57	F. G.	170 7	+40 13	5	1543
			L. G.	170 11	+57 37	6	
87		58	F. G.	170 28	+44 3	6	
		F 124	L. G.	170 49	+61 58	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
		279 B	L. G.	171h 33′	+55° 40′	6	
		283 B	L. G.	172 18	+51 30	6	
XI.h 122		59	F. G.	172 27	+44 31	6	
		284 B	L. G.	172 27	+65 14	6	1559
135		61	F. A.	173 9	+35 6	5	
138		62	F. A.	173 18	+32 38	6	
152	χ	63	F. A.	174 24	+48 40	4	
		F 123	L. G.	174 35	+56 31	6	
164		55 H	L. B.	175 21	+35 49	6	
		329 B	L. B.	175 43	+34 16	6	
174	γ	64	F. A.	176 21	+54 35	2. 3	
183		65	F. G.	176 42	+47 22	6	1579
184							
190		66	F. G.	176 54	+57 29	6	
		347 B	L. G.	177 8	+62 26	6	
		349 B	L. G.	177 15	+41 14	6	
		57 H	L. B.	178 22	+36 56	6	
217		67	F. A.	178 30	+43 56	5	
		366 B	L. G.	179 23	+63 50	6	
XII. 19			F. G.	181 41	+54 20	6	
22	δ	69	F. P.	181 52	+57 55	3. 4	
56		70	F. G.	183 16	+58 45	6	
93		73	F. G.	184 59	+56 36	6	
107		74	F. G.	185 37	+59 17	6	
163		76	F. G.	188 38	+63 36	6	
		414 B	L. G.	190 7	+63 39	6	
220	ε	77	F. P.	191 44	+56 50	2	
		417 B	F. A.	192 19	+54 58	6	
248		78	F. G.	193 28	+57 14	6	
278			L. G.	195 0	+62 54	6	
XIII. 78	ζ	79	F. A.	199 22	+55 46	2	1744
79							
85	g	80	F. P.	199 42	+55 49	5	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XIII.h 105			L. G.	200° 32′	+51° 33′	6	
110		69 H	G. S.	200 39	+60 46	5. 6	
141		81	F. G.	201 59	+56 10	6	
165		82	F. G.	203 20	+53 44	6	
		431 B	L. G.	203 38	+58 1	6	
170		83	F. G.	203 40	+55 30	6. 5	
189			L. G.	204 25	+52 52	6	
200			L. G.	204 49	+56 42	6	
205		84	F. G.	205 9	+55 14	6	
209	η	85	F. A.	205 18	+50 7	2	
233			L. G.	206 14	+59 20	6	
250		86	F. Y.	206 59	+54 31	6	

Canes venatici. Die Jagdhunde.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XII.h 27		2	F. G.	182° 1′	+41° 33′	6	1622
29		2 H	B.	182 7	+33 57	5	
48		3	F. G.	182 59	+49 52	6	
67		4	F. G.	183 59	+43 26	6	
71		5	F. G.	184 3	+52 27	5	
79		6	F. G.	184 29	+39 54	5. 6	
		29 B	G. B.	184 56	+42 14	6	
106		7	F. G.	185 37	+52 25	6	
			L. G.	185 48	+53 57	6	
122		5 H	L.	186 26	+34 8	5	
126		8	F. A.	186 32	+42 14	4. 5	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
				186° 51′	+37° 16′	C.	
XII.h 150		9	F. A.	187 46	+41 45	6	
		44 B	G. B.	187 53	+36 50	6	
		56 B	L. B.	189 13	+44 59	6	
171		10	F. A.	189 21	+40 9	6	
		60 B	L. G.	189 24	+46 19	5. 6	
			L. G.	190 7	+51 2	6	
191		11	F. G.	190 20	+49 20	6	
		6 H	G. B.	190 39	+38 23	6	
		75 B	L. B.	191 40	+34 24	6	
		77 B	L. G.	191 54	+48 4	6	
226		12	F. A.	192 8	+39 11	3	1692
		81 B	L. G.	192 27	+47 3	6	
266		14	F. P.	194 34	+36 59	5	
		92 B	L. G.	194 40	+46 7	6	
XIII. 4		15	F. G.	195 35	+39 23	5	
6		17	F. A.	195 40	+39 21		
27		11 H	L. G.	196 37	+41 0	5	
35		19	F. G.	197 5	+41 42	6	
48		20	F. P.	197 35	+41 25	5. 4	
54		21	F. P.	197 51	+50 32	5	
61		23	F. G.	198 17	+41 0	6. 5	
71			B.	198 46	+44 45	6	
		147 B	L. G.	199 51	+46 52	6	
		150 B	G. B.	200 20	+41 34	6	
		160 B	G. B.	201 5	+42 56	6	
		170 B	G. B.	201 50	+39 36	6	
136		17 H	G. B.	201 55	+38 0	5	
138		24	F. A.	201 59	+49 50	5	
		175 B	G. B.	202 6	+45 1	6	
		25	L. B.	202 37	+37 6	5	1768
			L. B.	203 15	+31 49	6	
163		188 B	L. B.	203 19	+28 52	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
		194 B	G. B.	203° 55′	+42° 29′	6	
			L.	204 12	+46 19	6	
		20 H	G. B.	204 51	+41 54	6. 5	
		21 H	G. B.	205 2	+39 21	5. 6	
		F 131	B.	205 21	+31 59	6	
		210 B	G. B.	205 20	+42 51	6	
		F 132	L. B.	206 0	+35 34	6	
		23 H	L. B.	206 1	+35 28	5	
XIII.h 235		F 213	L. B.	206 29	+29 26	6	
		F 214	L. B.	207 16	+32 49	6	
289			L.	208 58	+46 32	6	

Bootes. Bootes.

numerus Piazzii	litt Bay.	num. Fl al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit	dpl. Str.
		1 H	L. B.	202° 55′	+11° 34′	5	
XIII.h 160		1	F. W.	203 15	+20 46	6	1772
164		2	F. W.	203 22	+23 19	6	
196		3	F. W.	204 49	+26 31	6	
199	τ	4	F. A.	204 55	+18 15	5. 4	
210	υ	5	F. A.	205 26	+16 36	4. 5	
215	e	6	F. W.	205 32	+22 4	5	
225			L. B.	206 7	+12 58	6	
240	η	8	F. A.	206 46	+19 12	3	
254		9	F. P.	207 19	+28 17	5	
264			L. B.	207 44	+15 26	6	
266		10	F.	207 47	+22 29	6	

numerus Piazzii	Ltr. flay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840. A. R.	Decl.	mag- nit.	dpl. St.
		5 B	L. B.	205h 22′	+ 9° 40′	6	
XIII.h 292		11	F. A.	208 29	+28 10	6	
316		9 H	G. B.	210 23	+44 37	6. 5	
XIV. 6		13	F. G.	210 34	+50 13	6	
8	d	12	F.	210 46	+25 51	5	
23		14	F. A.	211 36	+13 43	6	
25		15	F. S.	211 45	+10 52	6	
31	$\varkappa$	17	F. Y.	211 56	+52 32	4. 5	182
		114 B	G. B.	211 59	+42 16	6	
32	α	16	F. A.	212 5	+20 1	1	
		F 219	L. B.	212 28	+40 29	6	
41	λ	19	F. A.	212 34	+46 50	4	
42	ι	21	F. A.	212 37	+52 6	4. 5	3124
45	A	16 H	L. B.	212 48	+36 15	5	
46		18	F. W.	212 53	+13 45	6	
51		20	F. A.	213 3	+17 3	5	
		149 B	G. B.	213 18	+39 32	6	
			L. B.	213 23	+26 47	6	
69		18 H	L. W.	213 53	+ 9 11	5. 4	183
73		19 H	L. S.	214 3	+ 6 33	5	
86	f	22	F.	214 45	+19 57	5	
92	θ	23	F. A.	214 56	+52 36	4. 3	
105	g	24	F. A.	215 46	+50 34	6	
112	ϱ	25	F. P.	216 14	+31 4	4. 3	
114		26	F. A.	216 19	+22 58	6	
		F 208	L. B.	216 19	+27 23	6	
117	γ	27	F. P.	216 25	+39 0	3. 2	
124	σ	28	F. A.	216 56	+30 27	5. 4	
		F 481	A.	217 16	+50 4	6	
149		33	F. G.	218 13	+45 6	6	
147	π	29	F. P.	218 18	+17 6	4	186
156			L. G.	218 18	+54 43	6	
152	ζ	30	F. P.	218 23	+14 25	3. 4	186

nerus iazzii	litt. Bay.	num. Fl. al	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
Vh. 155	·	31	F. P.	218h 27′	+8° 51	5. 4	
157		32	F. W.	218 31	+12 21	6	
165		34	F. P.	219 6	+27 13	6	
172	o	35	F. P.	219 27	+17 39	5. 4	
175	e	36	F. P.	219 30	+27 45	2. 3	1877
178	.		L.	219 38	+15 48	6	
		287 B	L. B.	220 20	+25 2	6	1884
		290 B	L. B.	220 28	+8 39	6	
		F 228	G. B.	220 43	+38 28	6	
193		32 H	W. Y.	220 46	+29 17	6	
		296 B	L. B.	220 47	+24 34	6	
198	h	38	F. A.	220 54	+46 47	6	
197	ξ	37	F. P.	221 0	+19 46	4	1888
		34 H	L. B.	221 3	+37 56	6	
200		39	F. Y.	221 4	+49 23	6	1890
221			L. B.	222 10	+15 6	6	
226			B. W.	222 26	+17 2	6	
235		F 209	G. Y.	222 46	+50 17	6	
248		40	F. G.	223 22	+39 54	5	
255	ω	41	F. Y.	223 46	+25 39	5. 4	
259	β	42	F. P.	223 59	+41 1	3	
263		39 H	L. B.	224 11	+35 50	6	
270	ψ	43	F. A.	224 24	+27 35	4. 5	
275	i	44	F. A.	224 38	+48 17	5	1909
	k	47	F. G.	225 2	+48 46	5	
284	c	45	F. A.	225 4	+25 30	5. 4	
		369 B	L. B.	225 5	+37 4	6	
290	b	46	F. Y.	225 22	+26 55	6	
		384 B	L. B.	226 13	+19 35	6	
V. 18			L. B.	226 37	+23 35	6	
25	χ	48	F. P.	226 57	+29 46	5	
29	δ	49	F. P.	227 16	+33 55	3	
36		44 H	W. Y.	227 48	+21 10	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840. A R.	Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
		53 B	L. B.	208° 22′	+ 9° 40′	6	
XIII.h 282		11	F. A.	208 29	+28 10	6	
316		9 H	G. B.	210 23	+44 37	6. 5	
XIV. 6		13	F. G.	210 34	+50 13	6	
8	d	12	F.	210 46	+25 51	5	
23		14	F. A.	211 36	+13 43	6	
25		15	F. S.	211 45	+10 52	6	
31	$\varkappa$	17	F. Y.	211 56	+52 32	4. 5	1821
		114 B	G. B.	211 59	+42 16	6	
32	α	16	F. A.	212 5	+20 1	1	
		F 219	L. B.	212 28	+40 29	6	
41	λ	19	F. A.	212 34	+46 50	4	
42	ι	21	F. A.	212 37	+52 6	4. 5	3124
45	A	16 H	L. B.	212 48	+36 15	5	
46		18	F. W.	212 53	+13 45	6	
51		20	F. A.	213 3	+17 3	5	
		149 B	G. B.	213 18	+39 32	6	
			L. B.	213 23	+26 47	6	
69		18 H	L. W.	213 53	+ 9 11	5. 4	1835
73		19 H	L. S.	214 3	+ 6 33	5	
86	f	22	F.	214 45	+19 57	5	
92	θ	23	F. A.	214 56	+52 36	4. 3	
105	g	24	F. A.	215 46	+50 34	6	
112	ϱ	25	F. P.	216 14	+31 4	4. 3	
114		26	F. A.	216 19	+22 58	6	
		F 208	L. B.	216 19	+27 23	6	
117	γ	27	F. P.	216 25	+39 0	3. 2	
124	σ	28	F. A.	216 56	+30 27	5. 4	
		F 481	A.	217 16	+50 4	6	
149		33	F. G.	218 13	+45 6	6	
147	π	29	F. P.	218 18	+17 6	4	1864
156			L. G.	218 18	+54 43	6	
152	ζ	30	F. P.	218 23	+14 25	3. 4	1865

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al	ob-serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma-gnit.	dpl. Str.
XIV^h. 155	·	31	F. P.	218^m 27′	+8° 51	5. 4	
157		32	F. W.	218 31	+12 21	6	
165		34	F. P.	219 6	+27 13	6	
172	o	35	F. P.	219 27	+17 39	5. 4	
175	e	36	F. P.	219 30	+27 45	2. 3	1877
178	.		L.	219 38	+15 48	6	
		287 B	L. B.	220 20	+25 2	6	1884
		290 B	L. B.	220 28	+8 39	6	
		F 228	G. B.	220 43	+38 28	6	
193		32 H	W. Y.	220 46	+29 17	6	
		296 B	L. B.	220 47	+24 34	6	
198	h	38	F. A.	220 54	+46 47	6	
197	ξ	37	F. P.	221 0	+19 46	4	1888
		34 H	L. B.	221 3	+37 56	6	
200		39	F. Y.	221 4	+49 23	6	1890
221			L. B.	222 10	+15 6	6	
226			B. W.	222 26	+17 2	6	
235		F 209	G. Y.	222 46	+50 17	6	
248		40	F. G.	223 22	+39 54	5	
255	ω	41	F. Y.	223 46	+25 39	5. 4	
259	β	42	F. P.	223 59	+41 1	3	
263		39 H	L. B.	224 11	+35 50	6	
270	ψ	43	F. A.	224 24	+27 35	4. 5	
275	i	44	F. A.	224 38	+48 17	5	1909
	k	47	F. G.	225 2	+48 46	5	
284	c	45	F. A.	225 4	+25 30	5. 4	
		369 B	L. B.	225 5	+37 4	6	
290	b	46	F. Y.	225 22	+26 55	6	
		384 B	L. B.	226 13	+19 35	6	
XV. 18			L. B.	226 37	+23 35	6	
25	χ	48	F. P.	226 57	+29 46	5	
29	δ	49	F. P.	227 16	+33 55	3	
36		44 H	W. Y.	227 48	+21 10	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	observ.	1840 A. R.	1840 Decl.	magnit.	dpl. Str.
XV_h. 59		50	F.	228° 51′	+33° 31′	5. 6	
		408 B	G. B.	229 11	+40 9	6	
73	μ	51	F. A.	229 37	+37 56	4. 3	
81			L. B.	230 0	+34 54	6	
		414 B	L. B.	231 6	+37 21	6	
		416 B	L. B.	231 19	+37. 10		
108	ν	52	F. G.	231 18	+41 23	4	
112		53	F. G.	231 31	+41 27		
147	φ	54	F. G.	233 1	+40 53	5	

Corona borealis. Die nördliche Krone.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	observ.	1840 A. R.	1840 Decl.	magnit.	dpl. Str.
XV.h 49	o	1	F. A.	228° 23′	+30° 12′	6	
67	η	2	F. A.	229 9	+30 52	5	1937
86	β	3	F. P.	230 19	+29 40	4. 3	
115	θ	4	F. P.	231 37	+31 54	4	
121	α	5	F. A.	231 59	+27 15	2	
135	μ	6	F. P.	232 21	+39 33	5	
		27 B	L. B.	232 35	+30 32	6	
142			L. B.	232 51	+25 3	6	
152	ζ	7	P.	233 20	+37 10	4	1965
162	γ	8	F. A.	234 0	+26 48	4. 3	1967
167	π	9	F.	234 25	+33 2	6	
185			L.	235 30	+28 41	var.	
188	δ	10	F. A.	235 43	+26 34	4. 5	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str
XVh. 200	ϰ	11	F. A.	236° 18′	+36° 9′	5. 4	
224	λ	12	F. G.	237 30	+38 25	6. 5	
229	ε	13	F. P.	237 45	+27 21	4	
239			L. B.	238 16	+37 6	6	
246	ϱ	15	F. A.	238 44	+33 47	6. 5	
247	ι	14	F.	238 45	+30 18	5. 4	
266			L. B.	239 22	+37 5	6	
XVI. 9	τ	16	F. A.	240 47	+36 54	5. 4	
25			L.	241 29	+36 51	6	
38	σ	17	F. A.	242 10	+34 16	6	2032
47	υ	18	F. W.	242 35	+29 33	6. 5	
74	ξ	19	F. P.	243 58	+31 16	5	
77	ν	20	P.	244 6	+34 8	5	
78		21	P.				

Hercules. Hercules.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XVh. 153		F 270	L. G.	233° 17′	+47° 20′	6	
211	χ	1	F. A.	236 47	+42 54	4. 5	
221		2	F. G.	237 19	+43 36	6	
226		4	F. G.	237 32	+43 2	6	
241	r	5	F. A.	238 31	+18 16	6. 5	
270	υ	6	F. P.	239 27	+46 29	4. 5	
		19 B	L. B.	240 7	+22 15	6	
284	ϰ	7	F. A.	240 13	+17 29	5	2)10
285							

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob-serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	má-gnit.	dpl. Str.
XVI^h. 13	φ	11	F. G.	240° 56′	+45° 21′	4	
12	q		F. Y.	241 4	+17 5	6	
18		10	F. W.	241 12	+23 55	6	
19		9	F. S.	241 20	+5 26	6	
		F 266	L. B.	243 17	+21 31	6	
		49 B	G. B.	243 37	+40 6	6	
66	γ	20	F. P.	243 43	+19 32	3	
73	τ	22	F. P.	243 44	+46 42	3. 4	
75	o	21	L. S.	244 6	+7 19	6	
79		23	F.	244 12	+32 43	6	
81	ω	24	F. P.	244 30	+14 24	5	
91		25	F. P.	244 55	+37 46	6. 5	
103	β	27	F. A.	245 50	+21 51	2. 3	
105	g	30	F. P.	245 51	+42 14	5. 6	
	s	F 492	D. L.	245 54	+20 50	6	
108	n	28	F.	246 11	+5 52	6	
112	h	29	F. P.	246 17	+11 50	5. 6	
			L. B.	246 44	+45 56	6	2063
132	σ	35	F. P.	247 14	+42 46	4	
			L. G.	247 53	+46 56	6	
147	m	36	F. S.	248 10	+4 31	6	
149		37	F. S.	248 11	+4 32		
163		42	F. Y.	248 36	+49 15	5. 4	2082
165	ζ	40	F. A.	248 49	+31 54	3. 2	2084
172				249 20	+36 49	Neb.	
173	η	44	F. A.	249 21	+39 14	3	
177			L. B.	249 29	+34 20	6	
		F 292	L. B.	249 32	+16 3	6	
175	i	43	F. P.	249 52	+8 53	6. 5	
187	l	45	F. l.	249 58	+5 32	6	
		F 294	L. B.	250 33	+13 33	6	2103
207	k	47	F. P.	250 38	+7 32	6. 5	
221		50	F. P.	251 6	+30 5	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	opl. Str.
VIh. 224		52	F. P.	251° 8′	+46°16′	4. 5	
223		49	F. W.	251 12	+15 15	6	
225		51	F. W.	251 17	+24 56	6	
238		53	F. A.	251 44	+31 58	5	
		174 B	L. B.	252 1	+21 13	6	
242		54	F. Y.	252 5	+18 42	6	
272	ε	58	F. P.	253 33	+31 10	3. 4	
		191 B	L. B.	253 34	+22 52	6	
280	d	59	F. P.	253 55	+33 48	5	
		200 B	L. B.	253 56	+25 44	6	
279			F. Y.	253 57	+14 20	5	
283			F. A.	254 4	+13 50	6	
285			F. Y.	254 9	+13 48		
292			L. B.	254 26	+19 49	6	
293		60	F. P.	254 29	+12 58	5	
			L. B.	254 32	+35 1	6	
		212 B	L. B.	254 53	+22 18	6	
VII. 3	c		P.	255 35	+36 9	5	
			G. B.	255 38	+40 44	6	
		228 B	L. B.	256 5	+40 59	5	
11		63	F.	256 6	+24 26	6	
29	α	64	F. A.	256 50	+14 35	var.	2140
35	δ	65	F. A.	257 7	+25 2	3	3127
39	π	67	F. P.	257 22	+37 0	3. 4	
56	u	68	F. P.	257 51	+33 16	5	
59	e	69	F. A.	258 2	+37 28	5	
64			L. B.	258 8	+29 0	6	
69				258 11	+49 52	6	
		257 B		258 12	+43 8	Neb.	
		258 B	G. B.	258 15	+38 59	6	
68			L. B.	258 19	+18 14	6	
71			L. B.	258 24	+25 42	6	
75		70	F. Y.	258 35	+24 40	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num Fl. al.	ob-serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma-gnit.	dpl. Str.
XVII.h 80	w	72	F. A.	258°40′	+32°41′	5. 6	
87		74	F. Y.	258 57	+46 24	6. 5	
		271 B	G. B.	259 7	+40 8	5	
97		73	F. Y.	259 21	+23 7	6	
105	ϱ	75	F. P.	259 32	+37 18	4	2161
		275 B	G. B.	259 40	+38 44	6	
109			W. Y.	259 59	+20 13	6	
		283 B	L. B.	260 16	+34 50	6	
130	x	77	F. Y.	260 37	+48 24	6	
136	λ	76	F. P.	261 4	+26 14	5	
143		F 429	L. B.	261 13	+31 17	6	
146		78	F. W.	261 23	+28 32	6	
		294 B	L.	261 28	+18 52	6	
		297 B	G. B.	262 1	+41 22	6	
163			L. B.	262 17	+21 6	6	2190
176			L. B.	262 38	+30 53	6	
178		79	F. Y.	262 44	+24 25	6	
190	y	82	F.	263 7	+48 41	6	
196			L. B.	263 29	+31 17	6	
211	ι	85	F. P.	263 44	+46 6	3. 4	
218		84	F. A.	264 12	+24 24	6	
			L. B.	264 55	+31 34	6	
		332 B	L. B.	265 1	+17 46	6	2215
244	μ	86	F. A.	265 3	+27 49	3 4	2220
		336 B	G. B.	265 9	+38 57	6	
255			L. B.	265 28	+19 19	6	
259		87	F. I.	265 35	+25 41	6	
			L.	265 41	+20 41	6	
		F 328	L. G.	265 43	+47 40	6	
			B.	266 1	+22 22	6	
		349 B	L. B.	266 3	+29 22	6	
282	z	88	F. G.	266 28	+48 26	6	
		360 B	L. G.	266 54	+46 41	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
VII.h 295	f	90	F. G.	267° 1′	+40° 2′	5	
298		89	F.	267 15	+26 5	6	
			B.	267 16	+22 29	6	
309	θ	91	F. P.	267 41	+37 16	4	
314	ξ	92	F. P.	267 53	+29 16	4. 3	
324	ν	94	F. P.	268 6	+30 12	4. 5	
329		93	F. P.	268 14	+16 46	5	
		386 B	L. G.	268 34	+45 29	6	
347			L.	268 41	+33 13	6	
344		95	F.	268 41	+21 36	4. 5	2264
353			L. G.	268 50	+45 31	6	
349		96	F. P.	268 53	+20 50	5	
		401 B	S. Y.	269 45	+48 28	6	2277
372		98	F.	269 49	+22 13	6	
		404 B	L. B.	269 58	+32 13	6	
385	b	99	F. A_7	270 14	+30 33	5	
388	o	103	F. P.	270 20	+28 45	4. 3	
389 390		100	F.	270 21	+26 5	5. 6	2280
III. 1		102	F.	270 29	+20 48	4. 5	
2		101	F. l.	270 30	+20 2	5	
			L. B.	270 38	+36 23	6	
			G. B.	270 40	+43 27	5	
		420 B	L. G.	270 47	+49 41	6	
		425 B	L. B.	271 7	+36 26	6	
		427 B	L. B.	271 28	+33 25	6	
18	A	104	F. P.	271 28	+31 22	5	
			L.	271 51	+48 15	6	
		435 B	L. B.	272 47	+18 5	6	
47		105	F. P.	273 9	+24 23	6	
49		106	F. l.	273 23	+21 54	6	
56	t	107	F. W.	273 42	+28 48	5	
57		108	F,	273 42	+29 47	5. 6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
		446 B	F. Y.	273° 52′	+23° 12′	6	
		447 B		273 56	+17 45	6	
XVIII.^{b} 64		109	F. A.	274 13	+21 42	4	
83			L. B.	275 1	+26 22	6	
84			L. B.	275 4	+26 21		
100			W.	275 44	+23 46	6	
		462 B	L. B.	275 59	+16 49	6	
116			W. Y.	276 32	+23 30	6	
		468 B	L. B.	277 3	+18 5	6	
132			H. Y.	277 13	+23 29	6	
			L. B.	277 13	+16 4	6	
		477 B	L. B.	279 30	+23 26	6	
181		110	F. A.	279 42	+20 24	4	
192		111	F.	279 59	+18 0	4. 5	
		485 B	L.	280 29	+19 9	6	
		488 B	L.	280 39	+23 21	6	
224		112	F. l.	281 22	+21 14	5	
239		113	F. P.	282 0	+22 27	4. 5	
		493 B	L. B.	282 16	+17 55	6	

Lyra. Die Leyer.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
		3 B	L. G.	271° 56′	+38° 44′	6	
		5 B	G. B.	272 40	+42 6	6. 5	
		8 B	G. B.	273 1	+40 53	6	
XVIII.$_{h}$ 55	$\varkappa$	1	F. P.	273 34	+36 0	5. 4	
78	μ	2	F. G.	274 44	+39 25	5. 6	

numeras Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
		17 B	L.	274° 57′	+29° 45′	6. 5	
		28 B	L. B.	276 41	+30 26	6. 5	
		34 B	L. B.	277 22	+34 20	6	
		38 B	L. B.	277 42	+33 20	6. 5	2349
VIII.h 143	α	3	F. A.	277 53	+38 38	1	
		53 B	L.	279 28	+31 47	6	
183	ε	4	F. A.	279 46	+39 30	4	2382
184		5	F. A.	279 46	+39 27		2383
187	ζ	6	F. P.	279 49	+37 26	4. 5	
189		7	F.	279 49	+37 26		
		63 B	L. B.	279 55	+26 30	5	
		65 B	G. B.	280 17	+41 16	6	
		67 B	L.	280 29	+31 35	6	
214	ν	9	F.	280 59	+32 32	5. 6	
215	β	10	F. A.	281 3	+33 11	var.	
		84 B	G. B.	281 45	+41 12	6	
247	δ	12	F. P.	282 14	+36 42	4. 5	
		91 B	F. B.	282 15	+33 46	6	
		92 B	G. B.	282 26	+41 24	6	
252		13	F. Y.	282 37	+43 44	5. 4	
			L. B.	283 8	+38 3	6	
266	γ	14	F. P.	283 14	+32 28	3. 4	
		102 B	L.	283 19	+26 0	6	
		105 B	G. B.	283 23	+40 28	6	
			G. B.	283 27	+39 0	6	
276	λ	15	F.	283 30	+31 56	5. 6	
		108 B	L. B.	283 42	+26 4	6	
290			L. B.	283 58	+33 24	6	
299		16	L. G.	284 14	+46 43	5	
318			L. B.	285 4	+28 23	6. 5	
			G. B.	285 16	+41 10	6	
327		17	F.	285 21	+32 15	5. 6	2461
IX. 2	ι	18	F.	285 24	+35 51	5	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
			L.	285° 44′	+34° 30′	6	2470
		135 B	L.	285 48	+34 20		2474
			L. B.	286 16	+26 1	6	
			L. B.	286 18	+25 59		
		19	F.	286 25	+31 1	6	
		142 B	L.	287 1	+36 4	6	
XIX.h 45	η	20	F. P.	287 15	+38 52	4. 5	2487
		146 B	L.	287 23	+27 11	6	
65	θ	21	F. P.	287 42	+37 51	4. 5	
		157 B	L.	288 19	+37 18	6	
		158 B	L.	288 21	+37 9	6	
			B.	288 41	+34 53	6	
		163 B	L. B.	289 9	+33 13	6	
		170 B	G. B.	289 43	+43 5	6	

Cygnus. Der Schwan.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl Str.
		6 B	L. G.	286° 59′	+49° 33′	6	2486
		10 B	L. G.	288 4	+46 42	6	
XIX.h 91	$\varkappa$	1	F. P.	288 21	+53 4	4	
117		2	F. Y.	289 27	+29 19	5	
137		4	F.	290 6	+36 0	5	
		27 B	G. B.	290 17	+44 42	6	
160		7	F. G.	290 53	+52 0	6	
161	β	6	F. P.	291 4	+27 38	3	
			L. B.	291 15	+35 54	6	
175	ι	10	F. P.	291 25	+51 23	4	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
IX.h 173		8	F.	291° 27′	+34° 7′	5. 4	
			L. G.	291 46	+49 58	6	
192		9	F.	292 7	+29 7	6	
		F 423	L. G.	292 22	+42 4	6	
206		11	F.	292 31	+36 36	6	
211			L. G.	292 33	+50 54	6	
		54 B	G. B.	292 55	+44 21	6	
223	θ	13	F. A.	293 2	+49 51	5. 4	
226	φ	12	F. P.	293 16	+29 47	5	
240		14	F. G.	293 33	+42 27	6. 5	
		65 B	G. S.	293 46	+54 36	6	
		66 B	L. G.	293 58	+45 9	6. 5	
			G.	294 7	+39 53	6	
		67 B	L.	294 9	+32 3	6	
261 262	c	16	F. A.	294 24	+50 9	6. 5	
269		15	F. P.	294 37	+36 58	5. 6	
280	δ	18	F. P.	294 59	+44 45	3	2579
282		17	F. A.	295 5	+33 22	5. 6	2580
			L. G.	295 42	+47 31	6	
	χ		Olbs	296 6	+32 31	var.	
		19	F. G.	296 13	+38 19	6	
		91 B	G. B.	296 17	+40 12	6	
325	d	20	F. Y.	296 39	+52 35	5. 6	
			L.	296 47	+46 37	6	
		99 B	L. G.	296 51	+47 31	6	
349		23	F. G.	297 30	+57 6	5. 6	
342		22	F. P.	297 32	+38 4	5. 6	
344	η	21	F.	297 34	+34 40	4. 5	
				297 41	+59 17	6. 5	
356	ψ	24	F. S.	297 52	+52 1	5	2605
		113 B	L. G.	297 55	+39 56	6. 5	
			L. B.	298 4	+30 33	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	obs- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
		117 B	L. G.	298° 6′	+50° 28′	6	
		116 B	L. G.	298 8	+41 50	6	2607
XIX.^{h} 370			L.	298 12	+56 16	6	
371			G. Y.	298 13	+58 25	6.5	
373		25	F.	298 31	+36 36	6.5	
		120 B	L. G.	298 35	+45 20	6	
380			G. S.	298 45	+51 37	6	
397	e	26	F. G.	299 12	+49 40	6.5	
			L. B.	299 15	+29 28	6	
		134 B	L. B.	299 35	+31 46	6	
			L.	299 55	+47 47	6	
418	b^1	27	F. A.	300 6	+35 32	6.5	
		138 B	G. B.	300 11	+51 23	6	
		141 B	G. S.	300 30	+52 42	6.5	
XX. 22	b^2	28	F. P.	300 52	+36 22	5	
		153 B	G. S.	302 1	+50 59	6	
60	b^3	29	F. A.	302 8	+36 19	5	
62	o^1	31	F. P.	302 9	+46 16	4	
		157 B	L.	302 20	+33 15	6	
74		33	F. P.	302 25	+56 5	4.5	
78	o^2	32	F. P.	302 38	+47 13	4.5	
		165 B	L. G.	302 43	+45 5	6	
		166 B	F. G.	302 48	+39 53	6	
89	*P*	34	F.	302 58	+37 32	5	
93		36	F.	303 7	+36 30	6	
92		35	F.	303 8	+34 29	5.6	
			L. G.	303 37	+54 54	6.5	
		178 B	L. G.	303 43	+46 20	6	
124	γ	37	F. A.	304 7	+39 45	3.2	
		182 B	L. G.	304 13	+45 17	6	
		183 B	L. G.	304 16	+40 31	6	
132		39	F. P.	304 22	+31 41	5	
		190 B	L. B.	304 26	+36 58	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XX.h 164		40	F.	305° 25′	+37° 55′	6	
			G. S.	305 38	+56 7	6	
173		41	F. P.	305 43	+29 50	4.5	
179		42	F.	305 48	+35 55	6	
192	ω^1	45	F. P.	306 16	+48 25	5	
				306 22	+55 32	6	
203	ω^2	46	F. P.	306 36	+48 41	6.5	
210		47	F.	306 55	+34 42	5.6	
217			L. G.	306 58	+56 14	6	
		217 B	L. G.	307 10	+46 9	6	
241		48	F. A.	307 45	+31 1	6	
243		F 418	F. A.	307 46	+30 58		
		222 B	L.	307 51	+37 47	6	
		226 B	G. B.	308 26	+40 1	6	
			B.	308 37	+42 54	6	
273		49	F.	308 38	+31 45	6	2716
285	α	50	F. A.	309 0	+44 43	2.1	
283			L.	309 2	+34 53	6	
		232 B	L. G.	309 3	+41 9	6	
		233 B	L. B.	309 17	+35 1	6	
293		51	F. G.	309 19	+49 46	6.5	
306		52	F. l.	309 46	+30 8	4.5	2726
		236 B	L. G.	309 50	+46 43	6	
313	ε	53	F. A.	309 56	+33 22	3.2	
323	λ	54	F. A.	310 18	+35 54	5.4	
350		55	F. G.	310 52	+45 31	6.5	
357		56	F. A.	311 6	+43 28	5.6	
383	-	57	F. P.	311 54	+43 47	5.6	
		259 B	L. G.	311 56	+44 35	6	
			F. L.	312 36	+46 48	6	
410	ν	58	F. P.	312 48	+40 33	4	
			F. B.	313 9	+43 51	6	
429			L. G.	313 21	+49 50	6	2741

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XX.^{h} 437	f^{1}	59	F. Y.	313^{0} 36′	+46^{0} 54′	5.6	2743
446		60	F. G.	313 54	+45 32	6	
472	ξ	62	F. P.	314 47	+43 17	4	
475		61	F. A.	314 56	+37 58	5.6	2758
476			L. B.	314 57	+30 33	6	
491	f^{2}	63	F. P.	315 16	+47 0	5.6	
XXI. 1			L. B.	315 28	+29 34	6	2762
32			S. P.	316 20	+52 55	6	
35	ζ	64	F. P.	316 32	+29 34	3	
54	τ	65	F. A.	317 6	+37 22	4	
74	σ	66	F. P.	317 47	+38 44	4.5	
76	v	67	F. P.	317 50	+34 14	4.5	
	A	319 B	L. G.	317 50	+42 1	6	
		68	F. G.	318 7	+43 16	5	
		325 B	L. G.	318 29	+48 50	5.6	
		326 B	L. B.	318 39	+31 56	6	
		331 B	L. G.	319 7	+48 42	6.5	
136		69	F.	319 49	+35 59	6	
140			F. G.	319 52	+46 1	6	
150		70	A.	320 13	+36 25	6.5	
			L.	320 18	+48 8	5	
153			L. B.	320 19	+31 32	6	
168	g	71	F. P.	320 53	+45 50	5	
		355 B	L. G.	321 15	+52 15	6	
		359 B		321 38	+47 44	C.	
202	ϱ	73	F. P.	321 59	+44 53	4.5	
203		72	F. A.	322 4	+37 49	5	
222		74	F. A.	322 38	+39 42	5	
246		75	F. G.	323 29	+42 33	6.5	
263	n^{1}	80	F. P.	324 6	+50 28	5.4	
265		F 24	F. G.	324 10	+40 26	5.6	
		79	F. Y.	324 12	+37 33	5.6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XXIh. 266	μ	78	F. A.	324° 15′	+28° 1′	4. 5	2822
295	π^2	81	F. P.	325 13	+48 34	4. 5	
		388 B	G. B.	325 25	+38 13	6	
			L. B.	325 47	+40 24	6	
			F. L.	326 39	+55 3	6	2840
383			L. G.	329 0	+52 7	6	

Lacerta. Die Eidechſe.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
		4 B	G. B.	329° 7′	+43° 53′	6	
		10 B	G. B.	329 53	+44 14	6. 5	
		17 B	G. S.	331 14	+50 2	5. 6	
XXIIh. 36		1 H	G. A.	331 45	+38 55	5	
		22 B	G. B.	331 49	+44 39	6	
49		1	F. P.	332 15	+36 57	5. 4	
79		2	F. P.	333 36	+45 44	5. 4	
95		3	F. A.	334 19	+51 26	4. 5	
99		4	F. P.	334 30	+48 40	5	
			L. B.	335 7	+39 0	6	
132		5	F. G.	335 43	+46 53	5	
136		6	F. G.	335 54	+42 18	5	
141		7	F. P.	336 10	+49 28	4	
			G. B.	336 21	+38 58	6	
163		8	F. G.	337 11	+38 48	6	2022
164							
173		9	F. Y.	337 42	+50 43	5	
181		10	F. G.	338 1	+38 13	5	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
			L.	338° 5′	+36° 46′	6	
XXII.h 192		11	F. G.	338 22	+43 27	5	
199		12	F. G.	338 35	+39 23	6	
211		13	F. G.	339 14	+40 59	6	
233		14	F. G.	340 47	+41 7	6	
240		15	F. G.	341 12	+42 28	6	
			G. B.	341 38	+43 54	6	
			L. G.	341 42	+39 32	6	
			L. B.	341 54	+36 14	6	
			L. B.	342 4	+35 30	6	
255		16	F. G.	342 16	+40 45	6	2960
		F 64	L. G.	342 22	+48 53	6	
		F 65	L. G.	342 30	+47 50	6	
261			G. B.	342 35	+38 27	6	

Andromeda. Andromeda.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl Str.
XXII.h 284	o	1	F. P.	343° 38′	+41° 28′	4.3	
286		2	F. G.	343 49	+41 54	6	
293		3	F. G.	344 15	+49 11	5.6	
311		4	F. G.	345 5	+45 32	6	
XXIII.h 14		7	F. P.	346 18	+48 32	5	
			F. A.	347 21	+52 21	6	
			G. B.	347 27	+44 18	6	
39		8	F. P.	347 35	+48 8	5.6	
45		9	F. G.	347 42	+40 54	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XIII.^{h} 50		11	F. G.	348° 1′	+47° 45′	6	
59		12	F.	348 17	+37 19	6	
89		13	F. G.	349 51	+42 2	6	
107		14	F. A.	350 51	+38 21	6	
125		15	F. G.	351 42	+39 21	6	
138	λ	16	F. A.	352 26	+45 35	4	
142	ι	17	F. G.	352 34	+42 23	4	
144		18	F. Y.	352 51	+49 35	6.5	
151	$\varkappa$	19	F. P.	353 8	+43 27	4	
181	ψ	20	F. P.	354 32	+45 32	5	
			L. B.	355 25	+35 32	6	
		32 B	G. B.	357 14	+41 46	6	
		34 B	L. B.	357 40	+31 30	6	
		40 B	L. G.	358 24	+41 29	6	
281	α	21	F. A.	0 2	+28 12	2	
288		22	F. P.	0 30	+45 11	5.6	
		60 B	L. B.	1 17	+26 6	6	
O.^{h} 12		23	F. G.	1 18	+40 9	6	
		62 B	L. B.	1 26	+32 19	6	
19			L. B.	1 43	+26 24	6	
28	θ	24	F. P.	2 11	+37 48	5.4	
35	σ	25	F.	2 30	+35 54	4.5	
38			L. B.	2 34	+30 38	6	
		80 B	L. B.	3 1	+30 3	6	
		76 B	L.	3 6	+32 1	6	
46	ϱ	27	F.	3 10	+37 5	6	
74		17 H	G. B.	4 55	+43 31	6	
86		28	F. W.	5 25	+28 52	6.5	
122			L. B.	6 58	+26 22	6	
124		18 H	G. B.	7 1	+43 36	6	
125	π	29	F. P.	7 5	+32 50	4	
128		F 430	L. B.	7 12	+34 31	6	
134	ε	30	F. A.	7 32	+28 27	4	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
O.h 136	δ	31	F. P.	7h 42′	+29° 59′	3. 4	
143		32	F. G.	8 7	+38 35	5	
		33	L.	8 28	+40 24	Neb.	
		141 B	G. B.	9 20	+43 59	6	
182	ζ	34	F. P.	9 43	+23 24	4	
194	ν	35	F. P.	10 15	+40 12	4. 5	
196			G. B.	10 21	+44 8	6	
232	μ	37	F. A.	11 58	+37 38	4	
238	η	38	F. P.	12 10	+22 33	5	
242			B.	12 22	+33 5	6	
		164 B	G. B.	12 45	+43 51	6	79
259		39	F. G.	13 29	+40 29	6	
290		41	F. A.	14 43	+43 5	5	
298	φ	42	F. P.	15 3	+46 23	4. 5	
301	β	43	F. A.	15 12	+34 46	2. 3	
306		44	F. G.	15 19	+41 14	6	
313		45	F.	15 33	+36 52	6	
I. 51	ξ	46	F. P.	18 14	+44 41	5	
55		47	F.	18 38	+36 53	6	
69			L. G.	19 14	+42 38	6	
		208 B	L. B.	19 16	+33 45	6	
74	ω	48	F. A.	19 32	+44 35	5	
89	A	49	F. G.	20 8	+46 11	6	
		219 B	L. B.	20 55	+35 1	6	
104			A.	21 16	+36 25	6	
119	υ	50	F. A.	21 51	+40 36	4. 5	
129	χ	52	F. G.	22 27	+43 34	5. 6	
		227 B	G. B.	22 46	+42 29	6	
137	τ	53	F. G.	22 47	+39 46	5	
142		41 II	G. A.	23 1	+41 48	6	
190		55	F. G.	25 55	+39 56	6	
203			F. A.	26 37	+36 29	5	
204		56	F. A.	26 40	+36 28		

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
h. 236	γ	57	F. A.	28° 31′	+41° 34′	2. 3	205
254		58	F.	29 42	+37 6	5	
263		59	F. G.	30 18	+38 17	6	222
II.h 4	b	60	F. G.	30 48	+43 29	5. 6	
43	c	62	F. G.	32 15	+46 38	5. 6	
53		63	F. G.	32 36	+49 25	6	
61		47 H	G. B.	33 14	+40 40	6	
64		64	F. G.	33 27	+49 17	6	
71		65	F. G.	33 44	+49 33	5	

Pisces. Die Fiſche.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl Str.
XXII.h 266		2	F. H.	342° 49′	+ 0° 7′	6	
274		3	F. H.	343 6	— 0 40	6	
287	β	4	F. P.	343 56	+ 2 58	5. 4	
310	A	5	F. A.	345 7	+ 1 15	6	
XXIII. 31	γ	6	F. A.	347 13	+ 2 25	4	
49	b	7	F. H.	348 3	+ 4 31	6	
83	x	8	F. P.	349 41	+ 0 23	5. 4	
92	θ	10	F. A.	349 58	+ 5 30	4. 5	
116		14	F. H.	351 29	— 2 8	6	
132		16	F. H.	352 3	+ 1 13	6	
145	ι	17	F. A.	352 56	+ 4 46	4. 5	
158	λ	18	F. P.	353 28	+ 0 54	5	
182		19	F. P.	354 33	+ 2 36	6	

numerus Piazzii	litt. Bay	num. Fl. al.	observ.	1840 A. R.	1840 Decl.	magnit.	dpl. Str.
XXIII^h. 188		20	F. a.	354^u 56′	— 3^u 39′	6	
197		21	F. H.	355 19	+ 0 11	6	
219		25	F. H.	356 13	+ 1 12	6	
244		27	F. P.	357 37	— 4 27	5. 6	
246	ω	28	F. A.	357 46	+ 5 59	4	
		71 B	L. B.	357 54	— 1 10	6	
255		29	F. P.	358 24	— 3 55	5. 6	
256		30	F. P.	358 26	— 6 54	5	
261	c	32	F. H.	358 35	+ 7 36	6	
272		33	F. P.	359 17	— 6 36	5	
287		34	F. H.	0 27	+10 15	6	5
O.^{h} 16		35	F. H.	1 41	+ 7 56	6	12
24		36	F. H.	2 5	+ 7 21	6	
45	d	41	F. P.	3 5	+ 7 18	6. 5	
76		47	F. W.	4 56	+17 0	6. 5	
77		48	F. W.	4 58	+15 34	6	
101		51	F. H.	6 2	+ 6 4	6	36
102		52	F. W.	6 3	+19 25	6	
126		53	F. W.	7 7	+14 21	6	
141		55	F. W.	7 53	+20 34	6. 5	46
178		57	F. W.	9 33	+14 36	6. 5	
179		58	F. H.	9 40	+11 6	5	
180		59	F. W.	9 42	+18 42	6	
189		20 M	M. A.	10 0	+ 4 27	6	
192	δ	63	F. P.	10 6	+ 6 43	4. 5	
193		64	F.	10 9	+16 5	6. 5	
195	i	65	F. W.	10 19	+26 50	6	61
221		66	F. W.	11 32	+18 19	6	
228	k	67	F. W.	11 51	+26 20	6	
241	h	68	F. W.	12 18	+28 8	6	
243		28 M	F. H.	12 23	+12 50	6	
261	σ	69	F.	13 31	+30 57	5	
264	ε	71	F. P.	13 40	+ 7 2	4	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
O.h 274		72	F. H.	14° 10′	+14° 5′	6	
275	ψ^1	74	F.	14 17	+20 37	5. 4	88
276							
280		77	F.	14 23	+ 4 3	6	90
287		75	F. H.	14 32	+12 6	6	
292	ψ^2	79	F. W.	14 51	+19 53	6. 5	
299	e	80	F. A.	15 2	+ 4 48	6. 5	
308	ψ^3	81	F. W.	15 19	+18 48	6	
I. 1	g	82	F.	15 35	+30 34	5	
5	τ	83	F. W.	15 43	+29 14	4	
6	χ	84	F. P.	15 43	+20 11	5. 4	
15	φ	85	F. W.	16 16	+23 44	5	99
16	ζ	86	F. A.	16 21	+ 6 44	5. 4	100
19		87	F. H.	16 25	+15 17	6	
23		88	F. H.	16 36	+ 6 9	6	
36	f	89	F. H.	17 23	+ 2 46	5. 6	
41	υ	90	F.	17 40	+26 25	4	
48	l	91	F. W.	18 4	+27 54	5	
			L. B.	18 42	+19 38	6	
72	ϱ	93	F. H.	19 24	+18 20	5	
95	μ	98	F. A.	20 27	+ 5 19	5	
98	η	99	F. P.	20 44	+14 31	4. 3	
120			W. H.	21 49	+16 37	6	
126	π	102	F. P.	22 10	+11 19	6	
138		105	F. P.	22 46	+15 36	6	
150	ν	106	F. P.	23 17	+ 4 40	5. 4	
154		107	F. A.	23 27	+19 29	5. 6	
164	o	110	F. P.	24 14	+ 8 21	4	
201	ξ	111	F. Y.	26 19	+ 2 24	4	
238	α	113	F. P.	28 27	+ 2 0	3. 4	202

Triangulum. Das Dreieck.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str
		8 B	F. B.	23° 9′	+29° 14′	6	
		1 H	D. A.	23 12	+34 26	6	
I.h 171			L. B.	24 53	+31 52	6	
193	α	2	F. A.	26 0	+28 48	4. 3	
233	ε	3	F.	28 24	+32 31	5. 6	201
260	β	4	F. A.	30 1	+34 14	3	
II. 5		6	F.	30 46	+29 33	6. 5	227
30		7	F.	31 37	+32 37	5	
34	δ	8	F. A.	31 48	+33 30	6. 5	
37	γ	9	F.	31 57	+33 6	4. 5	
51		10	F.	32 26	+27 54	6	
84		11	F.	34 30	+31 5	6	
88		12	F. W.	34 42	+28 57	6. 5	
102		14	F.	35 35	+35 26	6	
116		15	F. A.	36 31	+33 59	6. 5	

Aries. Der Widder.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit	dpl. Str.
I.h 172		4	F. H.	24° 52′	+16° 9′	6	
179		1	l. W.	25 20	+21 29	6	
185		63 M	F. A.	25 36	+10 15	6	
196	γ	5	F. P.	26 11	+18 30	4. 3	18(
197							

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	observ.	1840 A. R.	1840 Decl.	magnit.	dpl. Str.
I^h. 202	β	6	F. P.	26^0 27′	+20^0 1′	3	
214	ι	8	F. P.	27 9	+17 2	6	
216	λ	9	F. P.	27 15	+22 49	5	
223		68 M	M. H.	27 43	+11 31	6	
242		10	F.	28 39	+25 10	6	208
250	$\varkappa$	12	F. H.	29 24	+21 53	6. 5	
253	α	13	F. A.	29 32	+22 42	2	
262		14	F.	30 5	+25 11	5	
267		15	F. H.	30 26	+18 35	6	
II. 11	η	17	F. H.	30 57	+20 28	5. 6	
15		19	F. P.	31 5	+14 32	6	
32		20	F.	31 39	+25 2	6	
33		21	F.	31 40	+24 18	6	
49	θ	22	F. P.	32 18	+19 9	6. 5	
76	ξ	24	F. H.	34 4	+ 9 53	5. 6	
		85 B	L.	35 2	+22 45	6	
96			H. W.	35 20	+24 31	6	271
98		26	F. H.	35 25	+19 9	6	
126 / 128		30	F. H.	36 56	+23 57	6	
129		31	F. A.	36 58	+11 45	6	
136	ν	32	F. H.	37 26	+21 16	6. 5	
143		33	F. W.	37 50	+26 22	6. 5	289
153	μ	34	F. H.	38 20	+19 19	6. 5	
157		35	F. P.	38 31	+27 1	5	
164	o	37	F. H.	38 56	+14 38	6	
166		38	F. H.	39 4	+11 46	5	
178		39	F. A.	39 36	+28 35	5	
181			F. H.	39 52	+24 31	6. 5	
185	π	42	F. P.	40 5	+16 48	6. 5	311
186		41	F. P.	40 9	+26 36	4. 3	
192	σ	43	F. H.	40 40	+14 25	6	
213	ϱ	46	F. A.	41 51	+17 23	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
II.h 224	ε	48	F. P.	42° 31′	+20° 42′	4. 5	333
233		49	F. H.	43 7	+25 50	6	
250		52	F. H.	44 1	+24 38	6	346
260		55	F.	45 0	+28 28	6	
III. 2	δ	57	F. A.	45 37	+19 7	4. 5	
3		56	F. W.	45 41	+26 39	6	
11	ζ	58	F. P.	46 26	+20 27	4. 5	
29		59	F. H.	47 36	+26 29	6	
32		F 144	L. B.	47 40	+28 28	5	
40	τ	61	F. H.	48 0	+20 34	5	
42		62	F. H.	48 9	+27 2	6	
45		63	F. P.	48 23	+20 10	5. 6	
49		64	F. Y.	48 43	+24 9	6	
50		65	F. H.	48 48	+20 14	6	

Taurus. Der Stier.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
III.h 6	g		L. S.	45° 59′	+ 6° 3′	6	
55	o	1	F. P.	49 3	+ 8 28	4. 3	
63	ξ	2	F. P.	49 37	+ 9 10	4. 3	
			L.	50 25	+27 1	6	401
75	s	4	F. H.	50 25	+10 47	5	
77	f	5	F. P.	50 30	+12 23	4	
83	t	6	F. H.	50 59	+ 8 50	6	
86		7	F. H.	51 14	+23 55	6	412
100		10	F. A.	52 11	— 0 6	4. 5	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
III.h 103			a. H.	52° 36′	+16° 1′	6	
110		12	F. S.	52 53	+ 2 32	6	
118		13	F. H.	53 16	+19 11	6. 5	
128			L.	53 48	+20 25	6	
130		17	F. P.	53 51	+23 36	4	
132	q	19	F. P.	53 56	+23 58	5	
136		20	F. P.	54 5	+23 52	5	
144		23	F. P.	54 13	+23 27	5	
146	u	29	F. W.	54 18	+ 5 33	6. 5	
152	η	25	F. P.	54 30	+23 36	3	
159	e	30	F. H.	54 52	+10 39	5	452
157		27	F. P.	54 55	+23 34	4	453
170		14 H	W. H.	55 11	+25 6	6	
		142 B	L. B.	55 33	+21 33	6	
		143 B	L.	55 36	+12 34	6	
184		31	F. W.	55 52	+ 6 3	6	
187		129 M	M. H.	56 0	+16 51	6	
197		32	W. H.	56 51	+22 1	6	
203		F 364	L. B.	57 8	+ 5 35	6	
215			W. H.	57 54	+17 44	6	
217			F. H.	57 57	+19 45	6	
218	λ	35	F. P.	57 57	+12 2	3. 4	
220			Z. S.	58 16	+ 9 33	6	
228	ν	38	F. P.	58 40	+ 5 32	4	
227		36	F. H.	58 42	+23 40	6	
232	A	37	F. P.	58 48	+21 38	5. 4	
234			L. S.	58 49	+ 7 45	6	
235		40	F.	58 49	+ 4 59	6	
238			L. S.	58 57	+ 2 23	6	
243		41	F. H.	59 12	+27 10	6. 5	
245	ψ	42	F. H.	59 17	+28 34	6	
252		43	F. H.	59 58	+19 11	6	
256	p	44	F. H.	60 16	+26 4	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	obs.	1840 A. R.	1840 Decl.	magnit.	d S
IV. 4		45	F. S.	60° 42′	+ 5° 6′	6	
14		46	F. W.	61 14	+ 7 18	6	
17		47	F. S.	61 18	+ 8 51	5	
19			L. S.	61 28	+ 9 36	6. 5	
21		48	F. H.	61 40	+15 0	6	
23	μ	49	F. P.	61 43	+ 8 29	4. 5	
24			L. B.	61 44	+ 5 48	6	
25			L. B.	61 45	+ 5 47		
27	ω	50	F. H.	61 58	+20 11	6. 5	
36		53	F. H.	62 30	+20 45	6	
37		56	F. H.	62 32	+21 23	6	
38	φ	52	F. P.	62 38	+26 58	5. 6	
39	γ	54	F. P.	62 40	+15 14	4	
41	h	57	F. A.	62 44	+13 39	6	
49			L. S.	63 2	+ 5 45	6	
51	χ	59	F. P.	63 13	+25 15	6. 5	
54		60	F. W.	63 16	+13 42	6	
57	δ	61	F. P.	63 25	+17 10	4	
61			L. B.	63 32	+20 36	6	
63		62	F. H.	63 35	+23 55	6	
64		64	F. P.	63 43	+17 4	6	
66	r	66	F. S.	63 47	+ 9 5	5. 6	
70	$\varkappa$	65	F. P.	63 58	+21 55	5. 4	
73		68	F. P.	64 3	+17 33	5	
75	υ	69	F. P.	64 11	+22 27	5. 4	
78		71	F. H.	64 18	+15 15	6	
79	π	73	F. P.	64 24	+14 21	5	
80		72	F. H.	64 26	+22 38	6	
82			L. B.	64 38	+21 16	6	
		248 B	L. S.	64 40	+10 51	6	
87	ε	74	F. P.	64 49	+18 49	4. 3	
90	θ^1	77	F. A.	64 51	+15 36	4. 5	
91	θ^2	78	F. A.	64 53	+15 31	4. 5	

umerus Piazzii	litt. Bay	num Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
IV.h 93	*b*	79	F. H.	64° 58′	+12° 41′	6. 5	
99		160 M	F. H.	65 21	+15 50	5	
103		83	F. W.	65 24	+13 22	6	
111			W. H.	66 9	+28 37	6	
114	*ϱ*	86	F. P.	66 11	+14 30	5	
		280 B	L. S.	66 25	+ 5 14	6	
125	*α*	87	F. A.	66 41	+16 1	1	
128	d	88	F. P.	66 43	+ 9 50	5. 4	
			L. B.	67 12	+20 21	6	
138	c	90	F. P.	67 18	+12 11	5. 4	
145	*σ*	92	F. H.	67 32	+15 36	5	
146			L. S.	67 37	+ 7 33	6	
149		93	F. P.	67 47	+11 53	6. 5	
148			W. H.	67 50	+28 18	6	
159	*τ*	94	F. P.	68 10	+22 39	4. 5	
208	i	97	F. H.	70 30	+18 34	5. 6	
243		179 M	F. H.	72 2	+23 42	6	
246		180 M	F. H.	72 2	+16 54	6	
247	k	98	F. W.	72 6	+24 48	6. 5	
274	*ι*	102	F. P.	73 23	+21 21	5	
293	m	104	F. A.	74 30	+18 25	5. 6	
295			F. W.	74 35	+24 3	6	
296	l	106	F. H.	74 35	+20 12	6. 5	
297		105	F. P.	74 35	+21 29	6	
V. 34	n	109	F. Y.	77 25	+21 56	6	
66		111	F. H.	78 46	+17 14	6. 5	
72	*β*	112	F. A.	79 3	+28 28	2	
86		115	F. H.	79 28	+17 49	6	
88	*o*	114	F. P.	79 30	+21 57	6	
90		116	F. H.	79 38	+15 44	6	
98		118	F. H.	79 51	+25 1	6	716
119		119	F. H.	80 42	+18 28	6. 5	
		F 34	B.	80 44	+16 56	6	730

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dp St
V.h 135		121	F. H.	81° 25′	+23° 56′	6	
148		122	F. H.	81 57	+16 56	6	
152	ζ	123	F. P.	82 1	+21 2	3. 4	
165		125	F. P.	82 27	+25 48	6	
180		126	F. H.	83 1	+16 27	5	
192		F 355	L. B.	83 24	+23 7	6	
215		130	F. H.	84 32	+17 40	6	
221		133	F. H.	84 40	+13 50	6	
223		132	F. P.	84 48	+24 31	5. 6	
235		134	F.	85 8	+12 36	5. 6	
240		135	F. H.	85 21	+14 15	6	
247		136	F. P.	85 49	+27 34	5	
249		137	F. H.	85 49	+14 8	6	
273		139	F. H.	87 1	+25 56	5. 6	

Orion. Orion.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	
IV.h 169			W. S.	68° 53′	+10° 51′	6	
			L. B.	69 18	+11 25	6	
			L. S.	70 5	+ 3 18	6	
201	π^3	1	F. A.	70 17	+ 6 41	4	
209	π^2	2	F. P.	70 28	+ 8 37	5. 4	
213	π^4	3	F. P.	70 40	+ 5 20	4. 5	
214			L.	70 44	+ 9 42	6	
216	o^1	4	F. P.	70 52	+13 59	5. 6	
229	g	6	F. W.	71 29	+11 10	6	
232	π^5	8	F. P.	71 29	+ 2 10	4	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
IV.h 234	π^1	7	F. A.	71° 31′	+ 9° 53′	5	
236			L. S.	71 32	+ 7 31	6	
239			L. S.	71 39	+ 0 12	6	
240	o^2	9	F. P.	71 51	+13 15	5	
259	π^6	10	F. S.	72 34	+ 1 28	5. 4	
		29 B	L. B.	73 3	+ 3 23	6	627
276			L. S.	73 24	+ 0 29	6	
286		11	F. P.	73 51	+15 11	5	
		37 B	L.	74 14	— 3 15	6	
304	i	14	F. W.	74 48	+ 8 17	6	
313		15	F. P.	75 8	+15 23	5. 6	
314	h	16	F. S.	75 8	+ 9 37	6	
		57 B	L. S.	75 29	— 0 46	6	
V. 1		F 160	W. H.	75 38	+15 51	6	
		60 B	L. B.	75 49	— 2 41	6	
			B. S.	75 53	+ 0 50	6	652
10	ϱ	17	F. P.	76 14	+ 2 40	5	654
		67 B	L.	76 34	+ 4 58	6	
18	β	19	F. A.	76 43	— 8 24	1	668
19		18	F. S.	76 48	+11 9	6	
		71 B	B.	76 49	— 1 36	6	
40	τ	20	F. P.	77 28	— 7 1	4	
45		21	F. S.	77 43	+ 2 26	6. 5	
		78 B	L. B.	77 53	— 1 35	6	
				78 15	+ 8 16	6	
60	o	22	F. Y.	78 24	— 0 33	5	
65	m	23	F. S.	78 36	+ 3 23	5. 6	696
75	e	29	F.	79 4	— 7 57	5. 4	
76	p	27	F. S.	79 5	— 1 3	6	
81	η	28	F. P.	79 7	— 2 33	3. 4	
78		25	F. S.	79 7	+ 1 42	5	
80	γ	24	F. P.	79 8	+ 6 12	2	
		97 B	L. B.	79 23	-10 28	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob-serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma-gnit.	dpl. Str.
V_h. 91	ψ	30	F. P.	79° 37′	+ 2° 57′	5	
			L.	79 56	+ 1 9	6	
112		31	F. P.	80 24	— 1 13	5	725
		112 B	L.	80 25	+ 1 40	6	
116	A	32	F. P.	80 33	+ 5 49	5. 6	728
123	n^1	33	F. W.	80 43	+ 3 10	6	729
126	δ	34	F. P.	80 57	— 0 25	2	
130	v	36	F. P.	81 3	— 7 25	5. 4	
			L. B.	81 9	— 1 42	6	
132		35	F. H.	81 12	+14 11	6	
137	n^2	38	F. S.	81 28	+ 3 39	6	
138	φ^1	37	F. P.	81 30	+ 9 23	5	
141	λ	39	F. P.	81 35	+ 9 49	3. 4	738
147	θ	41	F. W.	81 51	— 5 30	4	748
150		43	F. W.	81 53	— 5 32		
151	ι	44	F. P.	81 54	— 6 1	3	752
149	c	42	F. P.	81 52	— 4 57	5. 4	
154		45	F.	81 56	— 4 58		
160	ε	46	F. P.	82 1	— 1 19	2	
156	φ^2	40	F. A.	82 2	+ 9 12	5. 4	
			L.	82 20	+ 7 26	6	
			L. B.	82 25	—11 53	6	
172	σ	48	F. P.	82 41	— 2 42	4. 3	762
171	ω	47	F. S.	82 41	+ 4 1	5	
176	d	49	F. P.	82 47	— 7 18	5	
178			W.	82 53	— 3 40	6	
188	ζ	50	F. P.	83 10	— 2 2	2	774
		171 B	L.	83 11	— 1 13	6	
194	b	51	F. S.	83 33	+ 1 24	6. 5	
		181 B	L. B.	83 48	— 6 52	6	
206			L. S.	84 9	+ 3 56	6	
				84 31	+ 9 28	6	
220			L. S.	84 35	+ 1 6	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob-serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma-gnit.	dpl. Str.
Vh. 227		52	F. S.	84h 51′	+ 6° 24′	6. 5	795
234	x	53	F. P.	85 2	— 9 44	3. 2	
		199 B	L. B.	85 10	— 4 8	6	
239			L. S.	85 18	+ 9 49	6	
		200 B	L. S.	85 26	+ 4 22	6	
254		55	F. W.	85 55	— 7 34	6. 5	
257		56	F. S.	86 2	+ 1 49	6. 5	
259	χ^1	54	F. A.	86 14	+20 15	5. 4	
265		57	F. P.	86 22	+19 43	6	
268	α	58	F. A.	86 38	+ 7 22	1	
		226 B	L. B.	86 54	— 4 39	6	
		F 378	L. S.	86 55	+ 9 29	6	
			L.	86 58	+11 30	6	
		F 35	L. B.	87 27	+12 47	6	
283		59	F. S.	87 31	+ 1 49	6	
289		60	F. S.	87 39	+ 0 32	6. 5	
		237 B	L. B.	88 1	— 3 5	5. 6	
302	μ	61	F. P.	88 24	+ 9 38	5. 4	
304		64	F. H.	88 30	+19 41	6	
308	χ^2	62	F. P.	88 36	+20 8	5	
		246 B	L.	88 38	+11 41	6	
321		63	L. S.	89 7	+ 5 25	6	
		253 B	L. B.	89 7	— 6 42	6	
322		66	F. S.	89 8	+ 4 10	6	
332	ν	67	F. P.	89 36	+14 47	5. 4	
		259 B	L. B.	89 41	— 4 11	6	
			L. S.	90 9	+ 2 31	6	855
		268 B	L. B.	90 36	+13 40	6	
VI. 2		68	F. H.	90 38	+19 49	6	
7	f^1	69	F. H.	90 42	+16 10	6. 5	
8	ξ	70	F. P.	90 43	+14 14	5. 4	
23		71	F. H.	91 22	+19 12	6. 5	
		278 B	L.	91 31	+13 54	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
VI.h 29	f2	72	F. W.	91° 33′	+16° 11′	6. 5	
32		73	F. A.	91 41	+12 36	6	
37	k	74	F. A.	91 52	+12 19	5. 6	
		284 B	L. S.	91 52	— 0 27	6	
			L.	91 55	+ 1 13	6	
45	l	75	F. S.	92 4	+10 0	6	
		291 B	L.	92 44	+14 43	6	
107		77	F. W.	94 45	+ 0 23	6	

Gemini. Die Zwillinge.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
V.h 307		1	F. P.	88° 36′	+23° 16′	5	
		13 B		89 50	+24 15	C.	
VI. 22	η	7	F. P.	91 18	+22 33	3. 4	
74	μ	13	F. P.	93 19	+22 35	3	
109	ν	18	F. P.	94 52	+20 19	5. 4	
169	γ	24	F. P.	97 7	+16 32	2. 3	
202		26	F. P.	98 16	+17 48	6. 5	
204	ε	27	F. P.	98 31	+25 17	3. 4	
207		28	F. H.	98 39	+29 8	6	
211		30	F. H.	98 44	+13 23	5	
217	ξ	31	F. P.	99 5	+13 4	4. 3	
		76 B	L. B.	99 49	+32 47	6	
240		33	F. H.	100 9	+16 23	6	
247	d	36	F. H.	100 29	+21 57	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
VI.h 248	θ	34	F. P.	100° 34′	+34° 9′	3. 4	
266	e	38	F. H.	101 24	+13 23	5	982
297		41	F. H.	102 46	+16 18	6	
302	ω	42	F. H.	103 10	+24 26	6	
312	ζ	43	F. P.	103 39	+20 48	4	
		F 10	L. B.	103 41	+11 11	6	
333		45	F. H.	104 48	+16 11	6	
341	τ	46	F. P.	105 14	+30 30	5. 4	
343		47	F. H.	105 22	+27 7	6	
VII. 17		51	F. P.	106 3	+16 25	6	
		137 B	L.	106 58	+31 14	6	
50	λ	54	F. P.	107 13	+16 49	4. 3	1061
57	δ	55	F. P.	107 38	+22 16	3. 4	1066
69		56	F. P.	108 8	+20 44	6. 5	
75	A	57	F. H.	108 26	+25 21	5. 6	
76		58	F. H.	108 28	+23 15	6	
90	ι	60	F. P.	108 57	+28 7	4	
98		61	F.	109 23	+20 34	6	
101		63	F. P.	109 34	+21 46	6. 5	
105	ϱ	62	F. A.	109 42	+32 6	5	
107	b	64	F. H.	109 50	+28 27	5	
111		65	F. H.	109 58	+28 15	5	
		162 B	L. B.	110 39	+17 25	6	
127 128	α	66	F. A.	111 6	+32 14	2. 1	1110
131		68	F. P.	111 7	+16 10	6. 5	
138	v	69	F. P.	111 31	+27 15	4. 5	
145		70	F.	112 0	+35 24	6	
152	o	71	F.	112 11	+34 57	5. 6	
166	f	74	F. P.	112 33	+18 2	6	
178	σ	75	F. A.	113 20	+29 16	5	
183	c	76	F. Y.	113 35	+26 10	6	
184	$\varkappa$	77	F. P.	113 42	+24 47	4. 3	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
VII[b]. 191	β	78	F. A.	113[u] 53′	+28[u] 24′	2. 1	
194	g	81	F. P.	114 15	+18 54	6. 5	
196	π	80	F.	114 18	+33 48	6	1135
233	φ	83	F. P.	115 55	+27 10	5	
246		85	F. H.	116 35	+20 18	6. 5	
285	χ	37 H	F. H.	118 25	+28 14	5	
VIII. 4	ψ	38 H	F. H.	120 48	+30 8	6	

Canis minor. Der kleine Hund.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
VII[b]. 8			L. S.	105[u] 50′	+ 5[u] 55′	6	
91		1	F. W.	109 1	+11 59	6	
94	ε	2	F. S.	109 13	+ 9 35	5. 6	
106	β	3	F. P.	109 37	+ 8 36	3	
110	η	4	F. W.	109 51	+ 7 16	6	
109	γ	5	F. S.	109 52	+ 9 15	5	
117		6	F. H.	110 14	+12 20	5	
126	δ^1	7	F. S.	110 57	+ 2 15	6	
134	δ^2	8	F. S.	111 12	+ 3 38	6	
168	α	10	F. A.	112 44	+ 5 38	1	
198		11	F. W.	114 22	+11 9	5. 6	
234	ζ	13	F. S.	115 51	+ 2 10	6	
265		14	F. W.	117 31	+ 2 39	6	
		55 B	L. S.	118 12	+ 5 19	6	
289		12 H	F. S.	118 29	+ 2 46	6	

Cancer. Der Krebs.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- guit.	dpl. Str.
VII^{h}. 270	ω	2	F. H.	117° 49′	+25° 50′	6	
296		8	F. H.	119 2	+13 34	6	
304	μ	10	F. H.	119 35	+22 3	6. 5	
314	ψ	14	F. A.	120 12	+25 59	6	
VIII. 5	ζ	16	F. H.	120 45	+18 8	5. 4	1196
28	β	17	F. P.	121 57	+ 9 41	4. 3	
37	χ	18	F. A.	122 35	+27 44	6	
42		F 93	W. H.	122 45	+21 15	6	
41	λ	19	F. Y.	122 45	+24 31	6	
50	δ^1	20	F. H.	123 33	+18 50	6	
59	φ^1	22	F. H.	124 11	+28 25	6	
62	δ^2	25	F. A.	124 12	+17 34	6	
64	φ^2	23	F. Y.	124 16	+27 27	6	1223
67		12 H	W. S.	124 20	+ 8 5	6	
68		27	F. H.	124 28	+13 11	6	
77		29	F. H.	124 55	+14 44	6	
84	v^1	30	F. H.	125 31	+24 37	6	
85	θ	31	F. P.	125 37	+18 38	6	
88	η	33	F. P.	125 52	+20 59	6	
89	v^2	32	F.	125 53	+24 38	6	
		86 B	L. S.	126 24	+ 9 0	6	
111	c	36	F. H.	127 6	+10 12	6	
130	ε			127 49	+20 6	C.	
142	γ	43	F. P.	128 30	+22 2	4. 5	
144	A^1	45	F. H.	128 36	+13 15	6	
150	δ	47	F. A.	128 54	+18 44	4	
154	b	49	F. H.	129 1	+10 39	6	
158	ι	48	F.	129 15	+29 21	4	1268
163	A^2	50	F. H.	129 32	+12 42	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
VIII.h 184	σ^1	51	F.	130° 40′	+33° 0′	6	
186	ϱ^1	55	F. A.	130 46	+28 56	6	
192		57	F. a.	131 7	+31 11	6	1291
204	ϱ^2	58	F. H.	131 31	+28 32	6	
209	σ^2	59	F.	131 46	+33 31	6	
218	o	62	F. H.	132 5	+15 56	6	
219		63	F. H.	132 10	+16 11	6	
221	σ^3	64	F.	132 25	+33 2	5	
222	α	65	F. P.	132 26	+12 29	4	
229		67	F.	133 4	+28 32	6	
234	ν	69	F. H.	133 20	+25 5	6	
253	τ	72	F. a.	134 36	+30 18	6	
255	$\varkappa$	76	F. P.	134 46	+11 19	5	
256		75	F. A.	134 50	+27 17	6	
259	ξ	77	F. P.	135 2	+22 42	5	
		207 B	L. a.	135 16	+31 37	6	
IX. 20	π	82	F. H.	136 36	+15 36	6	
42		83	F. a.	137 31	+18 23	6	

Leo. Der Löwe.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
IX.h 67	$\varkappa$	1	F. P.	138° 50′	+26° 52′	5	
88	ω	2	F. P.	139 58	+ 9 45	6	1356
90		3	W. H.	139 59	+ 8 53	6	
100	λ	4	F. P.	140 39	+23 40	5. 4	
106	ξ	5	F. P.	140 50	+12 0	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl al.	ob- serv.	1840 A R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
IX^h. 108	h	6	F. H.	140° 51′	+10° 25′	6	
124		6 H	B. a.	141 48	+31 53	6	
127		8	F. H.	142 3	+17 9	6	
145			B. a.	143 2	+32 0	6	
151	o	14	F. A.	143 9	+10 37	4. 3	
157	f	15	F.	143 33	+30 42	5	
160	ψ	16	F. H.	143 45	+14 45	6	
164	ε	17	F. P.	144 11	+24 30	3	
168		18	F. H.	144 26	+12 33	6	
176		420 M		144 44	+12 10	var.	
190	g	22	F. A.	145 42	+25 9	5	
194	μ	24	F. A.	145 55	+26 45	4	
216	ν	27	F. P.	147 24	+13 12	5	
221			L.	147 35	+30 25	6	
225	π	29	F. P.	147 56	+ 8 49	5	
230		15 H	W. H.	148 28	+22 43	6	
245	η	30	F. P.	149 39	+17 33	3. 4	
248	$\mathcal{A}$	31	F. P.	149 51	+10 47	5	
251	α	32	F. A.	149 58	+12 45	1. 2	
X. 25	ζ	36	F. P.	151 57	+24 13	3	
38	γ	41	F. A.	152 47	+20 39	2	1424
64		44	W. H.	154 12	+ 9 36	6	
76		45	F. H.	154 48	+10 35	6	
97		46	F. H.	155 55	+14 57	6	
102	ϱ	47	F. P.	156 6	+10 8	4	
110		48	F. P.	156 37	+ 7 50	6	
125		50	F. H.	157 35	+16 58	6	
149	m	51	F. W.	159 27	+19 44	6	
152	k	52	F. H.	159 29	+15 2	6	
162	l	53	F. a.	160 13	+11 23	5	
	p^1	29 H	L. B.	161 24	— 1 17	6	
190		54	F. P.	161 44	+25 36	4. 5	1487
193		55	F. P.	161 52	+ 1 35	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
X.h 194			L. B.	161° 55′	+23° 12′	6	
210	d	58	F. P.	163 4	+ 4 29	5	
211	c	59	F. P.	163 7	+ 6 58	5	
218	p^2	61	F. H.	163 25	— 1 37	5	
219	b	60	F. P.	163 27	+21 2	4. 5	
227	p^3	62	F. H.	163 51	+ 0 52	6	
236	χ	63	F. A.	164 11	+ 8 12	5	
243	p^4	65	F. A.	164 41	+ 2 49	6	
249		67	F. W.	165 3	+25 31	6	
XI. 10	δ	68	F. A.	166 24	+21 24	2. 3	
11	p^5	69	F. H.	166 24	+ 0 48	5	
12		F 170	Y. H.	166 26	+ 8 56	6	
13	θ	70	F. P.	166 28	+16 18	3. 4	
18		72	F. A.	166 40	+23 58	5	
20	n	73	F. H.	166 52	+14 11	6	
23	φ	74	F. P.	167 8	— 2 47	5. 4	
24		75	F. P.	167 16	+ 2 54	6	
42	σ	77	F. P.	168 13	+ 6 54	4	
54	ι	78	F. P.	168 53	+11 25	4	1536
56		79	F. P.	168 57	+ 2 17	6	
60			W. H.	169 10	+12 19	6	
64		81	F. W.	169 19	+17 20	6	
76	τ	84	F. P.	169 56	+ 3 44	5	
83		85	F. W.	170 20	+16 18	6	
88		86	F. A.	170 32	+19 17	6	
89	e	87	F. P.	170 32	— 2 7	5	
93		88	F. A.	170 52	+15 15	6	1547
106		89	F. A.	171 33	+ 3 57	6	
109		90	F. W.	171 36	+17 41	6	1552
		420 B	L. B.	171 52	+11 47	6	
111		45 H	W.	171 58	+28 40	6	1555
116	υ	91	F. P.	172 11	+ 0 4	5. 4	
134		92	F. l.	173 7	+22 15	5	

numerus Piazzii	litt. Bay	num. Fl al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XI.h 159		93	F. A.	174° 56′	+21° 6′	4. 5	
168	β	94	F. A.	175 13	+15 28	2	
		F 422	B. Y.	175 15	+17 8	6	
				175 41	+13 10	6	
189	o	95	F.	176 52	+16 32	6	

Leo minor. Der kleine Löwe.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
IXh. 97		8	F.	140° 27′	+35° 49′	6	
111		10	F. P.	141 6	+37 6	5	
118		11	F. A.	141 31	+36 32	6	
209		19	F. G.	146 58	+41 49	5	
224		20	F. A.	147 57	+32 42	5	
242		21	F. P.	149 30	+36 1	4. 5	
X. 12		22	F. a.	151 29	+32 16	6	
19		23	F.	151 47	+30 6	5	
49		27	F.	153 28	+34 43	6	
63		30	F. P.	154 11	+34 37	5. 4	
72		31	F. A.	154 39	+37 31	4. 5	
84		32	F. G.	155 11	+39 44	6	
99		34	F. A.	156 5	+35 49	6	
114		35	F.	156 47	+37 9	6	
121		37	F. P.	157 25	+32 48	5. 4	
122		38	F. A.	157 29	+38 45	6	
136		40	F. A.	158 33	+27 10	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
X^h. 139		41	F. A.	158° 41′	+24° 1′	5	
145		42	F. P.	159 14	+31 32	5	
181		46	F. A.	161 5	+35 5	4	
184		47	F.	161 31	+34 53	6	

Sextans. Der Sextant.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
IX.h 130		1	F. A.	142° 11′	+ 7° 32′	6	
139		2	F. A.	142 32	+ 5 22	5	
		F 240	A.	144 26	+ 7 27	6	
171			L. S.	144 32	+ 2 31	6	
197		7	F. A.	145 59	+ 3 12	6	
200		8	F. W.	146 9	— 7 21	5	
223		12	W. H.	147 51	+ 4 9	6	
238		13	F. H.	148 58	+ 3 59	6	
250		15	F. P.	149 56	+ 0 24	4. 5	
X. 5		18	F. W.	150 45	— 7 38	6	
7		19	F. H.	151 7	+ 5 24	6	
33		22	F. W.	152 25	— 7 16	6	
46		23	F. H.	153 12	+ 3 6	6	
86		8H	F. W.	155 20	— 1 55	5	
87		30	F. H.	155 32	+ 0 11	5	
141		35	F. H.	158 45	+ 5 35	6	1466
169		41	F. W.	160 34	— 8 3	5	

Coma Berenices. Das Haupthaar der Berenice.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XIh. 224		2	F. W.	179° 1′	+22°21′	6	1596
XII. 7		4	F. W.	180 56	+26 46	6	
9		5	F. W.	181 0	+21 26	6	
26		6	F. P.	181 58	+15 47	5	
28		7	F. P.	182 4	+24 50	5. 6	
		36 B	L. B.	182 22	+29 49	6	
53		11	F. A.	183 9	+18 41	5	
57			L. B.	183 32	+25 40	6	
59		12	F. P.	183 37	+26 44	5	
70		13	F. P.	184 4	+26 59	5	
81		14	F. P.	184 36	+28 9	5. 4	
84		15	F. A.	184 44	+29 10	4. 5	
85		16	F. P.	184 45	+27 43	5	
97		17	F.	185 14	+26 48	5	
100		18	F. W.	185 22	+25 0	6	
102		20	F.	185 25	+21 47	6	
109		21	F.	185 45	+25 27	6. 5	
130		23	P.	186 43	+23 31	5	
133		24	F.	186 46	+19 16	5	1657
151		26	F. W.	187 47	+21 57	6	
177		27	W.	189 40	+17 27	5	
189		29	F. W.	190 13	+15 0	6	
192		30	F. W.	190 22	+28 26	6	
200		31	F.	190 58	+28 25	5	
212		35	F. P.	191 21	+22 7	5	1687
236		36	F. P.	192 45	+18 16	5	
242		37	F. P.	193 9	+31 39	5	
267		39	F. P.	194 38	+22 1	6	
269		40	F. W.	194 39	+23 29	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XII^h. 273		41	F. P.	194° 52′	+28° 29′	5	
XIII. 2		42	F. A.	195 33	+18 23	4. 5	1728
15		43	F. A.	196 6	+28 41	4	
18			L. B.	196 12	+19 36	6	
			L. B.	196 21	+19 35		
36			L.	197 12	+20 38	6	
77		18 H	L. B.	199 22	+24 41	6	
		20 H	L. B.	202 22	+25 26	6	

Serpens. Die Schlange.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XV^h. 20		3	F. S.	226° 49′	+ 5° 32′	6	
21		4	F. A.	226 55	+ 0 58	6	
33		5	F. A.	227 47	+ 2 23	5	1930
44		6	F. A.	228 13	+ 1 18	6	
69	τ^1	9	F.	229 36	+16 0	6	
82		10	F. S.	230 8	+ 2 24	6	
104	A^1	11	F. W.	231 11	— 0 38	6	
105	τ^2	12	F.	231 12	+16 36	6	
			L. S.	231 45	+ 2 13	6	
117	δ	13	F. P.	231 47	+11 5	3. 4	1954
124	τ^3	15	F. W.	232 4	+18 12	6	
126		16	W. Y.	232 12	+10 33	6	
130	τ^4	17	F. A.	232 16	+15 38	6	
131	τ^5	18	F. Y.	232 17	+16 39	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	obs- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XV^h. 151	τ^6	19	F. W.	233° 24	+16° 33′	6	
154	χ	20	F.	233 34	+13 32	6	
155	ι	21	F. A.	233 36	+20 11	5. 4	
158	τ^7	22	F. A.	233 41	+18 59	6	
160	ψ	23	F. S	234 0	+ 3 2	6	
163	α	24	F. A.	234 6	+ 6 56	2. 3	
164	τ^8	26	F. A.	234 22	+17 46	6	
166	A^2	25	F. W.	234 27	— 1 18	6	
169	λ	27	F. P.	234 40	+ 7 52	4. 5	
170	β	28	F. P.	234 42	+15 56	3. 4	1970
173	υ	31	L. B.	234 58	+14 37	6	
178	μ	32	F. P.	235 19	— 2 56	3. 4	
182	$\varkappa$	35	F. P.	235 23	+18 38	4	
184	ω	34	F. S.	235 33	+ 2 41	6	
187	ε	37	F. A.	235 43	+ 4 58	3. 4	
186	b	36	F. A.	235 44	— 2 36	5	
194	ϱ	38	F. A.	236 4	+21 28	5	
212		F 99	W.	236 53	+20 47	6	
215			L. B.	237 8	+19 6	6	
219	γ	41	F. A.	237 16	+16 11	4. 3	
222	φ	F 100	W.	237 28	+14 53	6	
250	π	44	F. P.	238 51	+23 15	5. 4	
276		45	F. W.	240 0	+10 18	6	
282		47	F. S.	240 11	+ 8 58	6	
XVI. 59	σ	50	F. P.	243 30	+ 1 25	5	
XVII. 52	ν	53	F. P.	257 57	—12 41	5. 4	
157	ξ	55	F. P.	262 6	—15 17	4. 3	
184	o	56	F. P.	263 6	—12 47	5. 4	
313	ζ	57	F. P.	268 0	— 3 40	5	
XVIII. 48	η	58	F. A.	273 15	— 2 56	3	
74	d	59	F. S.	274 45	+ 0 6	6	2316
86	c	60	F. W.	275 20	— 2 5	6	
	e	196 B	L.	277 21	— 0 26	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XVIII^h. 232		62	F. l.	281° 55′	+ 6° 25′	6	
236	θ	63	F. A.	282 4	+ 4 0	4. 3	2417
237							
245		64	F. S.	282 18	+ 2 20	6	

Ophiuchus. Der Schlangenträger.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XVI.^{h} 21	δ	1	F. P.	241° 29′	— 3° 17′	3	
41	ε	2	F. P.	242 28	— 4 18	3. 4	
64	ψ	4	F. P.	243 41	—19 39	5	
71		5	F. P.	244 0	—23 4	5	
80	χ	7	F. P.	244 26	—18 5	6	
83	υ	3	I. P.	244 47	— 8 0	5	
		21 B	B.	245 6	+ 1 2	6	
		22 B	L. B.	245 12	—14 12	6	
94	φ	8	F. P.	245 30	—16 15	5	
96	ω	9	F. P.	245 40	—21 7	5	
100	λ	10	F. P.	245 43	+ 2 20	4. 3	2055
121		12	F. A.	246 59	— 1 59	6	
123	ζ	13	F. P.	247 5	—10 14	3. 2	
		39 B	L. B.	247 24	— 6 13	6	
155		14	F. S.	248 24	+ 1 29	6	
180		19	F.	249 46	+ 2 21	6	2096
191		20	F. P.	250 15	—10 30	5	
210		21	F. S.	250 49	+ 1 30	6	
227		23	F. P.	251 31	— 5 53	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XVI^h. 233	ι	25	F. P.	251^u 37′	+10^u 26′	4. 5	
252	$\varkappa$	27	F. A.	252 31	+ 9 38	3. 4	
263		30	F. W.	253 9	— 3 59	5	
289			W.	254 19	— 0 40	6	
306	η	35	F. A.	255 18	—15 31	2. 3	
XVII. 16		37	F. P.	256 14	+10 47	6	
17		36	F. P.	256 23	—26 22	5	
32		39	F. Y.	257 4	—24 6	6	
			L. S.	257 6	+ 1 24	6	
34		41	F. P.	257 6	— 0 16	5	
50	e		F. l.	257 46	+11 3	5	
47		40	F. A.	257 51	—20 56	5	
53		42	F. P.	258 3	—24 50	3. 4	
84			L. S.	259 5	+ 9 0	6	
83		44	F. P.	259 9	—24 1	5	
86	d	45	F. P.	259 17	—29 43	5	
94			B.	259 20	+15 45	6	2160
95			L. B.	259 20	+16 27	6	
99		27 H	l. Y.	259 32	— 4 56	5. 4	
103	σ	49	F. P.	259 39	+ 4 17	5	
		209 B	L.	259 40	+ 7 44	6	
112			W. l.	260 10	+ 0 28	5. 6	
115		51	F. P.	260 25	—23 50	5	
		221 B		260 32	— 0 55	6	2173
127			W.	260 50	+ 2 51	6	
		230 B	L. B.	261 14	— 5 37	6	
		238 B	L. B.	261 38	+16 26	6	
150	f	53	F. Y.	261 45	+ 9 42	6	
153	α	55	F. A.	261 53	+12 41	2	
161	μ	57	F. P.	262 17	— 8 1	5. 4	
192		58	F. P.	263 28	—21 36	5	
203			W. l.	263 42	+16 2	6	
209	β	60	F. A.	263 54	+ 4 38	3	

numerus Piazzii	litt. Bay	num Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XVII.h 215		61	F. S.	264° 8′	+ 2°39′	6	2202
216							
		275 B	L. B.	264 15	+14 29	6	
226				264 32	+ 5 46	C.	
239	γ	62	F. P.	264 58	+ 2 46	4. 3	
281		705 M	M. H.	266 47	—15 47	6	
303	ν	64	F. P.	267 33	− 9 45	4. 3	
318		66	F. P.	268 5	+ 4 23	5	
322	o	67	F. P.	268 9	+ 2 57	4	
331		68	F.	268 24	+ 1 19	4. 5	
337	τ	69	F. P.	268 36	— 8 10	5	2262
358		70	F. A.	269 21	+ 2 33	4. 5	2272
373		71	F. W.	269 55	+ 8 43	5	
374		72	F. P.	269 56	+ 9 33	3. 4	
387		73	F. l.	270 24	+ 3 58	6	2281
			B. S.	270 28	+ 3 6	6	
				272 51	+ 7 11	6	
XVIII. 45		74	F. l.	273 13	+ 3 19	5	
			L. S.	274 29	+ 7 57	6	
				275 3	+ 6 29	C.	
			B. S.	277 13	+ 9 0	6	
			L.	277 13	+ 6 33	6	

Aquila et Antinous.

Der Adler mit dem Antinous.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XVIII[b]. 167		4	F. l.	279° 11′	+ 1° 54′	5	
176		5	F.	279 33	— 1 7	6	2379
		10 B	L. B.	281 11	+13 47	6	
		14 B	L.	282 1	— 2 0	6	
		18 B	L. B.	282 47	+17 9	5	
258		11	F.	282 56	+13 25	5	2424
262	ε	13	F. A.	283 5	+14 51	4	
265		12	F. l.	283 17	— 5 57	5. 4	
272	g	14	F. W.	283 37	— 3 55	6	
		30 B	L. S.	283 52	+ 1 36	6	
289	h	15	F. Y.	284 8	— 4 16	6	
298	λ	16	F. P.	284 26	— 5 7	3. 4	
303	ζ	17	F. P.	284 31	+13 28	3	
312		18	F. l.	284 52	+10 50	5	
		47 B	L.	285 12	+16 38	6	
321		19	F. S.	285 17	+ 5 50	5. 6	
XIX. 16		20	F. P.	286 0	— 8 12	6	
24		21	F. l.	286 25	+ 2 2	6. 5	
		67 B	L. B.	287 1	+14 49	6. 5	
41		22	F. S.	287 9	+ 4 33	6	
		71 B	D. L.	287 17	+14 16	6. 5	2489
		73 B	L. S.	287 26	+ 1 45	6	
57	ω	25	F. P.	287 35	+11 19	6. 5	
56		23	F. S.	287 36	+ 0 48	6	2492
60		24	F. l.	287 40	+ 0 3	6	
66	f	26	F. l.	288 0	— 5 43	5	
73	*A*	28	F. W.	288 3	+12 5	6	
72	d	27	F. H.	288 5	— 1 11	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl al.	observ.	1840 A. R.	1840 Decl.	magnit.	dpl. Str.
		88 B	L. B.	288° 32′	— 0° 33′	6	
XIX^{h}. 114	b	31	F. A.	289 20	+11 36	5. 6	
113	δ	30	F. A.	289 21	+ 2 48	3. 4	
118	ν	32	F.	289 35	+ 0 1	5	
		106 B	L. B.	289 45	+12 43	6	
			L. B.	290 3	+13 59	6	
135	c	35	F. l.	290 14	+ 1 38	6. 5	
		115 B	L. B.	290 30	+14 17	6	
145	e	36	F. l.	290 34	— 3 7	5. 6	
171	μ	38	F. P.	291 34	+ 7 3	5. 4	
170		37	F. P.	291 35	−10 54	6. 5	
187	κ	39	F. P.	292 4	— 7 23	5	
188	ι	41	F. P.	292 7	— 1 38	4. 5	
196		42	F. W.	292 19	— 5 0	6	
		140 B	L. B.	292 20	+10 55	6	
215	σ	44	F. P.	292 50	+ 5 2	5	
219		45	F. l.	293 7	— 0 59	6	
		150 B	L. B.	293 26	+13 27	6	
242	χ	47	F. W.	293 46	+11 27	6	
254	ψ	48	F.	294 17	+12 55	6	
258	υ	49	F. S.	294 28	+ 7 14	6	
264	γ	50	F. A.	294 40	+10 14	3	
273			F. H.	295 3	—11 16	6	
283	π	52	F. l.	295 17	+11 25	6	2583
286		51	F. H.	295 30	—11 10	6	
		176 B	L. B.	295 43	— 2 52	6	
294	α	53	F. A.	295 45	+ 8 27	1. 2	
298	ο	54	F. A.	295 50	+10 1	6. 5	
303	η	55	F. P.	296 5	+ 0 36	var.	
		F 415	L.	296 14	— 3 31	5	
313 / 314		57	F. A.	296 29	— 8 38	5	2594
319	ξ	59	F. P.	296 37	+ 8 3	5	

numerus Piazzii	litt. Bay	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
IX^h. 318		58	F. S.	296° 38′	−0° 8′	6	
324	β	60	F. A.	296 52	+ 6 1	4	
332	φ	61	F. W.	297 10	+11 0	5. 6	
		204 B	L. B.	297 47	−10 22	6	
		207 B	L.	298 19	+ 8 8	6	
383		62	F. l.	299 2	− 1 9	6	
386	τ	63	F. l.	299 5	+ 6 50	6. 5	
		227 B	L. S.	300 2	+ 8 56	6	2628
		228 B	L. S.	300 15	+10 16	6	
XX. 10	θ	65	F. P.	300 46	− 1 17	3	
26			B. S.	301 6	+ 0 24	6	2644
31		66	F. l.	301 15	− 1 29	6	
48	ϱ	67	F. A.	301 43	+14 43	5	
			B.	302 52	− 1 35	6	
		258 B	L.	303 17	+17 18	6. 5	
		23 H	L. S.	303 49	+ 4 50	6. 5	
116			L.	304 7	+ 0 33	6	2677
147		68	F.	305 1	− 3 53	6	
157		69	F. P.	305 19	− 3 25	5	
		272 B	L. B.	306 3	+ 1 41	6	
		273 B	L. S.	306 3	+ 1 36		
212		70	F. l.	307 6	− 3 6	5	
224		71	F. P.	307 31	− 1 40	4. 5	

Vulpecula cum ansere.

Das Füchschen mit der Gans.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	obs.	1840 A. R.	1840 Decl.	magnit.	dpl. Str.
		2 B	F. B.	285° 0′	+24° 0′	6	
			B.	285 18	+21 27	6	
		F 273	L. B.	286 24	+21 17	6	
XIX^{h}. 51		1	F. P.	287 20	+21 7	5. 4	
		2	L. B.	287 45	+22 45	6	
105		3	F. l.	289 4	+25 58	5. 6	
120		4	F. W.	289 37	+19 29	5	
125		5	F.	289 49	+19 47	6	
148		6	F. A.	290 31	+24 21	4. 5	
184		9	F.	291 53	+19 26	5	
256		10	F. W.	294 16	+25 24	6	
305		12	F.	296 3	+22 12	5	
323		13	F. P.	296 40	+23 40	5. 4	
327		F 22	F.	296 56	+23 54	6	
358		14	F. P.	298 5	+22 40	6. 5	
375		15	F. P.	298 38	+27 19	5	
378		16	F. W.	298 49	+24 30	5	
412		17	F.	300 0	+23 9	5. 6	
XX. 24		18	F. l.	300 58	+26 26	6	
34		19	F. W.	301 17	+26 20	6	
37		20	F. l.	301 20	+26 0	6	
52		21	F. l.	301 55	+28 13	6. 5	
		16 H	L. B.	302 8	+25 7	5	
57		22	F.	302 9	+23 1	6	
64		23	F. P.	302 17	+27 20	5	
70		24	F. P.	302 29	+24 11	6	
108		25	F. l.	303 48	+23 56	6	
		90 B	L.	304 39	+20 54	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XX.h 232		27	F. Y.	307° 34′	+25° 54′	6. 5	
245		29	F.	307 51	+20 39	5	
248		28	F. Y.	307 53	+23 33	5. 6	
294		30	F. l.	309 29	+24 42	6. 5	
365		31	F. l.	311 19	+26 30	5	
379		32	F. P.	311 56	+27 27	5. 6	
406		33	F.	312 47	+21 43	6. 5	
XXI. 120			W.	319 22	+25 29	6	
149		35	F.	320 9	+26 55	6. 5	

Sagitta. Der Pfeil.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XIX.h 42		1	F. W.	287° 6′	+20° 57	6	
112		2	F. W.	289 18	+16 38	6	
115		3	F. H.	289 23	+16 39		
203	ε	4	F. W.	292 31	+16 6	6	
224	α	5	F. P.	293 14	+17 39	4. 5	
229	β	6	F. P.	293 28	+17 8	4. 5	
279	δ	7	F. P.	295 4	+18 9	4	
289	ζ	8	F. P.	295 28	+18 45	5	2585
334		10	F. W.	297 11	+16 13	6	
340		11	F. W.	297 37	+16 22	6	
352	γ	12	F. A.	297 55	+19 4	4. 3	
361		13	F. W.	298 12	+17 5	6	
385		14	F. l.	299 3	+15 35	6	
393		15	F. A.	299 14	+16 38	6	
400	η	16	F. W.	299 31	+19 32	5. 6	
XX. 14	θ	17	F.	300 43	+20 26	6	2637
65		18	F. W.	302 19	+21 7	6	

Delphinus. Der Delphin.

numerus Piazzii	litt Bay	num. Fl. al.	ob- serv	1840 A R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
		1 B	B.	303° 0′	+12° 43′	6	
		5 B	L. B.	303 52	+14 3	6	
XX^h. 191	ε	2	F. P.	305 23	+10 46	4	
196	η	3	F. l.	306 36	+12 29	6. 5	
207	ζ	4	F. P.	306 57	+14 8	5. 4	
227	β	6	F. P.	307 31	+14 3	3. 4	2704
228	ι	5	F. l.	307 32	+10 49	6	
239	θ	8	F. P.	307 48	+12 45	6	
242	κ	7	F. A.	307 50	+ 9 32	5	
254	α	9	F. P.	308 3	+15 21	4. 3	
281	δ	11	F. P.	309 0	+14 30	4	
304	γ	12	F. P.	309 49	+15 33	3. 4	2727
309		13	F. Y.	309 58	+ 5 25	6	
329		14	F. S.	310 29	+ 7 16	6	
330		15	F.	310 30	+11 57	6	
381		16	F. W.	312 0	+11 58	6. 5	
382		17	F. W.	312 1	+13 7	6. 5	
399		18	F. l.	312 41	+10 14	6. 5	
			L. B.	313 6	+16 12	6	
		55 B	L.	313 18	+18 43	6	

Equuleus. Das kleine Pferd.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XX.^{h} 376			W. l.	311° 55′	+ 3° 55′	6	2735
404		1	F. S.	312 46	+ 3 41	5	2737
431		2	F. S.	313 35	+ 6 33	6	2742

umerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al	ob- serv.	1840 A. R	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
		6 B	L.	314° 9′	+ 1° 39	6.	
XX.h 449		3	F. l.	314 9	+ 4 52	6	
458		4	F. l.	314 23	+ 5 20	6	
XXI. 6	γ	5	F. P.	315 38	+ 9 30	5. 4	
38	δ	7	F. A.	316 40	+ 9 22	5. 4	2777
47	α	8	F. P.	316 57	+ 4 35	4	
85		9	F. W.	318 17	+ 6 41	6	
			L. S.	318 38	+ 2 14	6	
102	β	10	F. S.	318 44	+ 6 8	5	
		35 B	L. B.	319 10	+ 9 29	6	

Pegasus. Der Pegaſus.

umerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
		11 B	L. B.	318° 15′	+21° 21′	6	
		F 25	L. B.	318 27	+23 11	6	
XI.h 100		1	F. A.	318 40	+19 7	4. 5	
114			W. l.	319 12	+23 35	6	
		22 B	L.	320 34	+11 28	Neb.	
160		2	F. l.	320 40	+22 56	5	
		26 B	L. B.	320 51	+11 26	6	
217		3	F. W.	322 26	+ 5 54	6	
220		4	F. P.	322 38	+ 5 3	6. 5	
225		7	F. S.	323 34	+ 4 57	6. 5	
249			F.	323 41	+10 6	6	
260	ε	8	F. P.	324 5	+ 9 9	2. 3	
264		9	F. P.	324 14	+16 37	5	
269	κ	10	F. P.	324 21	+24 55	4	2824

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XXI^h. 278		12	F. W.	324^u 41′	+22^u 13′	6. 5	
282		11	F. A.	324 46	+ 1 57	6. 5	
304		13	F. l.	325 38	+16 33	6	
305		14	F. P.	325 41	+29 26	5	
312			L. B.	326 1	+19 5	6	
319		15	F. W.	326 20	+28 3	6. 5	
321		16	F.	326 27	+25 11	5. 6	
		78 B	L. B.	326 31	+18 55	6	
341		17	F. l.	327 17	+11 19	6. 5	
355		18	F. l.	328 2	+ 5 57	6	
362		19	F. l.	328 18	+ 7 29	6	
363		20	F.	328 19	+12 21	6. 5	
380		21	F. S.	328 52	+10 37	6. 5	
388	ν	22	F. P.	329 24	+ 4 17	5	
		113 B	L.	329 28	+25 54	6	
396		23	F. W.	329 35	+28 11	6. 5	
402	ι	24	F. A.	329 54	+24 34	4	
XXII. 1	θ	26	F. A.	330 32	+ 5 25	3. 4	
6	π	29	F. P.	330 43	+32 24	4	
29			l.	331 26	+33 49	6. 5	
32			L. B.	331 35	+27 49	6	
66		30	F. P.	333 6	+ 4 59	5. 6	
74		31	F. P.	333 25	+11 24	5. 4	
77		32	F. Y.	333 29	+27 32	5	
100		34	F. A.	334 37	+ 3 35	6	
107		35	F. S.	334 56	+ 3 54	6. 5	
113			L. B.	335 7	+31 1	6	
116		36	F. S	335 17	+ 8 19	6	
120			L. B.	335 25	+25 57	6	
121		37	F. S.	335 28	+ 3 37	6. 5	2912
129		38	F.	335 41	+31 45	6. 5	
140		39	F. l.	336 13	+19 24	6	
174		40	F. l.	337 47	+18 42	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num Fl. al.	ob-serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma-gnit.	dpl. Str.
XXII^h. 180		41	F. W.	338° 0′	+18° 51′	6	
186			L. B.	338 14	+13 43	6. 5	
189	ζ	42	F. P.	338 22	+10 0	3. 4	
195		F 104	L. B.	338 31	+13 41	6	
196	ο	43	F. P.	338 34	+28 28	5	
205	η	44	F. P.	338 53	+29 23	3	
212		45	F. A.	339 25	+18 31	6	
215	ξ	46	F. A.	339 40	+11 21	5. 4	
217	λ	47	F. A.	339 42	+22 44	4	
231	μ	48	F. P.	340 34	+23 45	4	
236	σ	49	F. A.	341 4	+ 8 59	5	
241			W.	341 18	+16 0	6	
252	ϱ	50	F. S.	341 48	+ 7 58	5	
257		51	F. A.	342 24	+19 55	6. 5	
265		52	F. S.	342 48	+10 53	6	
285			L. B.	343 44	+22 16	6	
288	β	53	F. A.	344 0	+27 13	2. 3	
290	α	54	F. A.	344 12	+14 21	2	
303		55	F. P.	344 44	+ 8 33	5	
304		56	F. P.	344 50	+24 36	5	
			L. B.	344 54	+20 16	6	
318		57	F. l.	345 22	+ 7 49	5. 6	2982
320		58	F. P.	345 29	+ 8 57	5. 6	
XXIII. 4			L. B.	345 41	+16 44	6	
9		59	F. S.	345 55	+ 7 51	5	
11		60	F. A.	346 1	+25 59	6	
		314 B	L. B.	346 41	+23 14	6	
			L. B.	347 1	+23 54	6	
56	τ	62	F. P.	348 11	+22 52	5. 4	
58		63	F.	348 15	+29 33	6	
62		64	F.	348 32	+30 56	6	
65		65	F. W.	348 41	+19 57	6	
67		66	F. W.	348 45	+11 26	6. 5	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.
XXIIIh. 75		67	F.	349° 15′	+31° 30′	6
77	υ	68	F. A.	349 21	+22 31	5. 4
91		69	F. W.	349 56	+24 17	6
94		70	F. P.	350 16	+11 53	5
115		71	F.	351 22	+21 37	6
118		72	F.	351 30	+30 27	6
124		73	F.	351 41	+32 37	6
		375 B	L. B.	351 46	+23 33	6
		381 B	L. B.	352 0	+23 41	6
		383 B	L. B.	352 9	+32 1	6
134		74	F.	352 23	+15 56	6
139		75	F. W.	352 28	+17 31	6. 5
146		F 57	L. S.	352 56	+ 8 48	6
163		77	F. H.	353 48	+ 9 27	6. 5
166		78	F. P.	353 59	+28 28	5
198		79	F. W.	355 23	+27 57	6
211			F. W.	356 4	+20 47	6
212	φ	81	F. W.	356 5	+18 14	6. 5
213		82	F. H.	356 7	+10 3	6. 5
			B.	356 13	+17 1	6
235			L. B.	357 8	+21 45	6
239	ψ	84	F.	357 24	+24 15	5
257		85	F. A.	358 27	+26 14	6
274		86	F. W.	359 22	+12 30	6
		445 B	L. B.	0 10	+24 34	6
284		87	F. W.	0 12	+17 19	6
O. 9	γ	88	F. A.	1 15	+14 18	3. 2
14	χ	89	F. W.	1 35	+19 19	5

Cetus. Der Wallfiſch.

umerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl Str
III.h 264		2	F. P.	358° 53′	−18° 14′	4. 5	
266		3	F. H.	359 5	−11 24	6	
278		4	F. H.	359 53	− 3 26	6	
280		5	F. H.	0 0	− 3 20		
282			W. H.	0 8	− 3 7	6	
0. 1			W. H.	0 32	− 6 8	6	
			L. B.	0 38	−13 28	6	
5		6	F. A.	0 47	−16 21	5. 4	
		29 B	L.	1 5	−18 49	6	
		33 B	L.	1 34	− 8 40	6	
15		7	F.	1 38	−19 49	5. 4	
		43 B	L. B.	2 27	−14 20	6	
42	ι	8	F. P.	2 49	− 9 43	3. 4	
55		9	F. A.	3 40	−13 6	6	
91			W.	5 36	−24 40	5. 6	
117		13	F. A.	6 45	− 4 28	6. 5	
130			W. Y.	7 17	−25 39	6	
146		16 M	M. A.	8 8	− 5 14	6	
159	β	16	F. A.	8 53	−18 52	2	
161			L. B.	8 57	−12 53	6	
163		17	F. P.	9 2	−11 29	6. 5	
166			W.	9 12	−22 53	6. 5	
172		18	F. A.	9 22	−13 45	6	
		110 B	C. L.	9 34	−23 24	6	
		120 B	C. L.	10 2	−22 35	6. 5	
198			L. B.	10 21	−14 26	6	
201		19	F. A.	10 32	−11 30	6. 5	
213		20	F. P.	11 12	− 2 1	5. 6	
235		22	F. W.	12 0	−12 8	6	
249		23	F. W.	12 41	−12 15	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit	dpl. Str.
Oh. 250			*I.* P.	12o 43′	—30u13′	5. 4	
266		25	F. W.	13 44	— 5 41	6	
286		28	F. W.	14 31	—10 42	6	
300	*η*	31	F. A.	15 8	—11 2	3	
I. 24		37	F. A.	16 35	— 8 47	6	
25		38	F. A.	16 40	— 1 50	6	
32		39	F. H.	17 7	— 3 20	6	
47		42	F. H.	17 54	— 1 21	6	113
67	*θ*	45	F. P.	19 0	— 9 1	3	
		199 B	B.	19 5	— 7 45	6	
75		46	F. P.	19 26	—15 26	5. 6	
82		47	F. A.	19 44	—13 53	6	
96		48	F. W.	20 29	—22 27	5. 6	
		229 B	L. B.	21 25	— 7 51	6	
117		49	F.	21 42	—16 30	6	
125		50	F. W.	22 3	—16 13	6	
		247 B	L.	22 49	—22 5	6	
		251 B	L. B.	23 28	—12 6	6	147
		253 B	L. B.	23 41	— 4 30	5. 6	
163	*τ*	52	F. A.	24 10	—16 47	3. 4	
167			W.	24 29	— 6 32	6	
168			*I.* P.	24 32	—25 51	5	
183	*χ*	53	F. A.	25 26	—11 29	5. 4	
192	*ζ*	55	F. P.	25 53	—11 8	3	
		279 B	L.	26 18	—17 43	6	
218		56	F. W.	27 18	—23 19	6. 5	
232	*υ*	59	F. P.	28 7	—21 51	4	
			L. B.	28 8	— 9 18	6	
		298 B	L. B.	28 13	— 9 15		
241			C. b.	28 31	—30 46	5. 6	
244		60	F. S.	28 45	— 0 39	6	
		302 B		28 47	—16 4	6	
251			C. b.	29 20	—30 4	5	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
II.^{h} 6		64	F. H.	30^{m} 44′	+ 7° 49′	6	
9		63	F. W.	30 52	— 2 35	6	
16	ξ^{1}	65	F. P.	31 8	+ 8 6	4. 5	
		338 B	L.	31 23	—21 45	6	
28			C. b.	31 28	—31 29	5	
47		67	F. l.	32 15	— 7 10	6	
52			W. l.	32 26	+ 1 0	6	
56	o	68	F. *I.*	32 49	— 3 42	var.	
69		69	F. *S.*	33 26	— 0 20	6	
70		70	F. W.	33 31	— 1 37	6	
		363 B	L. B.	33 33	—11 30	6	
73			W.	33 48	—24 33	5	
87	ϱ	72	F. P.	34 33	—13 1	5	
94	ξ^{2}	73	F. P.	34 45	+ 7 44	4	
		30 H	L. B.	35 49	+ 1 33	6	
110		75	F. Y.	36 0	— 1 45	6. 5	
113	σ	76	F. P.	36 8	—15 57	5	
122			b. W.	36 43	—28 56	5. 4	
123			Y. H.	36 50	+ 6 7	6	
125	ν	78	F. P.	36 52	+ 4 53	5	281
130			H. *S.*	37 2	+ 7 2	6	
131		80	F. W.	37 2	— 8 32	6	
138		81	F.	37 25	— 4 5	6	
144	δ	82	F. P.	37 49	— 0 22	4	
148			W. H.	37 57	+ 5 25	6	
149	ϵ	83	F. A.	37 57	—12 33	5. 4	
		431 B	L. B.	38 7	—10 8	6	
156		85	F. H.	38 28	+10 3	6	
161	γ	86	F. A.	38 45	+ 2 34	3. 4	299
167	μ	87	F. A.	39 4	+ 9 26	4	
170	π	89	F. P.	39 8	—14 32	4	
228	λ	91	F. H.	42 47	+ 8 16	5. 4	
244	α	92	F. A.	43 29	+ 3 28	2. 3	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840. A. R.	Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
III.h 8		94	F. A.	46° 9′	— 1° 48′	5. 6	
31		95	F. A.	47 33	— 1 31	6	
36	$\varkappa$	96	F. A.	47 45	+ 2 47	5	
44		97	F. W.	48 11	+ 3 6	6	

Eridanus. Der Fluß Eridanus.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al	ob- serv.	1840 A R.	Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
IIh. 175	τ^1	1	F. A.	39° 25′	—19° 15′	4. 5	
195			C. b.	40 36	—33 5	5. 4	
200			C. L.	40 45	—28 37	5	
202	τ^2	2	F. P.	40 57	—21 40	5. 4	
			L. B.	42 9	— 4 22	6. 5	
219	η	3	F. A.	42 9	— 9 32	3	
225		4	F.	42 34	—24 30	5	
		72 B	L. B.	42 40	— 3 25	6	
231		5	F. W.	42 54	— 3 6	5. 6	
247	ϱ	9	F. P.	43 43	— 8 19	6	
249	τ^3	11	F. P.	43 50	—24 15	4. 3	
252		10	F. P.	44 6	— 8 14	6	
		97 B	L. B.	44 40	— 6 42	6	
III. 13		12	F. P.	46 19	—29 37	3. 4	
22	ζ	13	F. P.	47 1	— 9 25	4. 5	
			B.	47 2	— 6 31	6	
26		14	W. H.	47 13	— 9 45	6	
39		15	C. b.	47 49	—23 6	5. 6	
		129 B	L.	47 51	—19 8	6	
43	τ^4	16	F. P.	48 6	—22 21	4. 3	
			C. b.	48 29	—27 11	6	

numerus Piazzii	litt. Bay	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
		142 B	L. B.	50° 6′	−11°50′	6	
			L. B.	50 27	− 7 21	6	
		145 B	L. B.	50 31	−13 13	6	
III.h 80		17	F. P.	50 40	− 5 38	5	
89	ε	18	F. A.	51 21	−10 0	3	
95	τ5	19	F. P.	51 41	−22 10	4	
		164 B	L. B.	52 5	−11 44	6	
101		20	F. W.	52 15	−18 0	5	
			L. B.	52 39	− 7 55	6	
			B.	52 54	− 3 55	6	
116		22	F.	53 11	− 5 44	6	
134	δ	23	F. A.	53 54	−10 19	3	
142			I.	53 58	−32 27	5	
138			W.	53 59	−11 0	6	
143		24	F.	54 6	− 1 40	6	
154	π	26	F. P.	54 39	−12 36	5. 4	
168	τ6	27	F. A.	54 59	−23 44	4	
173	τ7	28	F. A.	55 12	−24 22	5	
176			b.	55 22	−30 39	5	
191		30	F. W.	56 12	− 5 50	6. 5	
195		32	F. P.	56 34	− 3 26	5	470
198	τ8	33	F.	56 43	−25 5	4	
210	γ	34	F. P.	57 38	−13 58	3	
			L. B.	57 45	− 5 55	6	
221	τ9	36	F. P.	58 17	−24 28	4	
222		35	F. P.	58 21	− 2 0	5. 6	
226			L. S.	58 36	− 0 42	6	
		240 B	L.	59 5	−20 35	6	
		242 B	L.	59 8	−20 35		
251			W.	59 45	−28 6	5	
			L.	60 30	−16 49	6	
IV. 11	o1	38	F. P.	61 1	− 7 16	4. 5	
		267 B	L.	61 9	−20 47	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- guit.	dpl. Str
IV^h. 26	A	39	F. P.	61° 42′	—10°39′	5	516
29	o^2	40	F. A.	61 59	— 7 54	5. 4	
		281 B	L. B.	62 23	— 6 52	6	
50	v^4	41	F. P.	62 58	—34 12	4. 3	
		295 B	L.	63 12	— 6 38	6	
	d	288 B	L. B.	63 15	— 7 59	6	
		296 B	L.	63 25	—21 2	6. 5	
72	ξ	42	F. W.	63 56	— 4 7	5. 6	
85	v^3	43	F. P.	64 30	—34 23	4	
94		44	F. S	65 4	+ 1 1	6	
			L. B.	65 25	—13 24	6	
110		45	F. S.	65 55	— 0 24	5. 6	
121		46	F. W.	66 32	— 7 5	6. 5	
126		47	F. P.	66 37	— 8 34	6. 5	
			B.	66 39	— 9 18	6	
130	v^1	50	F.	66 49	—30 5	4	
133	ν	48	F. P.	67 5	— 3 41	3. 4	
137		49	F. S.	67 15	+ 0 40	6. 5	
144	v^2	52	F. P.	67 20	—30 54	4. 3	
140	c	51	F.	67 23	— 2 48	5. 6	
150		53	F. P.	67 43	—14 37	4	
154		F 197	L. B.	67 51	—12 27	5. 6	
166		54	F. P.	68 22	—19 59	5	
172		55	F.	68 59	— 9 6	6	590
173							
178		56	F.	69 6	— 8 48	6	
			L.	69 16	—18 58	6	
183	μ	57	F. P.	69 22	— 3 33	4. 3	
198		58	F. A.	70 6	—17 14	6	
215		60	F. W.	70 45	—16 30	6	
227	ω	61	F. P.	71 15	— 5 43	4. 5	
			L.	72 2	—16 41	6	
250	b	62	F. W.	72 8	— 5 26	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
			L.	72° 36′	−14° 29′	6	
			L.	72 58	−16 38	6	
IV^h. 271		63	F. P.	73 4	−10 30	6	
272		64	F. W.	73 7	−12 47	6	
280	ψ	65	F. P.	73 25	− 7 25	5. 4	
312	β	67	F. P.	75 0	− 5 18	3	
316		68	F. W.	75 12	− 4 40	6	
323	λ	69	F. P.	75 22	− 8 57	4	

Lepus. Der Haſe.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
IV.^{h} 285		F 379	L.	73° 37′	−20° 17′	5. 6	
289			C. b.	73 55	−26 30	5	
303	ε	2	F. P.	74 40	−22 35	4. 3	
			L. B.	75 0	−12 42	6	
V. 11	ι	3	F. P.	76 13	−12 4	5	655
16	μ	5	F. P.	76 26	−16 24	3. 4	
17	$\varkappa$	4	F. P.	76 28	−13 8	4. 5	661
35			W.	77 15	−27 7	5	
52	λ	6	F. P.	78 3	−13 21	4. 5	
54	ν	7	F.	78 8	−12 29	6. 5	
		28 B	L.	78 24	−21 24	5	
70			W. Y.	78 48	−24 56	5. 6	
77		8	F. W.	79 3	−14 5	6	
113	β	9	F. P.	80 21	−20 53	3. 4	
139	α	11	F. P.	81 25	−17 56	3	
219	γ	13	F. A.	84 27	−22 30	4	
230	ζ	14	F. P.	84 55	−14 53	4. 3	
261	δ	15	F. A.	86 7	−20 54	4	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl al.	ob- serv.	1840 A R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
V.h. 281	η	16	F. A.	87° 17′	—14°12′	4. 3	
331		17	F.	89 28	—16 29	5	
336	θ	18	F. P.	89 44	—14 56	5	
342			C. L.	89 58	—23 6	6	

Columba. Die Taube.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
V.h 140	ε		*I.* P.	81° 23′	—35°35′	4	
183		F 37	W.	82 52	—28 47	5. 6	
196	α	F 38	*I.* P.	83 28	—34 10	2	
267	β	F 41	*I.* P.	86 20	—35 50	3	
297	γ		*I.* P.	87 58	—35 18	4	
VI. 95	δ		*I.* P.	94 4	—33 22	4	

Monoceros. Das Einhorn.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
V.h 295		2	F.	87°52′	— 9°34′	6. 5	
311		3	F.	88 35	—10 36	5. 6	
330			F.	89 28	—10 14	6	
		F 472	L. B.	91 1	— 6 31	6. 5	
		21 B	L.	91 41	— 4 32	6	
VII. 35		5	F. P.	91 46	— 6 14	5. 4	
			L. B.	91 50	+ 4 20	6	
		23 B	L.	91 55	— 4 52	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
			L. B.	92° 49′	— 9° 20′	6	
			L. B.	93 0	— 2 53	6	
VI^{h}. 69		7	F. W.	93 0	— 7 46	6	
		30 B	L. S.	93 16	+ 2 20	6	
		33 B	L. B.	93 29	—11 42	6. 5	3116
84		8	F.	93 49	+ 4 40	5. 4	900
		34 B	L. S.	93 49	+ 8 58	6	
				94 11	+11 17	C.	
		37 B	L. B.	94 11	—11 27	6	
		38 B	L.	94 30	+ 3 0	6	
116		10	F. W.	95 1	— 4 40	5	
122		11	F.	95 16	— 6 56	4. 5	919
		50 B	L. B.	95 44	+11 39	5	
140		12	F. S.	95 57	+ 4 58	5	
		55 B	L. B.	96 2	— 8 3	6	
143		13	F. P.	96 4	+ 7 27	5. 4	
		56 B	L. B.	96 8	— 5 45	6 5	
154			L. B.	96 19	—11 3	6	
		58 B	L. B.	96 23	— 1 6	5. 6	
171			L. B.	97 11	- 5 5	6	
			L.	97 12	+ 6 16	6	
193		15	F. S.	98 2	+10 2	4	950
		80 B	L. B.	98 35	— 9 1	6	
224		16	F. S.	99 27	+ 8 45	6	
228		17	F. P.	99 40	+ 8 12	5	
234		18	F. P.	99 53	+ 2 35	5	
		93 B	L. B.	100 0	— 8 50	6	
		98 B	L. B.	100 46	— 7 51	6	
257			L.	101 2	+ 8 34	6	
		110 B	L.	101 46	+10 10	6	
		117 B	L. S.	102 40	+ 7 32	6	
		124 B	L.	103 31	— 5 30	6	
313			L. S.	103 38	+ 9 22	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit	dpl. Str.
VI^{h}. 325	γ	23	F. P.	104° 8′	−15°24′	4. 5	
		139 B	L. B.	104 48	−11 3	6	
VII. 2	δ	25	F. P.	105 28	−26 9	2	
45		27	F. P.	106 56	−26 5	6. 5	
51		28	F. W.	107 5	−26 30	5. 4	
			L.	107 15	−15 18	6	
		164 B	L.	107 28	−23 2	5	
71		29	F. W.	108 0	−24 16	5	
72		30	F. W.	108 1	−24 40	5. 4	
104	η	31	F. P.	109 26	−29 0	3. 2	

Argo navis. Das Schiff.

numerus Piazzii	litt. Bay	num. Fl al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
			L.	108° 48′	−18°43′	6. 5	
VII^{h}. 99	υ		C. b.	109 13	−31 37	6. 5	
110			L.	109 22	−15 53	6	
			L.	110 47	−22 42	6. 5	
137			C. b.	111 7	−30 38	5	
			L. B.	111 37	−14 11	6. 5	
			L.	111 48	−21 57	5	
163	ϱ		b.	112 14	−28 1	5. 6	
				112 19	−14 8	C.	
173	π		b. W.	112 55	−25 0	5	
175 / 177	$\varkappa$	F 91	C. b.	113 4	−26 27	4. 5	
		F 237	L. B.	113 16	−14 54	6	
201	τ	3	F. P.	114 21	−28 34	4	
210		4	F.	114 39	−14 11	5	
217		5	F.	115 7	−11 48	6	1146
220	o	F 75	C. b.	115 21	−25 33	5	

numerus Piazzii	litt. Bay	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
VII[h]. 229		6	F. A.	115° 37′	—16°50′	6	
230	ξ	7	F. P.	115 38	—24 28	4. 3	
240		9	F. A.	116 5	—13 29	6	
266	e	11	F. Y.	117 30	—22 27	5. 4	
277	χ		b. W.	117 49	—29 54	6. 5	
281		12	F. W.	118 3	—22 53	6	
		F 372	B. A.	118 11	—17 58	5. 6	
		F 427	L.	120 4	—20 6	6	
320	ι	15	F. P.	120 11	—23 51	3	
VIII. 1		16	F. A.	120 28	—18 47	5	
11		19	F. W.	120 56	—12 27	5	
18		20	F. P.	121 30	—15 19	6	
			L.	123 33	—19 34	6	
			L. B.	124 37	—14 25	6	
95			W.	126 5	—19 3	6	
			L.	128 3	—22 8	6	
140			b. W.	128 16	—29 0	6. 5	
162	o^2		I. P.	129 17	—32 37	4	
193	o^3		b. W.	130 56	—27 7	5	
220	o^4		b. W.	132 10	—27 4	6. 5	
265			C. b.	135 15	—25 13	5	
				137 55	—23 49	6	
IX. 63			I. P.	138 36	—25 17	6. 5	
75			C. b.	139 4	—28 9	6. 5	
166			W.	144 16	—27 2	5	
			C. b.	146 44	—25 11	6. 5	

Hydra. Die Waſſerſchlange.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	magnit.	dpl Str.
VIII^h. 114	δ	4	F. P.	127° 15′	+ 6° 15′	4. 5	
123	σ	5	F. P.	127 36	+ 3 54	5	
138		6	F.	128 7	−11 55	6	
146		9	F. W.	128 34	−15 22	6	
147	η	7	F. P.	128 43	+ 3 58	5. 4	
164	ε	11	F. P.	129 35	+ 7 0	3. 4	1273
166		12	F. W.	129 42	−12 58	5. 4	
167			W.	129 47	— 1 19	5	
172	ϱ	13	F. P.	129 59	+ 6 26	5	
177		14	F.	130 20	— 2 51	6	
189		15	F.	130 56	— 6 35	6	
210	ζ	16	F. P.	131 44	+ 6 33	3. 4	
		63 B	L. S.	133 27	+ 0 8	6	
251	ω	18	F. S.	134 23	+ 5 44	6	
267		20	F W.	135 26	— 8 9	6	
IX. 11		21	F. W.	136 8	— 6 27	6	
18	θ	22	F. A.	136 31	+ 2 59	4	
30		23	F. W.	137 11	— 5 41	6	
32		24	F. W.	137 13	— 8 5	6	
53		26	F.	138 1	−11 18	6	
57		27	F.	138 10	— 8 53	6	
77		28	F. W.	139 21	— 4 26	6	
89	α	30	F. A.	139 56	— 7 58	2	
		F 43	L. A.	139 58	— 5 23	6	
			L.	140 0	−21 38	6	
94	τ^1	31	F.	140 15	— 2 4	5	
110	τ^2	32	F. S.	140 57	— 0 29	5	
			L. B.	140 58	— 9 53	6	
			L.	141 14	−18 42	6	

numerus Piazzii		litt Bay	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
				L.	141° 28′	−20° 24	6	
IX[h].	123	*A*	33	F. W.	141 38	− 5 12	6	
	144	*ι*	35	F. P.	142 55	− 0 25	4. 5	
	147		37	F.	143 0	− 9 51	6	
	154	*κ*	38	F. P.	143 10	−13 36	5	
				L.	143 30	−22 53	5	
				L.	143 46	-23 12	5	
	196	υ^1	39	F. P.	145 57	−14 6	5. 4	
				L.	146 50	−18 15	6	
	241	υ^2	40	F.	149 20	−12 17	5. 4	
				L.	149 53	−16 22	6	
X.	2	*λ*	41	F. A.	150 42	−11 34	4	
	74	*μ*	42	F. A.	154 35	−16 1	4	
	82			*I.* P.	154 58	−30 15	4	
			201 B	L. B.	155 47	−12 46	6	
	111		44	F. W.	156 36	−22 55	6	
			23 H	L. B.	157 25	−12 33	6. 5	
	123			W.	157 26	−26 35	5. 6	
	127	*φ*	24 H	F. P.	157 42	−16 3	5	
	155	b^1		F. W.	159 45	−16 27	6	
	167	*ν*	25 H	F. A.	160 26	−15 21	3. 4	
			228 B	L. B.	160 26	− 9 0	6	
	183	b^2		F.	161 25	−19 16	5	
	237	*χ*	26 H	F. P.	164 25	−26 26	4. 5	
	256			F. P.	165 15	−27 13	5	
XI.	2			C. b.	165 33	−31 30	5	
			271 B	C.	170 26	−23 36	6	
	96			C. b.	171 5	−28 23	5	
	103	*ξ*		F. P.	171 17	−30 58	4	
	161			b. W.	175 10	−25 52	6. 5	
	172	*β*		F. P.	176 13	−33 1	4	
			301 B	Y.	176 39	−24 50	6	
XII.	140			C. b.	187 18	−26 15	6. 5	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl al.	observ.	1840 A. R.	1840 Decl.	magnit.	dpl. Str.
XII^h. 276	ψ	45	F. P.	195^0 7′	—22^{0}16′	5. 6	
XIII. 45	γ	46	F. P.	197 33	—22 20	3	
94		30 H	V.	200 15	—22 27	var.	
135			W.	201 59	—25 41	6. 5	
180			W.	204 10	—25 19	6. 5	
253		47	F. W.	207 23	—24 11	6	
295	π	49	F. P.	209 19	—25 54	4. 3	
XIV. 9		50	F. P.	210 54	—26 30	6. 5	
		389 B	C. b.	212 29	—25 5	6. 5	
58		51	F. W.	213 28	—27 1	6. 5	
82		52	F.	214 42	—28 46	6. 5	
163		54	F. A.	219 11	—24 46	6	
184		58	F. P.	220 14	—27 17	6. 5	

Crater. Der Becher.

numerus Piazzii'	litt. Bay.	num. Fl. al.	observ.	1840 A. R.	1840 Decl.	magnit.	dpl. Str.
X^h. 209	α	7	F. A.	163^0 0′	—17^{0}27′	4	
XI. 6	β	11	F. P.	165 57	—21 57	4	
			L.	166 9	—17 38	6	
38	δ	12	F. A.	167 50	—13 55	3. 4	
53	λ	13	F. A.	168 52	—17 54	6. 5	
58	ε	14	F. P.	169 8	— 9 59	5	
62	γ	15	F. A.	169 13	—16 48	4	
72	$\varkappa$	16	F. A.	169 47	—11 29	6	
114	θ	21	F. P.	172 8	— 8 55	4. 5	
128	ι	24	F.	172 39	—12 19	6. 5	
150	ζ	27	F. P.	174 10	—17 28	5	
193	η	30	F. W.	176 58	—16 16	6	
		114 B	L. l.	178 8	— 9 32	6	
212		31	F.	178 10	—18 46	6	

Virgo. Die Jungfrau.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	obs.	1840 A. R.	1840 Decl.	magnit.	dpl Str.
XI^h. 125	ω	1	F. H	172^0 33′	+ 9 1	6	
151	ξ	2	F. P.	174 15	+ 9 9	5. 4	
153	ν	3	F. A.	174 25	+ 7 26	4. 5	
158	A^1	4	F. H.	174 55	+ 9 8	6	
166	β	5	F. A.	175 35	+ 2 40	3. 4	
185	A^2	6	F. H.	176 43	+ 9 20	6	
208	b	7	F. a.	177 56	+ 4 33	6	
211	π	8	F. P.	178 10	+ 7 30	4. 5	
228	o	9	F. P.	179 16	+ 9 37	4	
246		10	F. A.	180 22	+ 2 48	6	
249		11	F. H.	180 29	+ 6 42	6	
XII. 13		12	F. S.	181 19	+11 9	6	
		84 B	L. B.	181 44	— 9 22	6	
44	η	15	F. P.	182 56	+ 0 13	3. 4	
50	c	16	F. A.	183 3	+ 4 12	5	
		141 B	L. B.	184 14	—10 43	6	
119	q	21	F. H.	186 23	— 8 34	6	
136	f	25	F. H.	187 8	— 4 57	6	
		249 B	L. S.	187 29	+ 4 10	6	
142			W. H.	187 33	+ 2 44	6	
			B.	187 36	+ 7 52	var.	
146	χ	26	F. P.	187 45	— 7 7	5	
157 158	γ	29	F. A.	188 23	— 0 34	3. 2	1670
160	ϱ	30	F. P.	188 27	+11 7	5	
161	d^1	31	F. W.	188 28	+ 7 41	6	
172	d^2	32	F. S.	189 23	+ 8 33	6	
173		33	F. A.	189 34	+10 26	6	
213		41	F. W.	191 27	+13 17	6	
		370 B	L. B.	191 30	—10 47	6	

numerus Piazzii		litt. Bay.	num. Fl. a^{l}.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XII^{h}.	214	ψ	40	F. P.	191°31′	− 8°40′	5	
	223	ϑ	43	F. A.	191 53	+ 4 16	3	
	237	k	44	F. H.	192 51	− 2 57	6	1704
	241		46	F. H.	193 5	− 2 30	6	
	249	ε	47	F. A.	193 33	+ 11 49	3. 2	
	254		48	F. H.	194 55	− 2 48	6	
	272		49	F. P.	194 53	− 9 53	6	
		g	F 101	L. A.	195 3	− 8 8	6	
	281	*0*	51	F. P.	195 25	− 4 41	4. 5	1724
XIII.	9		53	F. A.	195 53	−15 20	5	
	20		55	F. W.	196 24	−19 5	6	
			475 B	L. B.	196 38	+12 11	6	
	29		57	F. A.	196 50	−19 5	6	
	37	e	59	F. A.	197 13	+10 16	5	
	41			L. B.	197 20	+14 31	6	
	42	σ	60	F. S.	197 23	+ 6 19	5	
	44		61	F. A.	197 31	−17 25	5	
				L.	197 41	+ 4 32	6	
				L.	197 45	+ 4 30		
			F 387	B. S.	198 23	+ 2 56	6	
	66		64	F. S.	198 31	+ 6 0	6	
	68		63	F. H.	198 37	−16 54	6	
	70		65	F. H.	198 45	− 4 5	6	
	73		66	F. H.	199 3	− 4 20	6	
	75	a	67	F. A.	199 12	−10 19	1	
	80	i	68	F. A.	199 34	−11 52	6	
	82		69	F. H.	199 44	−15 9	5. 6	
	90		70	F. A.	200 9	+14 38	5	
	98		71	F. W.	200 19	+11 39	6	
	111		73	F. H.	200 51	−17 54	6	
	115	l	74	F. P.	200 55	− 5 26	5	
	117		75	F. H.	201 5	−14 32	6	
	118	h	76	F. H.	201 8	− 9 20	5	

numerus Piazzii	litt. Bay	num. Fl. al.	ob- serv	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XIII^h. 125	o	78	F. A.	201^h 30	+ 4° 29′	5	
128	ζ	79	F. A.	201 38	+ 0 13	3. 4	
130		80	F. H.	201 48	— 4 35	6	
162	m	82	F. P.	203 18	— 7 54	6	
169		84	F. A.	203 45	+ 4 21	6	1777
174		549 M	M. H.	203 54	— 4 41	6	
176		83	F. H.	203 58	—15 22	6	
186		86	F. H.	204 21	—11 37	6	1780
		F 371	L. B.	204 41	— 8 54	6	
201		88	F. H.	204 59	— 6 2	6	
204		89	F. H.	205 18	—17 20	5	
237	p	90	F. H.	206 37	— 0 45	6. 5	
238			F. H.	206 39	— 7 16	6	1788
	n	600 B	B.	206 50	— 8 46	6	
248		92	F.	207 5	+ 1 50	6	
275	τ	93	F. P.	208 23	+ 2 19	4	
299		95	F. A.	209 34	— 8 33	6	
317		40 H	M. H.	210 32	—15 33	6	
XIV. 12		42 H	W. S.	211 3	+ 3 10	5. 4	
14	x	98	F. P.	211 5	— 9 32	4. 5	
22		43 H	W. H.	211 39	—17 27	6	
28	ι	99	F. A.	211 54	— 5 14	4	
			B.	212 3	— 2 27	6	
37	λ	100	F. P.	212 37	—12 38	5. 4	
43	υ	102	F. W.	212 50	— 1 31	5	
		659 B	L. B.	212 53	+ 1 7	6	
		671 B	L. S.	213 46	+ 2 0	6	
90	φ	105	F. P.	214 59	— 1 30	5	1846
91		106	F. H.	215 4	— 6 11	6	
96		F 413	L. S	215 25	+ 1 33	6	
158	μ	107	F. A.	218 40	— 4 58	4	
168		108	F. S.	219 20	+ 1 24	6	
174		109	F. A.	219 32	+ 2 34	4. 3	

numerus Piazzii	litt Bay	num. Fl al	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
		725 B	L. S.	220° 14′	+ 6° 38′	6	1883
			L. S.	221 26	+ 6 54	6	
		729 B	L. S.	221 52	+ 7 26	6	
		731 B	L. S.	222 51	+ 5 13	6	
XIV.h 253		110	F. P.	223 42	+ 2 43	5	
			L. S.	224 56	+ 6 7	6	

Corvus. Der Rabe.

numerus Piazzii	litt Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XIh. 241	α	1	F. P.	180° 3′	—23°50′	4	
248	ε	2	F. P.	180 29	—21 44	3	
XII. 4		3	F. W.	180 42	—22 43	6	
18			L.	181 41	—19 57	6	
24	γ	4	F. A.	181 54	—16 39	2	
51	ζ	5	F.	183 4	—21 20	5	
54		F 47	W.	183 10	—12 41	6	
101	δ	7	F. P.	185 24	—15 37	2. 3	
115	η	8	F. A.	185 57	—15 19	5	
		45 B	L. B.	186 5	—12 58	6	
		48 B	L. B.	186 19	—11 57	6	
123	β	9	F. P.	186 30	—22 31	2. 3	
		50 B	L. B.	186 50	—11 8	6	
		54 B	L. B.	186 54	—11 11		
		56 B	L.	187 37	—17 28	6	
		8 H	L. B.	188 15	—12 8	6	1669

Centaurus. Der Centaur.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XIII^{h}. 31		F 82	C. b.	197° 0′	−30°39′	5. 4	
53	ι		*I.* P.	197 54	−35 52	3	
178	i	1	F. P.	204 9	−32 14	4. 5	
202	g	2	F. P.	205 3	−33 39	5	
216	k	3	F. P.	205 39	−32 12	4. 5	
221	h	4	F. P.	206 0	−31 8	4. 5	
293	θ	5	F. P.	209 19	−35 35	3	

Libra. Die Waage.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str
			L.	219° 14′	−22°28′	6	
XIV.^{h} 183	μ	7	F. P.	220 8	−13 29	6	
187	α	9	F. A.	220 31	−15 22	2. 3	
191		11	F. W.	220 41	− 1 38	6	
199		12	F. W.	221 16	−23 59	6	
206		13	F. H	221 25	−11 14	6	
214		15	F. P.	222 1	−10 46	6	
220		16	F.	222 13	− 3 41	5. 4	
238	δ	19	F. P.	223 6	− 7 53	5	
239			L.	223 15	− 2 7	6	
267	ν	21	F. A.	224 26	−15 38	6	
XV. 3	ι	24	F. P.	225 47	−19 11	5. 4	
26	β	27	F. P.	227 6	− 8 47	2	
41	o	29	F. A.	228 1	−14 58	6	
57	ε	31	F. H.	228 53	− 9 44	5	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XV^h. 84		34	F. H.	230° 25′	—16° 3′	6	
96		11 H	M. H.	230 51	—19 7	6	
97	ζ	35	F. P.	230 58	—16 18	6	
106		37	F. A.	231 22	— 9 31	5	
		15 H	L. L.	231 27	— 8 38	5	
111	γ	38	F. P.	231 39	—14 15	4. 5	
		178 B	L. B.	232 31	— 8 16	6	1962
145	κ	43	F. P.	233 11	—19 9	5	
157	η	41	F. P.	233 46	—15 9	6	
190	λ	45	F. P.	236 2	—19 41	6	
193	θ	46	F. A.	236 11	—16 15	5. 4	
218		48	F. P.	237 18	—13 49	5	
231		50	F. W.	238 2	— 7 57	6	

Lupus Der Wolf.

numerus Piazzii	litt. Bay	num. Fl al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XV^h. 22	δ	2	F. P.	227° 2′	—29°53′	5. 4	
174	λ	5	F. P.	235 12	—33 8	5	

Scorpius. Der Skorpion.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840. A. R.	1840. Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XIV^h. 251	γ	1 H	F. P.	223° 41′	—24°39′	3. 4	
XV. 116		3 H	F. P.	231 50	—27 36	4. 5	
123	o	4 H	F. P.	232 13	—29 15	4. 5	
177	b	1	F. P.	235 20	—25 16	5	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XV^h. 189	A	2	F. P.	236^m 0′	−24°51′	5	
192			W.	236 6	−23 30	6	
207	ϱ	5	F. P.	236 45	−28 44	5. 4	
216	π	6	F. P.	237 18	−25 39	3	
225	δ	7	F. P.	237 43	−22 10	2. 3	
245	ξ		F, P.	238 54	−10 56	4. 5	1998
251	β	8	F. P.	239 2	−19 22	2	
259	ω	9	F. P.	239 22	−20 14	4	
268		11	F. H.	239 41	−12 19	6	
XVI. 2	c^1	13	F. P.	240 37	−27 30	5	
4	ν	14	F. P.	240 40	−19 2	4	
6	ψ	15	F. P.	240 49	− 9 39	5	
8		16	F. W.	240 52	− 8 8	6	
15	χ	17	F. H.	241 15	−11 25	6	
26		18	F. A.	241 44	− 7 56	6	
31	c^2		C. b.	242 6	−28 13	6	
46		19	F. P.	242 45	−23 47	6	
50	σ	20	F. P.	242 52	−25 12	3. 4	
84	α	21	F. A.	244 54	−26 4	1. 2	
89		22	F. Y.	245 7	−24 45	5	
113	τ	23	F. P.	246 29	−27 53	3. 4	
143		24	F. P.	248 5	−17 26	5	
145		657 M	F.	248 7	−19 37	6	
184	ε	26	F. P.	249 57	−34 0	3	
255			C. b.	252 53	−31 54	5	
XVII. 106	υ	34	F. P.	259 58	−37 10	4	
121	λ	35	F. P.	260 41	−36 59	3	

Sagittarius. Der Schütze.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XVII^h. 217		3	F. P.	264° 32′	−27° 46′	5	
277		703 M	M. l.	266 38	−18 46	6	
299		4	F. P.	267 30	−23 48	5	
311		6	F. H.	268 2	−17 9	6	
332		9	F. Y.	268 31	−24 21	5. 4	
343	γ	10	F. P.	268 53	−30 25	3. 4	
XVIII. 7	μ	13	F. P.	271 3	−21 6	4	
14		15	F. P.	271 25	−20 46	5	
17	η		F. P.	271 42	−36 48	4	
24			C. l.	272 1	−27 6	6	
				272 18	−18 40	C.	
32	δ	19	F. P.	272 41	−29 53	3. 4	
46	ε	20	F. P.	273 23	−34 27	3. 2	
58		21	F. W.	273 57	−20 37	5	
66	λ	22	F. P.	274 31	−25 30	3	
92		730 M	M. H.	275 31	−18 30	6	
159	φ	27	F. P.	278 55	−27 9	4. 3	
211	ν^1	32	F. P.	281 8	−22 56	5	
218	σ	34	F. P.	281 20	−26 29	2. 3	
219	ν^2	35	F. P.	281 22	−22 52	5	
			L. a.	281 23	−15 48	6	
		155 B		281 35	−16 34	6	
233	ξ	37	F. P.	282 3	−21 19	4	
			L. B.	282 36	−13 3	6	
257	ζ	38	F. P.	283 6	−30 6	3. 4	
		171 B	L.	283 25	−19 28	6	
278	o	39	F. P.	283 46	−21 58	4	
		181 B		284 8	−15 54	6	
292	τ	40	F. P.	284 14	−27 54	4. 3	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	obs- serv.	1840 A R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
		190 B	F. H.	284° 43′	—19° 32′	6	
XVIII^{h}. 315	π	41	F. P.	285 4	—21 16	3	
		204 B	B.	286 5	—12 33	6	
XIX. 21	ψ	42	F. P.	286 26	—25 31	6	
35	d	43	F. P.	287 4	—19 14	5	
69	ϱ	44	F. P.	288 6	—18 8	4	
71	υ	46	F. H.	288 8	—16 15	5. 4	
93	χ	47	F. W.	288 53	—24 49	6	
103		50	F. W.	289 12	—22 5	6	
107		783 M	M. H.	289 16	—15 22	6	
174	h	52	F. P.	291 44	—25 14	5. 4	
		269 B	B.	292 8	—14 39	6	
199		53	F. l.	292 33	—23 47	6	
201		796 M	F. l.	292 37	—23 47		
214		54	F. H.	292 53	—16 39	6	
222	e	55	F. P.	293 20	—16 30	5	
230		799 M	M. H.	293 36	—15 50	6	
249	f	56	F. P.	294 15	—20 8	5	
311	ω	58	F. P.	296 30	—26 43	5	
322	b	59	F. P.	296 47	—27 35	5	
329	g	61	F. H.	297 13	—15 55	6. 5	
331	A	60	F. P.	297 18	—26 37	5	
355	c	62	F. P.	298 12	—28 9	5	
360		63	F. H.	298 15	—14 5	6	
XX. 29			C. W.	301 20	—27 30	6	

Scutum Sobiesii. Der Sobieskiſche Schild.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str
		1 H	B.	273° 43′	— 9° 1	6	
		2 H	F. P.	275 1	— 14 40	5 4	
XVIII.h 107		736 M	F. H.	276 8	— 14 58	6	
114			F. H.	276 32	— 11 6	6	
115		3 H	F. A.	276 37	— 8 21	4. 5	
149		4 H	F. P.	278 23	— 9 12	5	
157		5 H	F.	278 42	— 8 26	5	
		57 B	L. B.	279 28	— 10 17	6	
177		6 H	F. l.	279 40	— 4 55	5. 4	
		59 B	L. B.	279 44	— 5 52	var.	
240		7 H	F. A.	282 7	— 6 3	5	

Capricornus. Der Steinbock.

numerus Piazzii	litt Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XX.h 16	ξ	2	F. H.	300° 52′	— 13° 5′	6	
54	α^1	5	F. A.	302 12	— 13 0	3. 4	
58	α^2	6	F. A.	302 18	— 13 2		
67	σ	7	F. P.	302 32	— 19 37	6. 5	
81	ν	8	F. P.	302 57	— 13 15	5	
83	β	9	F. P.	303 0	— 15 17	3	
131	π	10	F. P.	304 32	— 18 44	5	
142	ϱ	11	F. P.	304 56	— 18 20	5	
153	o	12	F. H.	305 11	— 19 6	5. 6	
154				305 32	— 15 35	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XX^h. 174		842 M	M. H.	305° 55′	—10° 24′	6	
187		843 M	M. H.	306 19	—14 16	6	
225	τ	14	F. H.	307 35	—15 31	5	
233	υ	15	F. P.	307 44	—18 42	6. 5	
282	ψ	16	F. P.	309 9	—25 50	4. 5	
284		17	F. I.	309 13	—22 5	6	
328	ω	18	F. Y.	310 34	—27 31	4. 5	
362		19	F. P.	311 26	—18 32	6	
386		861 M	M. H.	312 11	—16 39	6	
436	η	22	F. P.	313 49	—20 29	5. 6	
451	θ	23	F. P.	314 14	—17 52	4	
456	A	24	F.	314 26	—25 38	5	
469	χ	25	F. P.	314 51	—21 50	6	
		114 B	L.	316 33	—18 0	6	
XXI 33	φ	28	F. P.	316 38	—21 19	5. 6	
37		29	F. P.	316 43	—15 50	6	
52		30	F. H.	317 15	—18 39	6	
84	ι	32	F. P.	318 20	—17 31	4. 5	
87			C. I.	318 27	—23 21	6	
99		33	F. W.	318 46	—21 32	5. 6	
118	ζ	34	F. P.	319 23	—23 6	4	
132	b	36	F. P.	319 54	—22 30	5. 4	
180		37	F. Y.	321 28	—20 48	6	
197	ε	39	F. P.	322 2	—20 11	5. 4	
223	γ	40	F. A.	322 48	—17 23	4. 3	
235		42	F. A.	323 13	—14 45	5	
234		41	F. P.	323 13	—23 59	5. 6	
238	$\varkappa$	43	F. P.	323 26	—19 35	5	
243		898 M	M. W.	323 34	—20 21	6	
251		45	F. H.	323 49	—15 29	6	
258	c	46	F. H.	324 7	— 9 49	5. 4	
268		47	F. H.	324 26	—10 1	6	
270	λ	48	F. P.	324 29	—12 6	5. 6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XXIh. 276	δ	49	F. A.	324° 3.5′	—16° 51′	3	
315	μ	51	F. A.	326 8	—14 18	5	
		F 27	L. B.	326 15	—11 4	6	

Aquarius. Der Waſſermann.

numerus Piazzii	litt. Bay	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XXh. 237		1	F. A.	307° 48′	— 0° 4′	5	
299	ε	2	F. P.	309 45	—10 5	4. 3	
301		3	F. P.	309 49	— 5 37	4. 5	
342		5	F. W.	310 55	— 6 6	5	
345	μ	6	F. P.	311 0	— 9 35	5. 4	
360			L.	311 21	— 7 29	6	
380		7.	F. H.	312 4	—10 18	5	
414		11	F. l.	313 2	— 5 21	6	
441		12	F. l.	313 54	— 6 27	5. 6	2745
485	ν	13	F. P.	315 13	—12 1	4. 5	
493			L. B.	315 32	10 0	6	
XXIh. 44		14	F.	316 56	— 9 53	6	
60		15	F.	317 27	— 5 11	6	
81		16	F. W.	318 10	— 5 14	6	
92		17	F. H.	318 35	—10 0	6	
104		18	F. H.	318 52	—13 34	6	
110		19	F. H.	319 9	—10 25	6. 5	
113		21	F. l.	319 14	— 4 14	6	
162	β	22	F. P.	320 47	— 6 16	3	
190			l.	321 44	— 4 42	6	
209	ξ	23	F. P.	322 18	— 8 34	5. 4	
		F 376	B.	322 20	— 1 6	6	2809
225	d	25	F. l.	322 52	+ 1 32	6. 5	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XXIh. 242		26	F. I.	323° 30′	+ 0°34′	6	
320			W. H.	326 27	— 5 1	6	
		100 B	L. B.	326 34	— 4 3	6	2838
345			F. H.	327 27	— 6 11	6	
358		28	F. W.	328 13	— 0 10	6	
374		30	F. H.	328 43	— 7 18	5. 6	
376	o	31	F. P.	328 46	— 2 55	5. 4	
382		32	F.	329 8	— 1 41	6	
387	α	34	F. A.	329 23	— 1 6	3	
389	ι	33	F. P.	329 27	—14 39	4	
407		35	F. P.	330 3	—19 18	6	
421			W. H.	330 30	— 4 40	6	
420	e	38	F. H.	330 31	—12 21	5. 6	
XXII. 17			L.	331 6	— 5 30	6	
22		41	F. W.	331 22	—21 52	6	
41		42	F. H.	332 3	—13 38	6	
44	θ	43	F. P.	332 6	— 8 35	4. 5	
48		44	F. H.	332 11	— 6 11	6. 5	
63	ϱ	46	F. P.	332 57	— 8 37	5. 6	
67		47	F. P.	333 12	—22 24	6. 5	
72	γ	48	F. A.	333 21	— 2 11	4. 3	
78		49	F. W.	333 39	—25 34	6	
85		51	I. H.	333 57	— 5 39	6	
90	π	52	F. P.	334 17	+ 0 34	5. 4	
93 / 94	f	53	F. A.	334 28	—17 33	6	
111	ζ	55	F. P.	335 9	— 0 50	3. 4	2909
122	σ	57	F. A.	335 33	—11 30	5. 4	
		186 B	L. B.	335 44	— 7 22	6	
144		60	F. H.	336 27	— 2 24	6	
143	v	59	F. A.	336 29	—21 32	6. 5	
146		F 375	C. L.	336 42	—24 49	6	
151	η	62	F. P.	336 47	— 0 56	4. 3	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	obs-serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma-gnit.	dpl. Str.
XXII^h. 166	$\varkappa$	63	F. P.	337° 22′	— 5° 3′	5	
202		67	F. H.	338 43	— 7 48	6	
203	g	66	F. H.	338 45	—19 40	5. 6	
216		68	F. A.	339 44	—20 27	6	
218		69	F. P.	339 48	—14 54	6	2943
225	τ	71	F. P.	340 17	—14 26	4	
235	λ	73	F. P.	341 4	— 8 26	4	
239		74	F. H.	341 16	—12 28	6	
245	δ	76	F. P.	341 32	—16 40	3	
250			a. H.	341 43	— 5 50	6	
289	h	83	F. P.	344 12	— 8 33	6. 5	
299	c^1	86	F.	344 31	—24 36	4. 5	
313	c^2	88	F. P.	345 14	—22 2	4	
317	c^3	89	F. P.	345 20	—23 19	5	
XXIII. 19	φ	90	F. P.	346 30	— 6 54	4. 5	
		F 278	L. B.	346 50	— 4 22	5. 6	
22	ψ^1	91	F. A.	346 53	— 9 57	5. 4	
30	χ	92	F. P.	347 8	— 8 36	5. 6	
		303 B	L. B	347 20	—12 35	6	
33	ψ^2	93	F. P.	347 24	—10 3	5. 4	
40	ψ^3	95	F. P.	347 39	—10 29	5	
42		94	F. A.	347 40	—14 20	6. 5	2998
46		96	F. A.	347 47	— 6 0	6. 5	
61		97	F. H.	348 34	—15 55	6. 5	
63	b^1	98	F. A.	348 38	—20 58	5. 4	
78	b^2	99	F. P.	349 25	—21 31	5	
96		968 M	M. H.	350 19	— 5 24	6. 5	
		347 B	L. l.	351 2	—11 53	6	
114	b^3	101	F. P.	351 14	—21 48	5. 4	
122			L.	351 37	—16 8	6	
133			W. H.	352 20	—13 57	6	
143	ω^1	102	F. P.	352 52	—15 6	5. 4	
153			W. H.	353 13	—12 34	6	

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XXIII^h. 156	A	104	F. P.	353° 22′	—18°42′	4	
		368 B	L.	353 33	—16 20	6	
159	ω^2	105	F. A.	353 36	—15 26	4. 5	
165	i^1	106	F. P.	353 58	—19 10	5	
177		107	F. W.	354 25	—19 34	5. 6	
185		981 M	M. H.	354 45	—12 48	6	
203			W.	355 34	—15 17	6	
207	i^2	108	F. I.	355 46	—19 48	5	

Piscis austrinus. Der ſüdliche Fiſch.

numerus Piazzii	litt. Bay.	num. Fl. al.	ob- serv.	1840 A. R.	1840 Decl.	ma- gnit.	dpl. Str.
XXI.^{h} 46		4	F. P.	317° 3′	—32°50′	5	
188		8	F.	321 43	—26 53	6. 5	
250	ι	9	F. P.	323 51	—33 45	5	
275	θ	10	F. P.	324 35	—31 38	5. 4	
351	η	12	F. W.	327 54	—29 13	5. 6	
397	μ	14	F.	329 45	—33 46	5. 4	
XXII. 19			C. b.	331 11	—25 58	6	
21	λ	16	F. W.	331 18	—28 33	5	
118	ζ	F 425	C. b.	335 30	—26 53	5. 6	
123	β	17	F. P.	335 36	—33 10	4	
175	ε	18	F. P.	337 57	—27 53	4	
234	γ	22	F. P.	340 54	—33 43	5. 4	
251	δ	23	F.	341 46	—33 24	5. 4	
253	α	24	F. P.	342 12	—30 28	1. 2	
XXIII. 36			I. P.	347 33	—33 24	5. 4	
192			I. P.	355 9	—29 1	4. 5	
259			C. b.	358 32	—30 37	5	
O. 6			C. b.	0 52	—28 42	5	
79			C. b.	5 0	—33 53	5	

Distributio stellarum secundum constellationes et magnitudines.

Constellation.	1.m	1.2m	2.1m	2.m	2.3m	3.2m	3 m	3.4m	4 3m
Ursa minor	. .	. .	. .	2	. .	. .	1	. .	. .
Cassiopeia	. .	. .	. .	1	1	. .	1	1	1
Camelopard.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Draco	. .	. .	. .	. .	1	2	3	4	2
Cepheus	. .	. .	. .	. .	. .	1	1	1	3
Perseus	. .	. .	. .	1	. .	. .	3	1	2
Auriga	1	. .	. .	1	. .	. .	2	1	1
Lynx	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1	. .
Ursa maior	. .	. .	. .	4	2	. .	4	6	2
Canes venat.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1	. .	. .
Bootes	1	. .	. .	. .	1	1	3	1	3
Corona bor.	. .	. .	. .	1	. .	. .	. .	. .	2
Hercules	. .	. .	. .	. .	1	1	3	5	2
Lyra	1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1	. .
Cygnus	. .	. .	1	. .	. .	2	3	. .	. .
Lacerta	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Andromeda.	. .	. .	. .	1	2	. .	. .	1	1
Pisces	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1	1
Triangulum	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1	. .	1
Aries	. .	. .	. .	1	. .	1	. .	. .	1
Taurus	1	. .	. .	1	. .	. .	1	2	3
Orion	2	. .	. .	4	. .	1	1	2	1
Gemini	. .	1	1	. .	1	. .	1	4	3
Canis minor	1	. .	. .	. .	. .	. .	1	. .	. .
Cancer	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1
Leo	. .	1	. .	2	1	. .	2	2	1
Leo minor	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Sextans	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Coma Beren.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

Vertheilung der Sterne nach den Sternbildern und Größen.

4.m	4 5m	5.4m	5.m	5.6m	6.5m	6.m	var.	Cum.	Neb	Summ.
. .	3	1	3	1	2	14	. .	. .	. .	27
3	2	2	10	2	6	36	1	. .	. .	67
2	1	4	15	3	8	50	. .	1	. .	84
2	4	4	20	11	14	63	. .	. .	. .	130
1	2	5	6	7	12	49	1	. .	. .	89
9	3	1	19	3	3	32	1	3	. .	81
2	1	1	15	4	5	35	. .	. .	. .	69
1	. .	2	8	. .	1	29	. .	. .	. .	42
2	. .	4	28	1	1	84	. .	. .	. .	138
. .	1	1	11	3	2	34	. .	1	. .	54
4	4	7	13	1	1	45	. .	. .	. .	85
3	1	3	4	. .	3	8	1	. .	. .	26
6	8	1	21	5	5	94	1	. .	2	155
1	4	2	3	4	5	26	1	. .	. .	48
6	10	4	14	15	17	71	1	1	. .	145
1	1	2	7	1	1	18	. .	. .	. .	31
7	4	1	11	6	2	46	. .	. .	1	83
7	3	6	10	4	7	36	. .	. .	. .	75
. .	1	. .	1	1	4	6	. .	. .	. .	15
1	3	. .	7	3	7	26	. .	. .	. .	50
6	5	5	14	7	12	64	. .	. .	. .	121
4	1	10	12	6	9	62	. .	. .	. .	115
2	1	2	9	2	6	19	. .	1	. .	53
. .	. .	. .	2	2	. .	9	. .	. .	. .	15
3	1	1	3	. .	1	36	. .	1	. .	47
4	3	3	16	. .	. .	40	1	. .	. .	76
1	2	2	6	. .	. .	10	. .	. .	. .	21
. .	1	. .	5	. .	. .	11	. .	. .	. .	17
1	2	1	14	1	1	16	. .	. .	. .	39

Serpens	. .	. .	. .	. .	1	. .	1	4	3
Ophiuchus	. .	. .	. .	1	1	1	2	4	3
Aquila	. .	1	. .	. .	. .	. .	3	2	. .
Vulpecula	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Sagitta	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1
Delphinus	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	2	1
Equuleus	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Pegasus	. .	. .	. .	1	2	1	1	2	. .
Cetus	. .	. .	. .	1	1	. .	3	3	. .
Eridanus	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5	2	5
Lepus	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1	2	3
Columba	. .	. .	. .	1	. .	. .	1	. .	. .
Monoceros	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1
Canis maior	1	. .	1	1	. .	3	. .	1	. .
Argo navis	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1	. .	1
Hydra	. .	. .	. .	1	. .	. .	1	3	1
Crater	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1	. .
Virgo	1	. .	. .	. .	. .	2	1	3	1
Corvus	. .	. .	. .	1	2	. .	1	. .	. .
Centaurus	. .	. .	. .	. .	. .	. .	2	. .	. .
Libra	. .	. .	. .	1	1	. .	. .	. .	. .
Lupus	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Scorpius	. .	1	. .	1	1	. .	3	3	. .
Sagittarius	. .	. .	. .	. .	. .	1	2	3	2
Scutum Sob.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Capricornus	. .	. .	. .	. .	. .	. .	2	1	1
Aquarius	. .	. .	. .	. .	. .	. .	3	1	3
Piscis austr.	. .	1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Boreales 17	3	. .	1	11	8	7	25	23	19
Mediae 20	4	3	1	10	6	4	14	25	20
Australes 20	2	2	1	7	6	6	26	23	18
Omnes 57	9	5	3	28	20	17	65	71	57

1	1	4	5	. .	. .	30	. .	. .	. .	50
1	3	2	20	1	. .	32	. .	2	. .	73
2	2	2	14	4	10	41	1	. .	. .	82
. .	1	2	9	4	6	15	. .	. .	. .	37
1	2	. .	1	1	. .	10	. .	. .	. .	16
2	. .	1	1	. .	4	9	. .	. .	. .	20
1	. .	2	2	. .	. .	8	. .	. .	. .	13
5	1	4	15	4	20	51	. .	. .	1	108
5	2	7	8	7	7	53	1	. .	. .	98
8	4	5	11	7	6	40	. .	. .	. .	93
2	2	. .	6	2	1	3	. .	. .	. .	22
3	.	. .	. .	1	. .	. .	. .	. .	. .	6
1	3	3	7	4	5	40	. .	2	. .	66
1	3	4	10	. .	6	7	. .	1	. .	39
2	1	1	10	2	10	13	. .	1	. .	42
6	3	4	13	2	10	30	1	. .	. .	75
3	1	. .	2	. .	2	5	. .	. .	. .	14
4	4	3	16	1	1	62	1	. .	. .	100
1	. .	. .	2	. .	. .	8	. .	. .	. .	15
. .	3	1	1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	7
. .	1	3	6	. .	. .	16	. .	. .	. .	28
. .	. .	1	1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	2
3	3	1	7	. .	. .	8	. .	. .	. .	31
5	. .	3	13	. .	1	21	. .	1	. .	53
. .	1	2	3	. .	. .	4	1	. .	. .	11
2	3	3	8	6	2	17	. .	. .	. .	45
5	6	10	9	8	10	41	. .	. .	. .	96
2	1	5	6	2	1	1	. .	. .	. .	19
50	49	45	208	67	88	734	7	6	3	1354
42	33	47	166	40	87	531	2	4	1	1040
53	41	56	139	42	62	369	4	5	. .	862
145	123	148	513	149	237	1634	13	15	4	3256

Bonnae, typis Caroli Georgii.